

El LABRADOR
RETRIEVER


Dedicado a Mis Hijos, siembren un árbol, escriban un libro, y sean Felices. Respeten la Naturaleza...

Los amo más que a mi vida.

Mamá

Origen del perro






La aparición de éste mamífero en la naturaleza data de la era terciaria, en primer lugar en el continente Europeo, luego entraron por América del Norte, tomando posteriormente territorio en Asia y África. Esta historia acontece desde hace aproximadamente 70 millones de años donde se produce el dominio de los mamíferos sobre los reptiles y aparecen sobre la tierra muchos cánidos con morfología muy diversas, algunos se parecen a los osos, otros a hienas, otros similares a los felinos y también hubo de dimensiones minúsculas hasta gigantes, de todas estas variedades solamente evolucionaron algunas y en el curso de los setecientos mil siglos la mayoría se fue extinguiendo, por esta razón es difícil rastrear una filiación del perro con garantías suficientes de certeza en sus ancestros, entonces la pregunta es ¿ cuál es el perro más antiguo que se pueda encontrar en la evolución del mundo?. Un gran número de paleontólogos coinciden como el antepasado del perro al Cynodictis que vivió entre sesenta y cuarenta millones de años en Europa y Asia. En el continente americano aparece hace unos veinticinco millones de años una forma más evolucionada denominado Pseudocynodictis estrechamente emparentado con el Cynodictis europeo.




Hace unos 10 millones de años en América del Norte vivió otro perro, el *Daphoenus* que sus características eran de una mezcla entre perro y gato, ya que su esqueleto se asemeja al de un felino pero su cráneo al de un perro o lobo, luego aparece el *Mesocyon* del que se conocen varias especies, muchos paleontólogos consideran al *Mesocyon* como el antepasado directo de otros dos cánidos el *Cynodesmus*, un corredor por excelencia y el *Tomarctus*, cuyo cráneo se asemeja a las variedades caninas actuales que también era un buen corredor y con aspecto de tejón.



En Europa se han hallado restos de cánidos, descendientes de los antiguos animales ya nombrados y muy emparentados con los cánidos, entre ellos el *Canis falconeri*, un lobo aunque con un cuerpo grande pero no muy feroz, que lo asemejaba por sus hábitos alimenticios (carroña) a una hiena aunque su apariencia era de lobo, luego estaba el *Canis arnensis* de aspecto exterior semejante a el chacal .
El lobo denominado *Canis lupus* apareció hace cinco millones de años aunque era un carnívoro de tamaño más pequeño que el lobo actual, muchos creen que el antepasado más reciente del perro fue el lobo, lo cual no carece de fundamento la discusión está en que puede parecer extraño por ejemplo, un lobo y un pequines puedan pertenecer a la misma especie pero existe al teoría de probables mutaciones debido a diferencias de alimentación. También se sostiene que en la evolución del perro actual hubo innumerables cruzas entre perros con sangre de lobo y perros con sangre de chacal.

Todo comienza en sus ancestros, con el Canis etruscus hace 2 millones de años, dando posteriormente nacimiento al Lobo, y otro de menores dimensiones como el Canis cypio, ancestro del Coyote y del contemporáneo Chacal.
Los restos de esqueletos de perros más antiguos que se han descubierto tienen una antigüedad de 25.000 años aproximadamente, inmediatamente después de la aparición del hombre de Cro-Magnon. Sin embargo en países como China se han descubierto las piezas arqueológicas más antiguas de canis, en donde jamás habría habitado el Coyote ni el Chacal, lo cual coloca al Lobo como el principal Antecesor del Perro.

La semejanza entre el Perro y el Lobo es tan grande que dificulta enormemente el trabajo de los grandes paleontólogos del mundo, para poder desarrollar efectivamente una diferenciación precisa entre los restos de estas dos especies, más aún cuando dichos restos arqueológicos están incompletos**.**



El descubrimiento de huellas y huesos de Lobos descubiertos por el hombre en Europa en la época Del Homo sapiens (40.000 años atrás), en la cual el Hombre todavía no era sedentario, es la época en la cual el Lobo ya convivía pero no era utilizado por el Hombre, el cual se alimentaba de los animales que cazaba. Los enormes y violentos cambios climáticos sufridos por la Tierra, como por ejemplo el fin de la era glaciar y el recalentamiento de la atmósfera, hace aproximadamente 10.000 años atrás, provocaron que los bosques sustituyan a las llanuras**.**

Por consiguiente, animales de los cuáles el Hombre primitivo se alimentaba. Tales Como los Bisontes y Mamuts, se vieron reducidos en gran número, por lo cual los debió reemplazar por la caza de ciervos y jabalíes, que a su vez, eran el Plato favorito de los Lobos.

Esto creó inevitablemente una competencia de supervivencia entre el Hombre y el Lobo.

Permanentes desafíos por sobrevivir, impulsó al Hombre a domesticar al Lobo, utilizando al mismo para la "caza". Esta teoría deja indiscutiblemente aclarado, que el primer perro fue de "caza", y no "pastor". Esta domesticación le provocó al Lobo modificaciones morfológicas y de comportamiento, como por ejemplo disminución de tamaño, acentuación del Stop, ladridos y hasta gemidos.

Estos animales prácticamente ya estaban acostumbrados a comer las sobras alimenticias del Hombre, no necesitaban cazar por su cuenta por sobrevivir. Así entonces, a través de ésta historia que proviene de decenas de miles de años, nace en la tierra el inseparable amigo del hombre...

"El Perro".


Perro de las turberas

Aparición del *Canis Farcoliaris Palustris* o perro de las turberas, antepasado de la razas tipo spitz: Samoyedo, Chow-Chow, caniche grande. Aparición de los primeros perro en el Cercano Oriente origen de la mayoría de las razas caninas. Primeras jaurías de perros en el Norte de Europa. En Star Carr en Inglaterra, descubrimiento de una estación, donde el hombre y el perro cohabitaban unos 7.500 años a. de J.C.


En Irán se encuentran vestigios de civilizaciones agrícolas que utilizaban el perro como guardián y compañero de trabajo.


Moloso sumerio

4.000 años a. de J.C.

Perros utilizados para la caza en Egipto, Mesopotamia, Sahara, Escandinavia, Alemania Oriental y Hungría.
Primeras civilizaciones tropicales en la India.
Aparición del perro domesticado.

Poblamiento y asentamiento de América por hombres y perros.
Primera civilización egipcia. Aparición del lebrel.


Dogo del Tibet

3.000 a 2.000 años a. de J.C.

Invención de la escritura.

En Egipto , época de Menés, I Dinastía: representación de un lebrel , con cola corta o enrollada sobre el lomo.
X Dinastía del Imperio Medio: se representa al lebrel llamado de Dalmacia, un moloso y un perro de guarda bajo.
Pinturas rupestres sumerias representado un lebrel y otros perros con orejas colgantes.
Aparición del Dogo del Tibet, antepasado de todos los dogos.
Del Tíbet , los dogos pasaron al Medio Oriente donde los asirios los utilizaban para el combate y guarda de los prisioneros.




Moloso asirio

Historia de la clasificación de las razas



Desde épocas antiguas se había intentado poner en orden las distintas razas caninas, realizando clasificaciones basadas sobre las diversas aptitudes y, por lo tanto, sobre la más adecuada utilización de cada raza. En el siguiente cuadro, elaborado en el tiempo de los romanos, considera diferentes tipos caninos y es un ejemplo del intento de ordenar las diferentes razas de perros:

CANES	**Venatici**	sagaces (que siguen los rastros de la presa)
		Celeres (que corren tras la presa)
		Pugnaces (que atacan a la presa)
	Pastorales	Perros ovejeros
	Villatici	Perros guardianes en las casas, talleres, campos, etc.

En 1576, apareció la clasificación del inglés, **John Keys**, doctor en medicina que habría de ser médico de la corte de la reina Isabel. Keys había conocido en Padua, donde había completado sus estudios de bachiller, el naturalista alemán **Konrad Gesner**, quien lo invitó a compilar una lista de los perros conocidos en Inglaterra, para incluirla en su ***Historia animalium*** . Keys escribió su obra en latín, por lo cual el nombre del autor fue latinizado: **Caius**, concluida en 1570 y titulada ***De canibus britannicis*** , seis años después fue traducida al inglés y publicada.

En el siguiente cuadro se transcribe pero no ha sido posible relacionar las variedades enumeradas en esta clasificación con las razas modernas:

<table>
<tr><td rowspan="10">Gentle kind

(perros para deportes)</td><td rowspan="5">Venatici

(para caza de presas con pelo)</td><td rowspan="3">Hounds</td><td>Levrarius - harriers - sabuesos</td></tr>
<tr><td>Sanguinarius - bloodhounds</td></tr>
<tr><td>Terrarius - terriers</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Hunting</td><td>Agaseus - gazehound - pointers</td></tr>
<tr><td>Leporarius - lebreles</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Aucupatorii

(para caza de aves)</td><td rowspan="3">Conforter</td><td>Lorarius - lymner</td></tr>
<tr><td>Vertigas - tumbler</td></tr>
<tr><td>Canis furax - staler</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fowling</td><td>Index - setter</td></tr>
<tr><td>Aquaticus - spaniels</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Homely kind - country

(perros campesinos)</td><td rowspan="3" colspan="2"></td><td>Canis pastorales - ovejeros</td></tr>
<tr><td>Canis villaticus - mastines</td></tr>
<tr><td>Canis sabernarius - boyeros</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Currish kind - degenerate

(toys)</td><td rowspan="3" colspan="2"></td><td>Admonitor - wapp</td></tr>
<tr><td>Vernerpator - turnespet - basetto</td></tr>
<tr><td>Saltator - dauncers</td></tr>
</table>

Fue éste el primer intento de enumeración sistemática basada sobre principios de utilidad práctica. Es interesante observar que los perros de tipo "noble" (gentle kind), aparecen en ella como propiedad exclusiva de los señores, mientras los del tipo "campesino" (homely kind) resultan apropiados para la protección de moradas rústicas y de rebaños y que los perros de tipo "arisco" (Currish kind), confiados a personas de bajo rango, aparecían reservados para las tareas más humildes y el juego con saltimbanquis de hecho también se los denomina "toys" (juguetes).

Esta división, según la cual algunas razas caninas sólo podían ser criadas por personas pertenecientes a ciertas clases sociales, ¿será por esta razón los términos "country" y "degenerate"? que significan "campo" y "gente sin linaje", respectivamente. Esta terminología fue utilizada y permaneció en vigencia durante mucho tiempo en Inglaterra, inclusive en el siglo XIX, los primeros ejemplares de bullterrier pertenecían sólo a personas que practicaban el box, y se los definía como "perros de boxeadores".

Continuando con el desarrollo de la Historia Humana, durante muchos descubrimientos significativos para la humanidad el hombre estudio a detalle la Naturaleza. Fue entonces en el siglo XIX varios naturalistas se ocuparon de la clasificación canina: **Cornevin** adoptó como normas clasificatorias la conformación y las particularidades del cráneo, el aspecto de las orejas y las características del manto; a su vez **Dechambre** clasificó a los perros según el perfil de la cabeza y el aplomo de las extremidades, subdividiendo las razas en rectilíneas, concavilíneas y convexilíneas, pero teniendo en cuenta el pelo; y **Stonehenge** estableció siete subdivisiones, volviendo a la función práctica, es decir a las aptitudes del perro, criterio hoy respetado en las exposiciones, a pesar que en la actualidad existan una gran abundancia que hace cien años.

Pierre Mègnin perfeccionó en 1897 una clasificación compilada hacia 1800 por **Cuvier**, el fundador de la anatomía comparada, subdividiendo las razas existentes en ese tiempo en las siguientes divisiones morfológicas:

LUPOIDES	Cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas generalmente derechas, hocico alargado y angosto, labios pequeños y apretados, sin que el superior supere las bases de las encías inferiores.


BRACOIDES	Cabeza similar a la forma prismática, con el hocico igualmente ancho en el extremo que en la base y separado de la frente por una depresión, generalmente bien marcada, orejas caídas, labios largos y colgantes, superando el labio superior el nivel del maxilar inferior.
MOLOSOIDES	Cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas caídas, hocico corto, labios largos y gruesos, cuerpo macizo y normalmente de gran estatura, comúnmente con cinco dedos en las patas traseras como en las delanteras.
GRAIOIDES	Cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido, orejas pequeñas, vueltas hacia adentro y erguidas, hocico largo y delgado en toda dirección y en línea recta con la frente, nariz, saliente y angulosa, asomada sobre la boca, labios pequeños y cortos o apretados, cuerpo alargado, miembros gráciles, vientre muy retraído.

Sus criterios se tienen en cuenta aún hoy en lo que concierne a la ubicación científica de una raza, en ocasión de redactar las descripciones oficiales de los caracteres étnicos de las razas conocidas.

EL LABRADOR RETREIVER




Se han precisado millones de años de evolución para que de las razas originales de lobos surgiera el perro doméstico de hoy en día. Una teoría bien conocida sobre los orígenes del perro doméstico lo sitúa en los primeros asentamientos humanos, donde los lobos asiáticos buscaron refugio, hace unos 15.000 años. Los perros que evolucionaron de esos lobos asiáticos protegían los campamentos, ayudaban en la caza y eran fuente importante de carne y pieles. Al cabo de miles de años, los descendientes de éstos primeros pobladores colonizaron varias zonas del planeta y hacia aproximadamente 6.000 años, la cría selectiva produjo muchas razas caninas con prestaciones superiores para trabajos determinados. El labrador fue criado en forma selectiva por primera vez en Terranova, esta isla está situada en la parte oriental del Canadá, para ayudar a los pescadores y luego En Gran Bretaña como perro de caza.




TERRANOVAS ORIGINALES

A principios del siglo XIX había dos tipos de ***perros Terranova***: los de tamaño grande y pelaje pesado (*Terranova* Mayor) utilizados como animales de tiro y recogida de redes, y los pequeños de pelaje denso que trabajaban como perros cobradores (perro de Saint John Menor). Fueron llevados a Inglaterra por los pescadores locales hasta 1885, época en que Terranova destruyó sus perros para fomentar el ganado lanar.

Terranova Actual



Los colonos ingleses se dieron cuenta de sus buenas capacidades cobradoras. El Conde de Malmesbury y el *Duque de Buccleuch* desarrollaron con éxito programas de crías y tuvieron un gran interés por la nueva raza creada, la "Labrador", como perro deportivo. El Coronel Peter Hawker y Lord Knutsford tuvieron también su importancia a la hora de establecer la raza y su estándar oficial.



El Cao de Castro laboreiro

Según esta historia, la raza se podría considerar fijada solamente a partir del siglo XX. Primero el labrador sería únicamente de color negro, apareciendo después el color chocolate y como último el color amarillo, no sabiéndose en la actualidad como se consiguió este último color.

Otra teoría de la procedencia del labrador habla de la costa norte del Portugal. Podría ser descendiente de un perro de trabajo utilizado por los campesinos de las regiones costeras del norte de Portugal "*El Cao de Castro Laboreiro*". Se trata de un perro que todavía hoy se puede ver en el norte de Portugal y en las costas del País Vasco, es como si lo comparáramos a un labrador feo, sin hueso y de pésima calidad. Esta hipótesis fue apoyada por Miss Mary Roslin Williams, fundadora del criadero Mansergh, especialista en labradores negros. Según su teoría y por lo difícil que resulta fijar un manto totalmente negro en un perro sin ningún tipo de manchas, ella opinaba que los pescadores de Terranova no tenían ni tiempo ni conocimientos en genética como para cruzar adecuadamente y mantener este color negro puro.

Una vez establecida en Inglaterra sus cualidades fueron altamente apreciadas por los cazadores, ya que no solo podía coger y "cobrar" pescado, sino que se mostraba especialmente habilidoso en el cobro de patos, tanto en tierra como en agua.

El 10 de diciembre de 1870 el "Illustrate London News" publicaba un artículo acerca de los perros premiados en la exposición de Birmingham en el que se hacía el siguiente comentario acerca de los perros de Terranova expuestos allí: "... preferiríamos que fueran divididos en dos clases: por un lado el bien conocido Terranova, y por otro, el labrador de pelo negro que es una raza totalmente distinta".


El Vizconde de Knutsford es conocido como el primer criador del labrador moderno en Inglaterra, iniciando su labor en 1884. En 1904 "Munden Single", criado por él, fue el primer labrador en participar en Field Trials. En 1905 "Munden Centry" ganó el Certificado de Campeonato en la Exposición de Crystal Palace y el Certificado de Mérito en la International Gundog League Retriever Trials.

El labrador más influyente en la primera década del siglo XX fue el Campeón de trabajo "Flapper", nacido en 1902, ganador de innumerables Field Trials entre 1904 y 1908, así como extraordinario reproductor. "Banchory Bolo", nacido en 1915, fue el primer Campeón Dual de la historia de la raza.

La popularidad de la raza, tanto en el campo como en los rings, se fue incrementando a lo largo del primer tercio del siglo, y alcanzaría un punto culminante con la consecución del BIS en los crufts de 1932 y 1933 por CH. "Bramshaw Bob", propiedad de Lady Lorna Howe, quien volvería a ganar tan preciado galardón en 1937, esta vez con CH. "Cheverella Ben of Banchory". En

1938 el Rey Jorge VI expuso en Crufts a "Sandrigham Stream", labrador negro criado por su padre en 1934. El Labrador Club of England fue fundado en 1916, **y** aunque por entonces los labradores negros predominaban en la raza, los labradores amarillos empezaron a ser valorados.

La primera aparición de un labrador amarillo está registrada en 1899 cuando en Mayor C. Radcliffe crió dos cachorros amarillos de padres negros. Verónica Wormald es la responsable, entre otros, de la pervivencia de los hoy tan populares labradores amarillos. La "culpa" de que se les denomine así y no "dorados", "canela", "crema", "tierra", etcétera, como los profanos suelen llamarlos se debe precisamente a Mrs. Wormald, quien en 1925 quiso crear el Golden Labrador Club, denominación no aceptada por el Kennel Club, que sí reconocería el nombre de Yellow Labrador Club




.

El tercer color de los labradores es el chocolate, también llamado hígado. Es la variedad menos numerosa, entre otras cosas, por las dificultades que entraña criar bien este color. Muy pocos son los labradores chocolates que han alcanzado el título de campeón, siendo el primero de ellos la CH. Inglaterra "Cookridge Tango".

El labrador moderno ha sido formado como raza deportiva, para trabajar en operaciones de caza con escopeta y devolver la presa al cazador. Sin saberlo, esto ha producido una raza con otras capacidades adicionales. Los perros labrador se encuentran entre las razas de mayor habilidad olfativa y se utilizan mucho en operaciones de rescate y en la detección de drogas y explosivos. La docilidad y buena predisposición del labrador a la hora de aprender ordenes lo ha convertido en un ayudante ejemplar: en todo el mundo existen perros que ayudan a los invidentes y prestan su ayuda a personas con discapacidades físicas. Según los partidarios más conocidos de ésta raza canina, su característica más sobresaliente es su buen talante: es un perro alegre, fácil de adiestrar, amigo de la familia. Es un compañero perfecto de niños y adultos, y es por ello que su popularidad continúa creciendo.



- Los **animales de compañía** están considerados como una medicina preventiva. Su cuidado y el afecto hacia ellos promueven la salud y prolongan la vida. Numerosos estudios han demostrado, por ejemplo, que cuando los acariciamos la **tensión arterial** se reduce, además de producir



efectos relajantes en nuestro organismo. Y es que, sin duda, ellos son un verdadero antídoto contra el estrés y una fuente inagotable de amor y compañía.

- Estos son algunos de los beneficios que aporta la convivencia con una mascota.
- **Disminuyen el sentimiento de soledad:** su presencia constante hace que las **personas** se sientan **más confiadas, seguras y protegidas**. Su compañía también estimula el contacto físico y la comunicación; casi todos los dueños le hablan a su mascota y la conversación resulta más relajante debido a una sencilla razón: los animales no juzgan a las personas.
- **Incrementan la autoestima:** los cuidados y atenciones que demandan las mascotas reducen los tiempos de ocio, hacen que la **persona** se sienta **útil** y generan una estrecha relación entre humano y animal, en la que ambos intercambian cariño y emociones. Son una constante **fuente de motivación** para su dueño.
- **Los niños aprenden:** la **convivencia** con las mascotas **contribuye** a que los niños aprendan **valores positivos** como el respeto hacia los animales y la vida, la amistad y el amor, crea sentido de responsabilidad y promueve la comunicación entre padres e hijos. Las mascotas pueden **enseñar a los**

niños a amar. Una mascota desarrolla en el niño la sensación de ser siempre aceptado y querido.


- **Mejoran el humor:** ellas son una fuente de alegría y diversión para toda la familia, y con su compañía **nos enseñan a disfrutar de las cosas sencillas de la vida**.
- **Estimulan el contacto social:** tener una **mascota** es una buena manera de establecer **contactos sociales más positivos**, conociendo a otras personas con quienes compartir anécdotas y experiencias sobre ella, ampliando así el círculo de amistades.
- **Ayudan a estar en forma**: los perros **necesitan caminar y hacer ejercicio diariamente**. Compartir con la mascota y disfrutar de esta actividad hace que tanto ella como su dueño se mantengan saludables.
- **Favorecen la recuperación de las enfermedades**: se ha demostrado que aquellas personas que poseen mascotas **se recuperan** más **rápido** de enfermedades como **infartos y de cirugías**, que aquellas que no las poseen.
- **Apoyan a personas discapacitadas:** particularmente los **perros**, pueden convertirse en los **ojos, los oídos y las piernas** de muchas personas que padecen ciertos **impedimentos físicos**.
- **Nos hacen más humanos:** los cuidados y el amor hacia los animales nos hacen demostrar **mayor empatía** y actitudes positivas hacia ellos, y así **aprendemos a actuar** de la misma manera con las personas.
- **Liberan del estrés:** los estudios llevados a cabo sobre personas que poseen mascotas y otras que no tienen, muestran que el primer grupo tiene **estados de ánimo más altos** y **periodos menores de depresión.**

ORIGENES TRADICIONALES DEL PERDIGUERO

El **Labrador Retriever**, llamado tradicionalmente **labrador**, aunque también conocido como *Cobrador de labrador* o *Perdiguero de labrador*,es una raza canina originaria de Terranova, en la actual Canadá. Es la raza más popular del mundo por cantidad de ejemplares registrados.

Su excepcional afabilidad, gentileza, inteligencia, energía y bondad, hacen que los labradores sean generalmente considerados como buenos compañeros de personas de todas las edades, así como también fiables perros trabajadores, comúnmente formando parte de las brigadas caninas de la policía en operativos antidroga, antiexplosivos, de búsqueda y rescate, entre otros. Con adiestramiento, el labrador es una de las razas caninas más dependientes, obedientes y talentosas que existen

Originalmente llamado perro de San Juan (St John´s Dog) o Pequeño Terranova (Lesser Newfoundland), el Labrador Retriever llegó por vez primera a Inglaterra en 1820. Los marinos y cazadores cruzaron a este perro amante del agua con los cobradores ingleses del momento. Aquellos ingleses no tenían idea de que ese futuro perro iba a ser la raza de caceria y compañía más popular del planeta.



El Perro de Agua de St. **Juan,** también llamado **Perro San Juan** de **Terranova ,** era una de origen natural raza de perro de Terranova . Poco se sabe de las razas que entraron en su creación, a pesar de que era probable una mezcla aleatoria de raza de la vieja Irlanda, Inglaterra, Portugal; y razas de trabajo. La cantidad de Los perros de agua San Juan empezaron a bajar después del cambio de siglo . En la década de 1980, la raza se extinguió

En el siglo XIX los pescadores de la isla de Terranova utilizaban un tipo de perro que les ayudaba en sus labores. Con el tiempo, algunos de estos ejemplares viajarían hasta el Reino Unido. Aquellos canes de Terranova poseían dos tamaños bien distintos, unos eran conocidos como Terranova y los otros, de menor talla y

pelaje ejemplar, muy importante dentro de la primera década del siglo XX fue «Flapper»; nacido en 1902, demostró ser un extraordinario semental.




Durante la década de 1830, el tercer conde de Malmsbury (1807-1889) importó varios perros de Terranova. Se le reconoce el mérito de haber sido fiel al tipo, a fin de preservar en la raza esas cualidades tan apreciadas en el Labrador Retriever. Su determinación era evidente, según consta en una carta que escribió al sexto duque de Buccleuch. El Labrador Retriever fue reconocido por el Kennel Club británico en 1904. Su popularidad fue aumentando tanto en las exposiciones como en los ambientes cinegéticos; de hecho, un momento cumbre para la raza fue cuando el perro «Bramshaw Bob», propiedad de lady Lorna Howe, consiguió el BIS de Crufts de 1932 y 1933. Esta criadora también conseguiría este apreciado galardón en 1937, esta vez con «Cheverella Ben of Banchory».


OBSERVACION

- Un perro es un ser vivo, no un juguete o un artículo de moda. Antes de adquirir uno, has de tener en cuenta una serie de cosas, para evitar que luego tengas que arrepentirte de haberle llevado a casa.

- Desde el momento en que lo adquieres te haces responsable de su educación y cuidados, alimentación, higiene, y cualquier problema que pueda causar. Y esto durante unos 10 o 15 años. De modo que es mejor que te asegures de estar bien dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva, y durante mucho tiempo.




El Labrador Retriever reina como el cazador montañés por excelencia. Sus instintos cobradores, firmemente fijados durante su ascensión a la fama, energía y entusiasmo inagotables. Ya sea que se encuentre de caza en el campo o persiguiendo discos voladores (frisbees) en el patio de la casa, el labrador se entrega con gusto y deleite a cualquier actividad. En la actualidad es una de las razas más conocidas por el gran público, con una gran demanda en multitud de países y que se emplea en labores muy variadas, dada su especial capacidad de trabajo. A partir de la segunda vacuna es una raza apta para pasear libremente.



CARACTERISTICAS

El **labrador retriever**, o simplemente ***perro labrador***, es un perro de tamaño mediano, con cuerpo musculoso, fuerte y compacto. Su pecho es ancho y profundo, y la espalda es recta. Este perro es ligeramente más largo que alto.



La cabeza del labrador retriever es ancha y presenta un hocico alargado y ancho. El stop es pronunciado. La raza presenta mordida en tijera, y las mandíbulas son fuertes.

Las orejas del perro labrador son medianas y cuelgan a los costados de la cabeza. Los ojos tienen una expresión vivaz e inteligente, y son de color café o castaño.


La cola, característica de esta raza, es gruesa en la base y termina en punta. Lleva un pelaje abundante que le confiere una apariencia redondeada, por lo que se la denomina "cola de nutria". Nunca debe ir curvada sobre el lomo. El pelaje del perro labrador es corto, denso y sin ondulaciones. Esta raza tiene doble manto. El manto interior es suave e impermeable. El manto externo es más duro y ayuda a mantener la impermeabilidad. Los colores aceptados para el labrador son el negro, chocolate y amarillo. Este último va desde el crema claro hasta tonos rojizos. Son aceptables pequeñas manchas blancas en el pecho



Peso y altura

Para los machos, la altura a la cruz se encuentra entre 56 y 57 centímetros. Para las hembras, la altura a la cruz se encuentra entre 54 y 56 centímetros.

El peso de los machos debe estar entre los 27 y los 34 kilogramos. El peso de las hembras debe estar entre los 25 y los 32 kilogramos.



El Perro Labrador Retriever es disciplinado, pacífico, manso, amigable, tranquilo, alegre y no agresivo. Es muy adecuado como perro de familia ya que es obediente, dócil y se hace amigo de los niños muy fácilmente.
Buen nadador, vive feliz en zonas donde el mar está próximo.
Es confiado, inteligente y se adapta a casi cualquier ambiente. Le gusta mucho llamar la atención y necesita sentirse parte de la familia. Es fácil de entrenar y acepta con entusiasmo todo tipo de tareas, pero para que aprenda correctamente estas tareas es necesario su entrenamiento desde una edad muy temprana.



Labrador

País de origen Originado Terranova; desarrollado como una raza en el Reino Unido

Rasgos		
Peso	macho	27-60 kg (60 a 130 libras)
	macho	25-42 kg (55-93 libras)
Altura	macho	56-63 cm (22-25 pulgadas)
	macho	54-60 cm (21-24 pulgadas)
Abrigo	Suave, cabello lacio corto y denso	
Tamaño de la camada	7.12 crías	
Esperanza de vida	10-12 años	

Clasificación y normas		
FCI	Grupo 8 Sección 1 # 122	standard
AKC	Sporting	standard
ANKC	Grupo 3 (perros de caza)	
CKC	Grupo 1 - Perros deportivos	
KC (UK)	perro de Pistola	
NZKC	Pistola de perro	
UKC	Pistola de perro	

Estándares Oficial de la raza



Hay una gran variedad entre los labradores. Las siguientes características son típicas de la conformación de raza (banco de raza) líneas de esta raza en los Estados Unidos, y se basan en el estándar de AKC. Las diferencias significativas entre las normas de EE.UU. y Reino Unido se observan.

- **Tamaño:** Los Labradores son perros compactos de raza mediana. Deben tener un aspecto de proporción. Los machos 22,5 a 24,5 pulgadas (57 a 62 cm) de altura a la cruz y pesan 65 a 80 libras (29-36 kilogramos). Las hembras deben estar 21,5 a 23,5 pulgadas (55 a 60 cm) y pesan 55 a 70 libras (25-32 kilogramos). En comparación con las normas del Reino Unido Kennel Club, la altura debe ser 22 a 22.5 pulgadas (56 a 57 cm) para los machos, y 21.5 a 22 pulgadas (55 a 56 cm) para hembras.

- **Escudo:** El escudo del labrador debe ser corto y denso, pero no fuerte. El pelaje es descrito como "resistente al agua" o más exactamente "impermeable" para que el perro no se enfríe cuando se tira al agua en el invierno. Eso significa que el perro tiene naturalmente, la capa aceitosa. Los colores aceptables son de color negro, amarillo (de marfil o crema al rojo del zorro), y el chocolate.

- **Cabeza:** La cabeza debe ser amplia, y la frente un poco pronunciada. Los ojos deben ser amables y expresivas. colores apropiados de ojos son marrones y castaños. El revestimiento alrededor de los ojos debe ser de color negro. Las orejas deben colgar pegadas a la cabeza y se establece ligeramente por encima de los ojos.

- **Mandíbulas:** Las mandíbulas deben ser fuertes y poderosas. El hocico debe ser de longitud media, y no debe ser demasiado afilado. La mandíbula debe colgar ligeramente curva y con gracia hacia atrás.

- **Cuerpo:** El cuerpo debe ser fuerte y musculoso, con un alto nivel de línea.

La cola y el pelo son designados como " características distintiva " del Labrador tanto por el Kennel Club y la AKC. El AKC añade que el temperamento "verdadero del Labrador Retriever es tanto un sello distintivo de la raza como la 'cola' de nutria "

Diferentes tonos de amarillo: un tono amarillo de costumbre, y un tono rojo del zorro.

Las tres variedades de color primario del Labrador Retriever

Labrador Retriever se registran en tres colores: negro (un color negro sólido), amarillo (cualquier cosa desde el crema claro al "zorro rojo"), y el chocolate (a medio y color marrón oscuro). Algunos labradores pueden tener marcas, tales como manchas blancas en el pecho y otras áreas, pero por lo general son de un color sólido.

Cachorros de todos los colores potencialmente puede ocurrir en la misma camada. El color es determinado principalmente por dos genes. El primer gen (el locus B) determina la densidad de los gránulos de pigmento de la capa de: resultado de gránulos densos en un abrigo negro, los escasos dar una capa de chocolate. El segundo (D) el locus determina si el pigmento se produce en absoluto. Un perro con el recesivo d alelo se producen el pigmento poco y será de color amarillo, independientemente de su genotipo en el locus B. Las variaciones en muchos otros genes de control de los detalles más sutiles de la capa de coloración, lo que a Labradores amarillos varía desde el blanco a la luz oro a un zorro rojo. Chocolate y narices Labradores negro 'van a coincidir con el color del pelaje.

La nariz y la pigmentación de la piel


Debido a la coloración Labrador es controlado por varios genes, es posible que por los genes recesivos puedan surgir algunas generaciones más tarde y también a veces puede ser inesperado efectos de pigmentación a diferentes partes del cuerpo. Efectos pigmentación que aparecen en lo que respecta a Labradores amarillos, y el chocolate a veces, y por lo tanto, la mayoría conocida identifica y envuelve la pigmentación amarilla en el Labrador. Los lugares más comunes donde es visible la pigmentación son la nariz, labios, encías, patas, rabo, y los bordes de los ojos, que pueden ser de color negro, marrón, amarillo-marrón ("hígado", causado por tener dos genes para el chocolate), o varios otros colores. Un labrador puede llevar a los genes de un color diferente, por ejemplo, un labrador negro pueden

llevar a chocolate y los genes recesivos amarillos, y un perro labrador puede llevar a genes recesivos para los otros dos colores. Prueba de ADN pueden revelar algunos aspectos. Menos pigmentaciones comunes (que no sean rosa) son una falta, no una descalificación, y por lo tanto, estos perros son todavía autorizados para que se muestren en exposición. La intensidad del pigmento negro en Labradores amarillos está controlada por un gen separado e independiente del color de piel. El perro labrador amarillo suele tener narices negras, que poco a poco puede volverse de color rosado con la edad (llamada "nariz de nieve" o "nariz de invierno"). Esto se debe a una reducción de la enzima tirosinasa, que controla indirectamente la producción de melanina, una coloración oscura. La tirosinasa es la coloración depende de la temperatura, de ahí la luz puede ser estacional, debido al clima frío y es producido menormente, con la edad dos años de edad en adelante. Como resultado, el color de la nariz de la mayoría de Labradores amarillo se convierte en una sombra de color rosa un poco a medida que crecen.



A siete semanas de edad. La nariz y los labios son de color rosa o de color carne, el aspecto determinante de la pigmentación de Dudley. Una coloración conocida como "Dudley" es también posible. Dudley se define de formas diversas como Labradores amarillos sin pigmentación (color rosa) nariz (CRA), de color amarillo con pigmentación chocolate hígado / (AKC), o "color carne", además de tener el mismo color alrededor de los bordes del ojo, en lugar de tener marrón oscuro pigmentación o negro. Un Labrador amarillo con pigmentación chocolate o marrón, por ejemplo, una nariz chocolate o marrón, no es necesariamente un Dudley, aunque según los actuales estándares de AKC la que sería si se hay bordes chocolate alrededor de los ojos (o más exactamente de la genotipo eebb). Los estándares

de crianza para los labradores considera un verdadero Dudley ser una característica de inhabilitación en una exposición de labradores, una nariz con un fondo de color rosa o una falta en cualquier pigmento junto con bordes de color carne alrededor de los ojos. Dudley verdaderos son extremadamente raros.



Cría con el fin de corregir la pigmentación a menudo carece de confiabilidad. Porque el color está determinado por muchos genes, algunos de los cuales son, mestizaje recesivos una pigmentación amarilla Labrador no estándar a un labrador negro no puede corregir el asunto o evitar que las generaciones futuras que contienen los genes recesivos mismo. Por razones similares, el mestizaje de chocolate para Labradores amarillos también suele evitarse.

Show y áreas de trabajo



Los labradores chocolates por acciones de raza suelen ser más livianos en su constitución y tienen el pelo más corto de lo que muestra la disposición general del Labrador.

Hay diferencias significativas entre el area regular de trabajo y el juicio de raza y se han criado líneas de Labradores, que surgen como resultado de la crianza especializada. Los perros criados para la caza y de exposicion para el trabajo de campo se seleccionan primero por la capacidad de

faena, donde los perros de raza para competir en demostraciones son seleccionados por su conformación a los estándares y características solicitadas por los jueces en el ring.



Aspecto Cabeza y hocico: Americano izquierda, e Inglés (a la derecha), mostrando la longitud hocico más corto, la cabeza apariencia más sólida.

Mientras que los perros pueden variar, en general, muestra que la raza Labrador son más pesados y , un poco más corto de cuerpo, y tienen una capa más gruesa y la cola. Labradores Americanos son generalmente más largos de patas, más ligeros y más ágiles en su constitución. En la cabeza, los Labradores tienden a tener cabezas más amplias, definidas para un mejor, y más poderoso cuello, mientras labradores de campo tienen cabeza y un poco más estrecho y ligero cuello con más mordida. Labradores de campo son más agudos de energía que lo común y mucho más nerviosos en comparación a la raza Labrador de exposición. Como consecuencia puede ser más adecuado para las relaciones de trabajo que para ser una mascota de familia Algunos criadores, especialmente aquellos que se especializan, consideran que no se reconoce adecuadamente el tipo de perro, lo que lleva al debate sobre la división de la raza en subtipos.

En los Estados Unidos, el AKC y el club de la raza Labrador ha establecido el estándar de la raza. Por ejemplo, la cruz de altura normas AKC permite que los perros de exposición americanos a ser ligeramente más altos que los británicos. Sin embargo, los campeones, o los perros que se destacan tanto en el campo y el foro de la exposición, son cada vez más inusuales.



Temperamento

Un labrador que participan en competencia de agilidad

Los perros Labradores en términos Generales son una raza bien equilibrada y agradable y versátil, adaptables a una amplia gama de funciones, así como hacer muy buenas mascotas. Por regla general no son excesivamente propensos a ser territorial, inseguros, agresivos, las características destructivas y difíciles de hipersensibilidad, u otros que a veces se manifiestan en otras variedades de razas de Perros. Como su nombre lo sugiere, son perros perdigueros excelentes. Labradores instintivamente disfrutar de sostener objetos e incluso las manos o los brazos en la boca, que puede hacer con gran suavidad (un labrador puede llevar un huevo en la boca sin romperlo).

También se sabe que tienen una muy suave boca, como resultado de haber sido criados para recuperar las aves acuáticas. Son propensos a masticar objetos (aunque puede ser entrenado para evitar este comportamiento). Labrador Retriever La capa de pelo repele el agua, hasta cierto punto, lo que facilita el uso extenso del perro en la caza de aves acuáticas.



A los Labradores les gusta jugar con agua

Los perros Labradores tienen una reputación como raza tranquila y serena,   y un excelente perro de la familia (incluyendo una buena reputación con los niños de todas las edades y otros animales), pero algunos perfiles (en particular los que han seguido siendo criados específicamente por sus habilidades en el trabajo en el campo en lugar de por su aspecto) son particularmente rápidos y atléticos. Su bullicio, amante de la diversión y la falta de temor puede requerir un tratamiento de adiestramiento y conducta, a veces para asegurarse de que no se salga de la mano de adultos- ya que todos somos conscientes de que una incontrolada camada puede ser muy problemático. Las hembras pueden ser un poco más independientes que los machos. Los labradores maduran en alrededor de tres años de edad, antes de este tiempo pueden tener un grado significativo de energía-como la del perrito, a menudo mal etiquetados como hiperactivos .Debido a su entusiasmo, la correa de entrenamiento desde el principio se sugiere para evitar tirar al guía o a quien le dé su paseo diario. Los perros labradores a menudo disfrutan de recuperar una pelota sin parar y otras formas de actividad (como la rapidez, frisbee, o flyball).

A pesar de que a veces se confunde y se pone nervioso en el ruido, especialmente el ruido de una fuente invisible (" ladridos de alarma "), labradores no suelen ser

ruidosos o territoriales . Ellos suelen ser muy tolerante y de confianza con los extraños, y por lo tanto no son generalmente adecuados como perros guardianes.

Los Labradores tienen una reputación bien conocida por el apetito , y algunos individuos pueden comer los alimentos y objetos no digeribles por igual lo cual es muy peligroso durante su etapa de crecimiento. Indiscutiblemente Son persuasivos y persistentes en su interés en los alimentos. Por esta razón, el propietario del Labrador debe ejercer un orden, cuidado, disciplina y de igual manera debe controlar su ingesta de alimentos, en búsqueda de que su perro este sano y evitar la obesidad y sus problemas de salud asociados.

El temperamento estable de los perros Labradores y su capacidad de aprendizaje hacen que sean una raza ideal para la búsqueda y rescate, detección, y la terapia humana. Su función primaria que trabajan en el campo, y sigue siendo la de un perro de caza.



Exploración

Labrador negro explorando la playa.

El perro Labrador no gusta de brincar cercas muy altas o cavar. Algunos por su propia personalidad, gustan se subir, brincar, y hacer todo tipo de cosas para su entretenimiento particular. Como Raza son muy inteligentes y capaces de enfocarse en una actividad de trabajo por mucho tiempo sin perder su interés Es importante anotar que un Labrador motivado por el aburrimiento o la curiosidad puede ser un maestro del escapismo por excelencia. .

Los labradores como una característica de su raza son muy curiosos y gustan de explorar con su amo. Le gusta buscar personas, animales, esencias , o cosas que sean innovadoras. Por su curiosidad pueden perderse del lado de sus cuidadores, por lo que las etiquetas de identificación con la dirección y la identificación es muy importante. Muchos países han implantado el microchip como medio de evitar el robo de tan queridos miembros de la familia.

Perros de Trabajo.



Los perros labradores son muy populares como perros Guías.

Los perros labradores son una raza muy inteligente, com muchísima ética de trabajo, y generalmente con una estadística de raza de un 92.3 por ciento de buen temperamento de acuerdo a las disposiciones de los Estados Unidos. Roles comunes para el Labrador serian en la cacería, en la búsqueda o rastreo, la detección, y los perros de Guia o de asistencia al ser humano discapacitado.:(**hunting , tracking, detection**)- tienen un gran sentido del olfato lo que le facilita trabajar en estas tareas. –Se reconoce en Canadá aproximadamente un 60% de los perros de trabajo son Labradores. Esta raza es utilizada igualmente para rescate acuático.

Salud



Muchos perros incluyendo a los labradores, por su edad desarrollan canas esto es Completamente Normal.

Los cachorritos de Labrador en términos generales no son llevados a su nueva casa hasta que no tengan por lo menos 8 semanas. Se espera que Vivan de 10 a 12 años, la que se desarrolla de manera y relativamente sin contratiempos

Displasia de la Cadera

Los Labradores son susceptibles a la displasia de la cadera así como otros problemas de las articulaciones. Toda la gestación de la cría debe radiografiarse y debe certificarse si hay o no displasia de la cadera. Lo mejor antes de comprar un

cachorro es pedirle a un veterinario que haga su diagnóstico.

Problemas de la vista

Los Labradores también corren el riesgo de tener problemas en la vista incluyendo: Retinal Atrophy Progresivo, cataratas, y displasia de la retina. Toda cría debe ser examinada anualmente por un veterinario. La mayoría de los criadores responsables se preocupan de este problema y lo diagnostican antes de vender los cachorros. La observación y control debe idealmente anual a partir de los cinco años.

El diagnóstico de PRA no es fácil. El perro puede diagnosticarse vía un Electroretinogram (ERGIO) que anticipará dos años antes de ocurrir la ceguera real. No todos los veterinarios califican para hacer un ERGIO de diagnóstico debido a la habilidad a necesaria y requiere anestesia del perro.

Porque el PRA no aparece a menudo hasta el perro es más viejo (como a los 8 años o más), esta enfermedad ha sido difícil erradicar. Por favor, si su perro parece estar perdiendo su vista, hágalo revisar por un veterinario, y si a él se diagnostica PRA, avise al dueño de canil que le vendió el perro. Sólo así Ud. contribuirá para mantener esta raza.

Cola fría

También llamado "cola flexible", la "cola fría " ocurre cuando la cola de su perro es flácida y él se la muerde como si fuera un cuerpo extraño amarrado a su cuerpo. Esta situación no es seria y debe terminar en dos o tres días. Parece estar asociada con nadar en aguas frías . Se piensa que es una reacción por parte de una de las glándulas en la base de la cola, o quizás un tipo de espasmo del músculo.

Infecciones del oído

Debido a sus orejas caídas y su afición a la natación, los Labradores son propensos a infecciones del oído. No todos los Labradores las presentan, pero para otros muchos pueden ser crónicas a menos que usted tome medidas preventivas.

Es una buena idea verificar las orejas de su perro regularmente. Usted buscará dos cosas: Primero la apariencia de la oreja: deba ser ligeramente (los Labradores

amarillos tendrá la piel más rosada) y limpia. Segundo, el olor de la oreja, la oreja o el canal. no debe tener ningun olor.

Si la oreja está sucia, use una gasa o mota de algodón y limpie la oreja. Debido a la forma del canal de la oreja del perro, usted no lo dañará limpiando profundamente, pero use sólo sus dedos, nunca un cotonito o algo similar con punta. Si su perro parece generar mucho cerumen, usted debe limpiarle las orejas con frecuencia. Normalmente usted no debe tener que limpiar muy a menudo las oreja, quizás una vez un mes o menos, a menos que él haya estado nadando.

Si la oreja huele mal, usted debe llevar su perro en el veterinario para que sea tratado por él. Hay una variedad de tipos de infecciones de la oreja. Después de esto, usted debe limpiar las orejas de su perro regularmente para prevenir infecciones crónicas.

Muchos dueños de Labradores normalmente usan una solución como la siguiente:

2 cucharas el Acido Bórico
110 gr. Alcohol de frotación
1 cucharada de Glicerina

Agite bien. Ponga el contenido lleno de un gotario pequeño en cada oreja. Frote suavemente alrededor de la oreja, y entonces permita la sacudida del perro. Haga esto una vez por semana y usted deberá prevenir la infección de la oreja. Esto funciona aumentando ligeramente el nivel de pH dentro de la oreja, haciéndolas menos hospitalarias a las bacterias. Esto no eliminará una infección existente, siendo sólo un remedio preventivo. Si las orejas del perro están infectadas y sensibles ésta solución puede irritar los tejidos internos de la oreja.

Lesiones comunes

Por cualquier razón, los Labradores son especialmente propensos a la ruptura de ligamentos. Esta lesión normalmente se debe al tipo de actividad que involucra la acción del Labrador; por ejemplo las patas se tuercen indebidamente saltando para agarrar un objeto en el aire. El tratamiento involucra varias opciones quirúrgicas y su actividad sumamente restringida durante por lo menos 6 semanas después de la

cirugía. Puede aumentar a 6 meses para que los perros queden totalmente rehabilitados.

Parálisis laríngea

Por alguna razón un gran número de Labradores más viejos son propensos a la Parálisis Laríngea. Esta situación generalmente exige cirugía correctiva.

Brucelosis Canina

Esta es una enfermedad que se transmite a los seres humano consecuentemente debe ser tratada con mucho cuidado. En los Labradores machos produce esterilidad y en las hembras abortos prematuros. Especial cuidado se debe tener al seleccionar la pareja para cruzar a su perro . El tratamiento en general no es eficiente y prácticamente condena al perro a no tener descendencia en Chile tenemos afortunadamente varios centros veterinarios que con exámenes de laboratorio pueden detectar anticipadamente la enfermedad.

Problemas misceláneos

Otros problemas para discutir con los criadores son epilepsia, alergias superficiales y disfunción de la tiroides.


Cuidados

Comprobando su actividad física a lo largo de la historia entenderemos rápidamente que esta raza posee una energía muy grande, por lo que necesita trabajar y jugar con regularidad. Con paseos largos 3 a 5 veces a la semana con un paso normal y juegos es suficiente. Y si tenemos mar o lago cerca es conveniente que el perro nade y juegue dentro del agua.

Cepillar 3 veces a la semana con un cepillo o peine de cerdas duras para mantener su pelo con brillo y eliminar los pelos sueltos. Cuidar sus orejas, cortar sus uñas.

la Federación Cinológica Internacional (FCI) reconoce el origen del labrador retriever en Gran Bretaña. Sin embargo, la historia de esta popular raza sí está relacionada con la isla de Newfoundland y, más exactamente con la ciudad canadiense de San Juan (Saint John). Es probable que el perro de San Juan (Saint John's dog), ancestro directo del labrador retriever, haya sido descendiente de

perros de agua británicos. Estos perros de agua habrían sido llevados a la isla de Newfoundland por pescadores ingleses.



El labrador retriever no presenta una tendencia alarmante a desarrollar enfermedades caninas particulares, pero su gran popularidad ha dañado en cierta medida la cría responsable de la raza. Algunas enfermedades relativamente frecuentes en esta raza son: displasia de cadera, displasia de codo, problemas de la vista y obesidad.




El perro labrador puede habituarse a vivir en un departamento pequeño si se le proporcionan los paseos y el ejercicio suficiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta raza es muy activa y requiere mucho ejercicio. Además, los labradores no soportan bien la soledad y necesitan mucha compañía.

Lo ideal, ya sea que el labrador viva en una casa con jardín o en un departamento, es que reciba tres paseos diarios para poder ejercitarse y socializar. El juego es muy importante para esta raza y es necesario que juegue con otros perros. De ser posible, es bueno que el labrador retriever pueda nadar de vez en cuando, ya que esta actividad está inserta en sus instintos.

El ejercicio también es necesario para que el labrador no aumente de peso. El labrador tiene predisposición a la obesidad y no es recomendable darle comida en exceso (pero tampoco hay que matarlo de hambre). No se le debe dejar lleno el recipiente de comida todo el día.

Temperamento y carácter del perro labrador retriever


Una de las características más notables del labrador retriever es su carácter. Debido a su apariencia amigable y su carácter excepcionalmente sociable, esta raza canina ha sido la más popular del mundo por más de una década. Además, la estabilidad de carácter de estos perros los ha convertido en grandes socios de la humanidad, colaborando como perros de rescate, perros de terapia, perros de asistencia y mucho más.



El labrador retriever es sociable, amigable, leal, inteligente y amante de la diversión. Esta raza es fácil de entrenar, por lo que resulta una buena compañía si se cuenta con el tiempo y el espacio suficiente. Sin embargo, aunque el labrador se ajusta bien a diferentes estilos de adiestramiento canino, es preferible emplear métodos positivos.

El perro labrador suele ser muy amigable con personas y con perros, pero debe ser socializado correctamente cuando aún es cachorro. Un labrador retriever correctamente socializado suele ser una excelente compañía para los niños.\\

Esta raza tiene mucha energía y necesita mucho ejercicio. Por esto, aunque puede adecuarse a vivir en un departamento, es necesario que reciba largos paseos y pueda jugar con otros perros.



La afición que tiene el labrador retriever por el agua es una de sus características conductuales. La raza también presenta una notable predisposición al cobro, por lo que es fácil enseñarles a traer cosas. A pesar de sus grandes cualidades, el labrador retriever tiende a solicitar atención frecuentemente. Es importante educarlo desde cachorro para evitar problemas de búsqueda excesiva de atención y de ansiedad por separación. Además, los labradores suelen tener una adolescencia prolongada, por lo que no son las mejores mascotas para personas que prefieren llevar una vida sedentaria. Sí son una buena opción para quienes disfrutan de actividades físicas al exterior.

Muchos labradores tienden a acercarse impetuosamente a otros perros, y esto puede causar conflictos con perros desconocidos. Sin embargo, el labrador retriever no es afecto a las peleas y normalmente las evita, aunque puede meterse en problemas por su ímpetu y energía.



Reglas de Oro para todo entusiasta de los Perros ,en búsqueda de un Cachorro .

Existen un sin fin de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta antes de adoptar un cachorro, no sólo el aspecto económico sino también si también si se dispone del tiempo necesario para dedicarle. Tenga en cuenta que cuando se compra un cachorro es como añadir un nuevo miembro a la familia que tiene unas necesidades que se pueden resumir de la siguiente manera:

- alimentación
- hacer sus necesidades
- ejercicio y descanso
- educación básica
- compañía y cariño de sus amos

Por lo tanto Nunca Debería estar sujeto a Decisiones tomadas a la ligera ni a caprichos de nuestros hijos o mi, por supuesto esto no debería ser nunca un regalo sorpresa, ni siquiera con la mejor intención del mundo. La adopción de un miembro en la familia es una decisión de Todos, y cada uno de sus integrantes, nunca de agentes externos a usted. Un perro es cachorro hasta los nueve meses, joven hasta casi los dos años - dependiendo de las razas - y adulto a partir de esta edad. Un cachorro de seis meses ya ha adquirido casi el tamaño de un adulto, ya no es tan gracioso como cuando tenía tres meses pero sigue haciendo las mismas trastadas e incluso es posible que aún no haya conseguido controlar la micción completamente y se haga pises en casa. Llegado el año el perro ya ha controlado la micción y la defecación, y si le hemos dedicado el tiempo suficiente ya ha aprendido nuestras costumbres y es a partir de entonces cuando tenemos realmente un compañero.

Hemos de pensar que la esperanza media de vida de un perro es de unos 10 años, y supone una serie de obligaciones e inconvenientes que si no superan las satisfacciones que nos da, creará un conflicto que puede ocasionar un mal ambiente en casa, malos tratos al animal o que la familia se deshaga del perro de diferentes maneras.

LA HIGIENE DEL PERRO:

Un perro que viva en condiciones higiénicas normales estará mucho más propicio para conservar su salud que uno que se encuentre en un lugar sucio, húmedo, insano.

Para que nuestro perro viva en unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas y luzca toda su belleza, es necesario una serie de cuidados diarios. De cualquier manera, observar al animal nos dará la medida del estado de salud e higiene, indicándonos cómo debemos actuar.

EL BAÑO:

La higiene del perro no es mejor porque se bañe con frecuencia. La frecuencia del baño depende del tipo de pelo, de las condiciones en las que viva el animal, etc. Si el perro es de pelo largo, los nudos deben deshacerse o eliminarse antes de meter al perro en la bañera.
La temperatura del agua será ligeramente superior a la corporal del perro, es decir de unos 39ºC. El champú dependerá del tipo del manto. Cada baño provoca en el perro una muda de pelo de escasa importancia, pero hay que tenerlo en cuenta si se le va a cambiar de ambiente o se le va a dejar con la familia durante unos días ...

EL CEPILLADO:

Las técnicas de cepillado , el material y la frecuencia con que hacerlo dependen también del tipo de pelo, aunque por regla general en época de muda se realizará a diario. Para perros de:
- Pelo raso como el bóxer, el dálmata, el Doberman etc, utilizaremos un

guante de púas de goma y cepillaremos en el sentido del pelo.
- Pelo liso como el Rottweiler, el pastor alemán el Retriever de labrador, el akita-inu etc, utilizaremos semanalmente el peine y el cardador, en el cuerpo en el sentido del pelo y en los muslos y en la garganta "a pelo" y "a contrapelo"
- Pelo corto con flecos como muchos spaniels, utilizaremos un cepillo de púas cardador y peine. El pelo de los flecos debe abrirse todos los días con el cepillo de púas metálicas y peinarse luego siguiendo la dirección del pelo. El pelo del cuerpo se cuidará con cardador y peine siguiendo el sentido del pelo.

- Pelo duro como el Irish Wolfhound, muchos terrier, schnauzers, algunos grifones etc, utilizaremos cardador, peine, cepillo de púas metálicas y manopla. Cuando el perro tiene el pelo "maduro" cardador y peine todos los días. En mantos cortos o en cualquier caso "vivos", cepillos de púas metálicas en los flecos y manopla y peine en el cuerpo.
- Pelo semilargo como el Rough Collie, Samoyedo, Pastor Belga Groenendael y Tervueren, Pequinés, spitzs etc, utilizaremos un cepillo de púas metálicas. Se abre el manto con el cepillo hacia fuera o en líneas paralelas, trabajando en profundidad hasta ver la epidermis. Este tratamiento es válido para todas las partes del cuerpo y se realizará en días alternos.

- Pelo largo como el Bearded Collie, Lhasa Apso, Yorkie, Maltés, Galgo Afgano, Skye Terrier, Shih Tzu etc, utilizaremos cepillo de púas metálicas y peine. Con el cepillo de púas metálicas y el peine se cepilla mechón tras mechón con delicadeza.

- Pelo largo y cordado como el Komondor, Puli, Pastor de Bergamasco, etc, utilizaremos sólo los dedos. Se abren las cuerdas o vedijas de dimensiones anómalas con los dedos para reducirlas a las dimensiones deseadas.
- Pelo largo y agitado como el Caniche, Bichón Frisé, Boloñés, Irish Water Spaniel, Kerry Blue Terrier, etc), utilizaremos el cepillo de púas metálicas, cardador y peine de manera similar al utilizado con los de pelo semilargo, pero utilizándolos en el sentido del pelo y a contrapelo.

CORTE DE UÑAS:

Si el perro hace el ejercicio necesario para desgastarlas no hace falta cortar las uñas, pero el crecimiento de éstas en algunos ejemplares es muy rápido y es conveniente recortarlas (una vez cada diez días sería lo ideal) para facilitar el movimiento al animal. Esta operación debe realizarla el veterinario o el peluquero dado que la anatomía de la uña del perro es complicada y de realizar mal la operación se pueden seccionar los vasos que la irrigan y puede producirse una hemorragia.


PEDICURA:

El control periódico de los espacios ínter plantares deberá ser considerado como una rutina por los propietarios de cualquier perro. A todos los perros, salvo los de pelo raso, aconsejo que se les dibuje la planta del pié (recortar los pelos de alrededor de la planta). Para algunas razas es preferible vaciarla incluso por ser más abierta y llena de pelo (los Spaniel por ejemplo).

Una buena solución para las almohadillas plantares sometidas a tensión consiste en una pincelada de tintura de propóleo (un producto natural fácil de hallar en los herbolarios). Los espacios interdigitales deberán mantenerse también bajo control:

Evitemos que se formen nudos en ellos; controlemos a diario en verano en qué condiciones se encuentran y mantengamos al perro alejado de ambientes o productos que le provoquen alergias por contacto, como cemento y asfalto frescos, gasolina, productos químicos y barnices. Y cuidado con las temidas espigas si el perro sale al campo, se enganchan al pelo y, debido a su forma, entran fácilmente pero salen con dificultad, pudiendo incluso atravesar la pata del perro.

LIMPIEZA DE LOS DIENTES:



Sin duda, éste es el aspecto higiénico que generalmente más se descuida, que se suele dejar en manos del veterinario. Prevenir inflamaciones de las encías es, sin duda, más fácil que curarlas, sobre todo si el paciente es un animal. Una buena costumbre, que no dejará de dar resultados, consiste en masajear una vez a la semana dientes y encías con una mezcla de bicarbonato sódico y gotas de limón, o bien extender sobre las encías tintura de propóleos.

Los cachorros, como los niños, atraviesan, en los primeros meses de vida la dolorosa fase del cambio de dentición; los alimentos más indicados entonces para que alivien su dolor son la manzana y la zanahoria. En cambio, cuando se debe tratar un estado inflamatorio ya en curso, que casi siempre ha sido causado por capas de sarro que reducen la adherencia de la encía al diente, se impondrá la extracción mecánica del sarro.



La operación requiere la colaboración del perro o, si ésta no parece posible, su inmovilización a fin de que el proceso sea rápido e indoloro: sostenga con firmeza el hocico con una mano, manteniendo con la misma el labio levantado y ligeramente estirado por encima de la encía; con la otra mano coja el scaler y, echando ligeramente hacia atrás la encía, colóquelo entre encía y sarro manteniendo la hoja adherente y paralela al diente; luego con gesto firme y decidido, desprenda el depósito de caliza moviendo el scaler en sentido vertical.

LIMPIEZA DE LOS OJOS:

Veamos cómo reducir al mínimo los problemas que afectan a este importante órgano, concentrándonos en razas que por su conformación requieren más comúnmente cuidados especiales. En primer lugar, en la lista de los predispuestos a molestias de los ojos, se encuentran sin duda los perros con bulbo ocular prominente y caña nasal corta, sobre todo si son de pelo largo. En estos perros las arrugas que se hallan bajo el ángulo interno del ojo permiten el estancamiento y la fermentación de secreciones lagrimales mezcladas con suciedad y, desde luego, no es una zona fácil de tratar. Es conveniente actuar en ella a diario del siguiente modo:

- liberar de todo impedimento el pelo de esta zona deslizando por él un peine de púas muy estrechas y cortas

- luego, con un cepillo de dientes de cerdas espesas y bastante blandas se hace penetrar entre las arrugas, y hasta la epidermis, ácido bórico en polvo, dejándolo actuar todo el tiempo necesario para la absorción de la acidez y humedad, retire con el peine la pasta que se ha formado.

También los perros con visera, o en cualquier caso con ojos cubiertos, deben mantenerse bajo control diario, evitando con cuidado que se formen nudos en el área descrita. Como medida de precaución, antes de cada baño se debería proteger los ojos con gotas o pomadas oftálmicas especiales para este fin, por si entrase algo de champú inadvertidamente.

LIMPIEZA DE LAS OREJAS:

Veamos unos consejos para prevenir tanto focos de infección como molestas anidaciones de ácaros en el canal auditivo.

- Retire el vello del interior del conducto auricular a todas las raza de

pelo largo y de pelo corto con fleco. Esta operación se efectuará mediante unas pinzas hemostáticas ayudándose con polvo de ácido bórico.
- Limpie semanalmente con agua oxigenada de 10 vol. las orejas caídas y las de ejemplares con abundante secreción de sebo: el lavado ideal consiste en verter algunas gotas de producto en el canal, realizando un masaje en la oreja desde la base durante un minuto aproximadamente; luego, facilitando la salida del líquido con la correcta posición del pabellón, se absorberá líquido y suciedad con algodón seco asegurado a las pinzas.

Antes de cada baño deberíamos proteger con algodones los oídos del perro, para que no entre agua jabonosa, con cuidado de que no quede al retirarlos ninguna porción dentro.

SUS COSAS:

Es aconsejable preparar el equipo del cachorro antes de llevarle a casa. Téngale Juguetes, su plato, alguna frazada, que sienta la bienvenida y olvide la ausencia de su madre y los demás cachorros.

LA CAMA:

Bastará con una manta vieja doblada y colocada siempre en el mismo sitio, un lugar tranquilo en el que el animal pueda retirarse a descansar y que esté fuera de corrientes de aire y en un lugar seco. Si fuese a vivir en un jardín, procúrele un lugar seco, resguardado de las corrientes de aire y del tráfico del jardín, que en verano tenga sombra y en invierno esté resguardado de las inclemencias del tiempo.

Es nuestra obligación vigilar para impedir que entre los mimbres del cestillo, los rincones de la caseta o las juntas de las tablas, puedan establecerse colonias de parásitos externos.

EL COMEDERO Y EL BEBEDERO:

Hay toda clase de formas, tamaños, materiales, colores de recipientes para este menester, lo importante es que estén limpios.

LA CORREA Y EL COLLAR:



Existen varios tipos de collares, arneses, traíllas etc. Las traíllas difieren en longitud, material, tamaño etc. algunas especiales para perros de gran tamaño llevan dispositivos amortiguadores de metal. Los arneses difieren en la forma y el cometido. Los hay para perros de trineo, para perros de razas pequeñas, y otros especiales para perros que no siendo de tiro tienen muy sensible la garganta y no aguantan bien los collares o perros que tiran mucho - levantando el tren anterior con el arnés disminuye la tracción del perro

Los collares esencialmente son de dos tipos: fijos y de ahogue. Los primeros son los más generalizados, y los segundos sirven para la enseñanza de la obediencia y según cómo se le ponga el mosquetón se puede poner en posición fija o de ahogue. Yo los que recomiendo para perros medianos o grandes son los de ahogue de cuero de canutillo con hebilla para ajustar la longitud puesto que además de tener varias opciones de sujeción dependiendo de la situación, no le corta el pelo del cuello (si se le pone la costura hacia abajo).

Modo de poner un collar de orca: Teniendo en cuenta que el perro se suele llevar a la izquierda el collar debe de ponerse de manera que al coger de la argolla que está insertada en la argolla base, a la derecha de la cabeza del perro y tirar hacia

arriba, el collar se frunza pero no le de la vuelta a todo el cuello del perro. Si el collar está mal puesto, al dar la vuelta a todo el cuello del animal, hará rozadura y cortará el pelo de la zona Por último mencionar los collares de pinchos. Hay dos clases de collares d pinchos: las carlancas que utilizaban los mastines para protegerse del lobo y los collares de adiestramiento.

Los collares de pinchos están ideados para llevar los pinchos hacia dentro en el adiestramiento y sólo en caso de que el animal no responda a otros métodos más suaves. Hay dueños que les ponen collares de este tipo con los pinchos hacia fuera a sus perros... esto me parece una barbaridad... primero, son peligrosos para uno mismo porque en un momento de urgencia en el que tenemos que sujetar al animal nos hinchamos, o nos hace heridas en las piernas cuando pasa cerca y nos roza. En segundo lugar destroza la boca del otro perro sea agresor o un amigo que está jugando con él. Y en tercer lugar, en caso de pelea, se pueden enganchar con el collar del otro perro produciendo una agresividad enorme e innecesaria que lleva a una situación límite, porque a ver quien es el valiente que mete la mano para separarlos.

Si quiere proteger el cuello de su perro, póngale un buen collar de cuero, ancho, grueso y si lo prefiere con remaches metálicos que no lesionen a los otros perros.

EL CEPILLO:

El tipo de cepillo a utilizar depende del tipo de pelo del perro.
Si el perro es de pelo largo, para evitar que se enrede, lo ideal es peinar todos los días.
Si el perro es de pelo corto vale con un cepillado con un guante de goma una vez a la semana.

En las épocas de muda por bien de la casa, le peinaremos o cepillaremos todos los días.

LOS JUGUETES:



Es importante que estudiemos previamente los objetos que serán destinados al entretenimiento del cachorro.

Estos :
- tendrán un tamaño lo suficientemente grande para que no se los pueda tragar
- no deberán tener componentes que puedan ser arrancados y tragados por el cachorro
- deberán ser lo más redondos posible para evitar que corte los extremos y se trague los trozos.
- Los muñecos de goma sonoros en general les gustan muchísimo, pero tendremos cuidado que la goma no sea tóxica y que el pito sea de la misma goma que el muñeco de manera que no se pueda desprender.
- También les suele gustar objetos de trapo (la pernera de un vaquero viejo) largo y anudado, para disputarlos a otros cachorros o jugar con sus dueños tirando de ellos.



EL VETERINARIO:

Teniendo en cuenta que el cachorro suele separarse de su madre y hermanos a los dos meses, los criadores suelen darlos desparasitados y con al menos la primera dosis de vacunas con su correspondiente cartilla.
Si usted ha cogido un cachorro menor de esta edad, llévelo al veterinario para un reconocimiento e infórmese del calendario de vacunas, desparasitación, si necesita o no calcio adicional, diferentes tipos de alimentación, etc. y expóngale todas las dudas que tenga por tontas que parezcan.
En cualquier caso es aconsejable llevar al veterinario al animal que acabamos de adquirir, tenga la edad que tenga, y si ya tenemos otros en casa antes de levarle por primera vez a casa por si tuviese parásitos o alguna enfermedad contagiosa para el otro animal.



VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN:

Para que el organismo animal resista y venza el ataque de gérmenes nocivos, es preciso que posea una cierta resistencia a estos agentes, que en ocasiones se nace con ella, pero que en general es preciso establecer dentro del animal, denominándose este fenómeno inmunidad.

Los cachorros aún dentro del claustro materno reciben por vía tras placentaria una pequeña cantidad de anticuerpos contra diversas enfermedades, que se verán aumentados notablemente al ingerir los calostros de su madre, lo que creará en su organismo una resistencia a padecer cualquiera de estas enfermedades mientras que dure la lactación, pero poco después del destete irán desapareciendo paulatinamente quedando los animales indefensos a cualquier tipo de contaminación si no se toman las medidas adecuadas.

Se ha podido comprobar que, a partir del octavo día del destete, más de la mitad de los anticuerpos recibidos de la madre ya han desaparecido. La inmunidad se transfiere a los animales por medio de inoculaciones de sustancias diversas: sueros, gammaglobulinas, transfusiones sanguíneas de animales hiperinmunizados o por medio de las vacunas. Antes de aplicar las vacunas es preciso tener en cuenta una serie de consideraciones para que la respuesta inmunitaria sea la deseada: Los animales deben presentar perfecto estado de salud, temperatura dentro de los límites de la normalidad y exentos de parásitos intestinales. La edad de los cachorros para ser vacunados es de suma importancia, ya que partiendo de la base de que la madure inmunológica se alcanza en la especie canina a la séptima semana de edad, no podrán ser sometidos a vacunación antes de este momento. Si se aplican las vacunas durante la lactación, los anticuerpos de origen maternal las neutralizarán.

Contra el Moquillo, Hepatitis y Leptopirosis, la edad recomendada para aplicar la primera vacuna es entre la séptima y la octava semana, siendo necesaria una revacunación hacia la décimo segunda semana.

En el caso de la Rabia, la respuesta inmunitaria no es satisfactoria más que a partir de los tres meses de edad y además hay cepas que pueden ser patógenas en cachorros inferiores a esta edad. La duración de la inmunización varía de unas a otras enfermedades, de esta forma se sabe que la inmunidad contra la Leptospirosis dura aproximadamente un año, contra la Hepatitis el tema es bastante más discutible, pues si bien, se ha podido comprobar que con la primera vacunación hay animales que quedan inmunizados para toda la vida, en otros casos la inmunidad es temporal y es preciso recurrir a vacunaciones periódicas, que dependerá de la forma de vida del animal y del criterio del veterinario. Después de las vacunaciones de Moquillo a las 7-8 semanas y a las 12 semanas, es preciso aplicar una vacunación de recuerdo al año, reforzándose de esta manera la inmunidad, pudiendo durar hasta dos años. La legislación española al igual que la de otros países, consideran la vacunación antirrábica obligatoria anualmente, a fin de erradicar su difusión; no obstante la inmunidad contra esta enfermedad suele ser superior al año, llegando a ser en muchas ocasiones de más de dos años. En hembras dedicadas a la reproducción es muy recomendable, a fin de mantener un alto nivel de inmunidad en ellas, que posteriormente

transmitirán a su descendencia, las revacunaciones anuales contra este grupo de cuatro enfermedades.

COMO COMBATIR LOS PARÁSITOS INTERNOS:

Los parásitos internos por asimilar parte de las substancias nutritivas en detrimento del portador, por dañar los tejidos de los que se alimentan, por transmitir enfermedades, etc. pueden causar serios problemas. La mejor arma contra ellos es la prevención y la desparasitación periódica.

Los parásitos internos más conocidos son:

Áscaris: Se alojan en el intestino, pero a veces se trasladan al estómago, hígado o páncreas. Son transmisibles a los niños.

Ancylostomas: De adultos, se alojan en el intestino delgado. Las larvas pueden invadir los pulmones.

Dirofilaria canina: Viven en el corazón y arterias pulmonares.

S.Lupi: Viven en la aorta y el esófago.

N.pulmonar: Se alojan en las vías respiratorias.

Dioctophyme renale: Parasitan en algunos pescados que, si se comen crudos, se transmiten al perro. Viven en el riñón. Son grandes.

Linguatula serrata: Viven el las vías nasales.

Tenia echinococcus: No es problema en el perro, pero al hombre le ocasiona el temido quiste hidatídico.

D.canicum: vive en el intestino y es contagiada por pulgas y piojos.

Eimeria e Isospora: Producen la coccidiosis. Ataca la mucosa intestinal.

Leishmanias: Se contagia por picadura de mosquitos flefótomos. Ataca hígado y bazo. Transmisible al hombre.

Espiroquetas ictero-hemorrágicas: Atacan al hígado y se contagias a los humanos. Además de los aquí mencionados existen otros parásitos internos, casi todos ellos muy peligrosos. La mejor forma de detectarles es por análisis de sangre, orina y heces.

COMO COMBATIR LOS PARÁSITOS EXTERNOS:

Los parásitos externos más frecuentes son :

Ácaros: arañas de muy reducido tamaño que durante los meses de mayor calor permanecen en los campos. Cuando un animal de sangre caliente se les pone a tiro, saltan sobre él para caer con las patas agrupadas y asirse a la piel para quedarse tanto tiempo como puedan. Se ven frecuentemente en el vientre de los perros y en las orejas, sobre todo en los animales de caza. En el vientre les molestarán, pero en los oídos les volverán loco.

Para eliminar las del vientre pueden utilizarse insecticidas, para las de los oídos glicerina fénica. Pulgas: También son fácilmente eliminables con un insecticida y lo único que hay que evitar es que en sus componentes haya alguno que pudiese causar daño al perro.

Garrapatas: La garrapata es con mucho el peor parásito externo del perro. Transmite enfermedades peligrosas, entre ellas la hepatitis, además de robar al animal tanta sangre como le es posible. Jamás debe arrancarse una garrapata porque su mandíbula quedaría incrustada en la piel dando origen a un quiste doloroso. Las heridas producidas por garrapatas son especialmente difíciles de curar. Las garrapatas cuando Parasitan a un animal horadan la piel de éste introducen la cabeza dentro de la piel y respiran por unas tráqueas que poseen a los lados del cuerpo. Pues bien, la manera de extraerlas es CON ACEITE o una gota de petróleo: se echan unas gotas de aceite sobre la garrapata, éste se introduce dentro de las tráqueas y la garrapata se suelta pasados unos minutos. Es entonces cuando procedemos a eliminarla. Si no hay nada mejor, con la punta del cigarrillo encendido que acercaremos con cuidado para no herir al perro. Si tuviese un gran número de garrapatas, existen en las farmacias, o nos lo podría proporcionar el veterinario, unas soluciones que las eliminan de raíz. (ASUNTOL 50 de BAYER). Tenga cuidado con la dosis si el animal es muy joven. Cuando aplique a su perro insecticidas de cuya toxicidad dude, evite aquellas zonas a las que él puede llegar

con su lengua. En cuanto a los collares antiparásitos, no es aconsejable ponérselos al menos hasta los seis o nueve meses porque son tóxicos y el cachorro podría ingerirlos teniendo menor capacidad de recuperarse que un animal adulto. En cualquier caso consulte a su veterinario.

CONSTANTES VITALES:

El ritmo de respiración de un perro en reposo está establecido entre las 18 y las 20 veces por minuto. Lógicamente, la fatiga, el calor, la obesidad y la postura, incluso, pueden variarlo, pero es un dato a tener en cuenta. Las pulsaciones también son variables en relación al tamaño, edad y emociones que el animal tenga en el instante de ser contadas. No obstante, se admiten :para perros de gran tamaño:

de 70 a 80 para perros pequeños de 80 a 100 y
para cachorros de 110 a 120.

Los latidos se cuentan apoyando el oído en la zona cardiaca o cogiendo el muslo con el dedo pulgar apoyado en la zona externa y los índice y medio en la interior, en la femoral.

La tensión arterial es en cachorros de 145 a 170mm.
adultos: 105 mm.
La temperatura es en un cachorro de 39 grados
en un adulto de 38 grados.

COMO SE TOMA LA TEMPERATURA AL PERRO:

Se dice que un perro tiene fiebre cuando la temperatura es superior a los 38 o 39 grados y èsto sólo se detecta con un termómetro. Se coloca al animal sobre una

mesa y se introduce la cabeza del termómetro unos cinco centímetros por el ano, impidiendo los movimientos del animal.

Se considera normal alrededor de los 38-39ºC (en las razas grandes desciende un poco). Si la medición supera los 39-40ºC ya se hace preciso tomar precauciones y a los 40-40,6ºC la visita al especialista en plazo corto es imprescindible. Un descenso de la temperatura es aún más alarmante y, seguramente, más grave. Los 37,8ºC en un perro de pequeño tamaño se consideran señal de peligro. Si desciende hasta los 37,2ºC procure que el especialista se desplace hasta su domicilio con prontitud (puede ayudar usted hasta que él llegue con bolsas de agua caliente, con la precaución de no producir quemaduras).
El grado de excitación del perro ante las agresiones necesarias para efectuar la medición, puede ocasionar la subida de unas décimas, y èsto conviene sea tenido en cuenta por usted para evitar sobresaltos.

COMO SUMINISTRAR MEDICINAS AL PERRO:



Pastillas y cápsulas: Hay que tener un cierto cuidado porque forzando al

animal podría ser que no fuera bien tragada y provocase una neumonía. Lo recomendable sería que, sin forzarle demasiado, se le abriera la boca, se dejase el producto sobre la lengua, tan atrás como sea posible, y le cerrásemos después el hocico, sujetándolo de manera que el perro mire hacia arriba, para impedir que lo escupa, mientras frotamos la garganta de arriba a abajo con un suave masaje que le facilitará la deglución.

Si a pesar de todo no resulta puede "envolverse" el producto en un trocito de queso o en una bolita de paté o en un loncha de fiambre que aceptará de buen grado. Líquidos, jarabes y pastillas disueltas: Se toma la cantidad necesaria en una jeringa desprovista de aguja. Se hace que el perro permanezca con la boca cerrada, mirando hacia arriba, y por la comisura de los labios introducimos la medicina frotando, como en el caso anterior, la garganta con suave masaje.

Medicinas en polvo: Se procede como en el caso anterior pero sustituyendo la jeringa por una pera de goma. Supositorios: La tendencia natural será la de expulsar lo que hayamos introducido por la fuerza y que como es natural causa molestias. El procedimiento será:

- Recabar la ayuda de alguien al que consideremos apto.
- Colocar al perro en lugar cómodo para nosotros.
- Hacer que se mantenga de pié sobre sus patas.
- Levantarle la cola
- Insertar el supositorio o la cánula en caso de lavativa.
- Bajar la cola y mantenerla sujeta contra el ano, para evitar la defecación inmediata, los minutos suficientes para que se disuelva el supositorio o haga efecto la lavativa.

Cualquiera de estas operaciones debe de ser practicada sin brusquedad, para no añadir al miedo del perro la sensación de que está en peligro y se disponga al ataque. Además es muy conveniente, y facilita la operación, hablar al perro mientras dura la operación con voz amistosa para tranquilizarle. Es absolutamente normal que el perro, después de pasar algunas veces por esos trances, coja experiencia y no deje que todo sea tan sencillo como la primera vez. En este caso es preciso que la persona que se encarga de la medicación tenga muy claro que no puede ceder y que ha de hacer que el animal entienda que "pase lo que pase" el resultado será siempre el mismo : que

tragará la medicina. Una vez entendido esto por el perro ya no suele haber problemas. En cualquier caso no deje que el perro que aparentemente acaba de tragar una pastilla se aleje de usted, los hay que la tiran diez metros más allá tan ricamente.

QUE HACER SI EL PERRO VOMITA:

Los perros tienen mucha facilidad para expulsar alimentos ingeridos. Se dice que se purgan asi y en parte es verdad. No hay, pues, que dar demasiada importancia al asunto, aunque es preciso que si los vómitos se repiten frecuentemente establezcamos una vigilancia que nos permita prever si se hace precisa la asistencia del especialista. En base a èsto, conviene saber que:
- Cuando lo expulsado es reconocible como el alimento que le suministramos mezclado con mucus espumoso y agua, tal vez ligeramente teñido de amarillo (a causa de la bilis), se trata casi seguro de una indigestión sin importancia.

- Si los vómitos se producen cada vez que come y en cada ocasión el animal parece empeorar, puede haber tragado un objeto que es incapaz de digerir. Si se trata de algo con aristas o punta (un hueso astillado, picos y uñas de ave por ejemplo) puede haber una pequeña cantidad de sangre roja.
- Si la expulsión es casi inmediata a la llegada del alimento al estómago y hay mezcla de una cantidad variable de sangre que no se reconoce como tal porque se muestra como los posos del café, seguramente el animal está enfermo de gastritis. El vómito y la boca del perro tienen entonces un especial mal olor.
Si, además, el perro tiene diarrea, hay posibilidades de una enteritis. Hay muchas causas de vómitos, pero no pueden indicarse tratamientos adecuados sin estar seguros de los motivos. Es imprescindible la visita al veterinario.
Por regla general, puede afirmarse que, el vómito aislado carece de importancia mientras que los repetidos requieren atenciones y vigilancia. Lo único razonable en la espera, hasta que le vea el especialista, es la supresión de alimentos durante 24 horas.

COMO EXTRAER UN CUERPO EXTRAÑO:



Cualquier cosa dentro del cuerpo de un animal es un cuerpo extraño. En la boca: Si se ve al perro correr y de pronto pararse, apoyar la cabeza en el suelo y frotar el hocico con las patas hasta parecer que se ha vuelto loco, es muy posible que tenga un cuerpo extraño incrustado en la cavidad bucal. Vaya a él, haga que abra la boca y mire con cuidado. Tan pronto como lo localice sáquelo con los dedos o unas pinzas si las tiene a mano.

Absténgase de sacar el cuerpo extraño únicamente en el caso de que éste sea un anzuelo, ya que, debido a la forma del mismo, produciríamos mayor daño al intentar extraerlo. En este caso acudiremos al especialista para que se lo extraiga con el instrumental necesario. En la garganta: Hay que actuar sólo en el caso que el objeto sea los suficientemente grande para impedir la respiración. Si se trata de una pequeña espina, por ejemplo, es mejor acudir al especialista. Si corta las posibilidades de respiración, no pierda tiempo. Meta su mano en la boca del perro y avance tanteando con cuidado hasta encontrar el objeto y luego tire de él con toda la suavidad posible para evitar los desgarros. Ante una situación como la descrita, casi todos los perros reaccionan dejando que les ayuden y pidiendo con los ojos esa decisión necesaria para los casos difíciles. Lo primordial en un caso como este es actuar, porque la vida del animal terminaría, seguramente, antes que llegase el veterinario o usted pudiera llevarle a él. Es cuestión de minutos, pocos, y no deben perderse.

En las orejas: De pronto el perro camina con la cabeza ladeada. Parece haber perdido el equilibrio... Mírele las orejas, seguramente hay algo dentro. Si se trata de un insecto basta con acercar una luz y saldrá sin problemas. Si lo que se metió fue una espiga, entonces actúe usted con unas pinzas, porque con los dedos podría complicarlo más. En los ojos: Lo inmediato es inmovilizarle las patas para que no pueda frotarse, y luego póngale un par de gotas de azul de metileno, tras lo cual, con unas pinzas y gran cuidado, proceder a extraer el cuerpo extraño. Si se rompe un cuerpo incrustado en el ojo que hemos intentado extraer, lo inmediato es acudir al veterinario. En las patas:

El cuerpo extraño en las patas, generalmente, causa el daño y es el mismo animal quien lo elimina.

Pero a veces el caso no es tan sencillo y se hace necesaria una ayuda que saque el cristal, la piedrecilla o el clavo incrustado. Tan pronto vea cojear a su perro eche una mirada entre los dedos o en las almohadillas. Si hay algo que extraer, hágalo sin perder tiempo y luego desinfecte lo mejor que pueda.

Casi nunca el suceso llega a tener una importancia relativa, salvo en el caso que puede ocasionar el tétanos. Acuda al veterinario. En el cuerpo: Si está muy en superficie extráigalo y desinfecte la zona. De no ser así el veterinario aconsejará lo más prudente.

QUE HACER EN CASO DE INSOLACIÓN (GOLPE DE CALOR):

La insolación se produce como resultado de un larga exposición de cualquier animal a los rayos solares o a un calor intenso y prolongado. Es muy posible que después de cierto tiempo se debata bajo los efectos del letargo, tenderá a anular sus movimientos, no trabajará o acudirá a nuestra llamada pareciendo que se halla bajo los efectos del vino. Si es obligado a marchar puede caer al suelo, donde quedará respirando dificultosamente. La piel se tornará reseca y caliente al tacto. Puede morir en pocas horas si no se intenta paliar los efectos de la insolación. Para ello debe ser llevado a un lugar en sombra y una vez en él, hay que actuar con toda rapidez para que la temperatura descienda. Si no ha sufrido demasiados trastornos, puede bastar con unas bolsas de hielo en la cabeza, pero si la exposición fue

prolongada, lo mejor será empapar una sábana o toalla y envolverlo en ella. Entre tanto conviene vigilar la temperatura del animal y no permitir que descienda por debajo de los 38ºC. La presencia de un veterinario tan pronto como sea posible se considera imprescindible, pues de este modo pueden tomarse las medidas adecuadas ante una posible caída de la presión sanguínea, que le produciría un estado de shock preocupante. Lo prudente es que con los cuidados y unas horas de descanso todo mejore en poco tiempo.

QUE HACER CUANDO HAY SÍNTOMAS DE CONGELACIÓN:

La congelación se produce como resultado de una prolongada exposición al frío intenso. En los perros suelen verse afectadas las zonas del cuerpo más alejadas del corazón, generalmente la cola y las patas.

La sangre se congela en los vasos y la nutrición no se produce como debiera. Por lo tanto los tejidos orgánicos mueren y surge la gangrena lo cual es muy grave, por eso los primeros auxilios sólo son válidos para no aumentar el peligro. La zona afectada, que seguramente mostrará aspecto rígido, debe frotarse con nieve o sumergirse en agua fría - nunca tibia o caliente -. Si el animal puede, debemos estimularle para que pasee, así restablecerá, o al menos mejorará, la circulación. Tan pronto como advirtamos que la zona afectada recobra algo de su elasticidad, procederemos a masajearla con algo de aceite o vaselina y envolverla en algodón si es posible. No es recomendable la utilización de alcohol porque dilataría las arterias helada y facilitaría el edema. No piense que al haber recuperado el perro la movilidad en el miembro afectado por congelación ya no hay peligro. En poco tiempo se manifestará una inflamación grave y la zona se hará muy dolorosa. Si no es tratada, después habría supuración y la gangrena (denominada húmeda) hará estragos. Por norma general se admite que a mayor enrojecimiento de la piel en la zona en que la congelación se produjo, mayor también será el riesgo y dificultades para la curación.



LAS ENFERMEDADES:

Un perro puede enfermar por calor, frío, fracturas, envenenamientos, parásitos, microbios, virus...


Cuando la enfermedad aparece, el perro adquiere un comportamiento distinto del habitual. Con frecuencia se acuesta, se siente inseguro, vacilante, sus ojos se tornan mortecinos, la punta de la nariz se reseca, pierde el apetito, etc. Lo único sensato es visitar al veterinario con la mayor urgencia. Unas horas de demora pueden agravar la enfermedad hasta el punto de poner en riesgo la vida del animal. Lo mismo podemos afirmar de los casos en que el daño se haya producido por traumatismo: atropello, riña con otros animales, accidentes de caza ... Un perro puede ingerir en la calle, en el campo, un producto en mal estado o envenenado deliberadamente. Esto suele ser grave. Hay que llevar al perro al veterinario sin perder minutos y, si es necesario, que sea el especialista quien acuda al lugar del accidente, para que le administre al animal un vomitivo eficaz que produzca una limpieza de estómago. No obstante el mejor remedio será acostumbrarlo desde cachorro a no tomar nada que no sea su comida.

QUE HACER SI EL CACHORRO ES DEMASIADO PEQUEÑO:




Si por muerte de la madre o porque ésta no se hace cargo de los cachorros o por cualquier otro motivo nos tuviésemos que hacer cargo de uno o varios cachorros, en primer lugar nos armaremos de toda la paciencia y delicadeza del mundo ... y en segundo lugar nos prepararemos para una ardua tarea.

AMBIENTE ADECUADO:



La temperatura será uniforme durante la primera semana de vida, entre 30 y 32ºC, que disminuirá hasta los 25 o 26ºC hacia el décimo día. Al mes ya puede permanecer a 24ºC. Lo más adecuado sería un cajón o cesta de mimbre con una toalla o mantita y ponerlo en un lugar tranquilo y cálido de la casa, protegido de las corrientes de aire y de los aparatos de aire acondicionado. Podemos probar a poner una manta eléctrica debajo de la mantita del cachorro (cuidando de no achicharrarle y de que cuando crezca no pueda morder el cable).

ALIMENTACIÓN (CANTIDAD Y FRECUENCIA):



La mejor leche que pueden tomar es la de la madre o la de una perra nodriza, en su defecto leche maternizada para perros o para consumo humano. La leche de vaca es demasiado fuerte para los cachorros caninos, no obstante podemos utilizar en último caso leche desnatada y añadir un poco de miel, calcio y fósforo. La cantidad depende del cachorro, si es fuerte comerá más cantidad, si el cachorro es débil, le daremos menos cantidad pero con mayor frecuencia. Cuando no acepta más leche y se queda dormido, es que ha comido suficiente y ha quedado satisfecho. Si llora y está intranquilo es que se ha quedado con hambre o tiene ganas de evacuar

...

Al principio la frecuencia será de aseo y comida cada dos horas, que iremos espaciando paulatinamente hasta las cuatro tomas al empezar el destete - hacia el mes. El buen estado de las heces es la mejor prueba de un desarrollo satisfactorio. Por ser la leche un medio ideal para el crecimiento bacteriano, no debe prepararse más cantidad que la que el cachorro consuma en 24 horas y guardarla en la nevera. Antes de ser consumida se templará a 37ºC aproximadamente. Durante las primeras semanas por norma si el cachorro pasa su tiempo comiendo y durmiendo.

LOS BIBERONES:

Existen en el comercio biberones especiales para perros. La posición del cachorro a la hora de dar el biberón es muy importante, debe ser la más parecida a la que adopta cuando mama de la madre, colocando el biberón de forma que no ingiera aire. No debe permitirse que succione demasiado deprisa, para ello el agujero de la tetina debe ser lo suficientemente grande para que, cuando se invierta el biberón, resume lentamente la leche. Es necesario , no obstante, un razonable vigor para mamar por parte del cachorro y, si éste es algo débil, se le suministrará la leche hasta la tercera semana con cuentagotas o jeringa, dejando resbalar gota a gota por la comisura de los labios, lentamente, ya que si se hace deprisa, se corre el riesgo de que se atragante y/o se ahogue.

CUIDADOS DIARIOS Y EJERCICIO:

Durante la primera semana, en los que el cachorro sólo cuenta con sus instintos, éstos deben ser estimulados. Es necesario estimular la micción y la defecación después de cada comida como lo haría su madre en condiciones normales, de lo contrario, no siendo capaces de evacuar solos, morirían. Esto se hace dando un suave masaje en el vientre, ano y genitales del cachorro con un algodón humedecido en agua templada (a unos 38ºC). El masaje es beneficioso en el manejo diario del cachorro. El mejor momento es después de despertarse y antes de las comidas, acariciando o friccionando los costados, dorso y lomo. Es una forma pasiva de ejercicio que estimula la circulación del cachorro y le habitúa al tacto de su dueño.

EL DESTETE:

A partir de la tercera o cuarta semana, puede ser destetado del biberón.

LA EDUCACIÓN:

Si el cachorro es muy pequeño pasará mucho tiempo durmiendo, respete estos períodos de descanso y haga que los niños también los respeten. Cuando despierte, hay que procurar que gaste energías, para lo cual es conveniente que se juegue con él, por ejemplo con una pelota (para desarrollar el instinto de caza) o con un trapo viejo, disputándoselo y procurando que si se rompe no se traque ningún trozo (para desarrollar el instinto de presa). Si el trato es correcto y cariñoso, el animal se adaptará y aprenderá cuanto se le enseñe. No se puede pretender que el cachorro permanezca quieto durante horas, ya que cuando vivía con su madre y hermanos estaba constantemente peleando y jugando con ellos.

La educación del cachorro debe ser constante y equitativa, premiando y amonestando cuando sea conveniente, pero siempre por los mismos motivos, sin pasar una, para él todo es blanco o negro, si o no, no hay medias tintas; no deberá

permitirle que haga algo por lo que anteriormente se le amonestó, no sabría a que atenerse y acabaría teniendo un perro desobediente que le torearía a su antojo. Si comete alguna falta, alguna trastada y le ha pillado in fraganti, lo mejor es que le hable con firmeza, cogerle de la piel de la nuca zarandeándole con firmeza diciendo !NO¡ seco, sereno pero sin gritar. Hay que estar muy atento, ya que por su innata curiosidad muerde y traga todo lo que está a su alcance, si no se dispone de tiempo, lo mejor es dejarle en un recinto seguro, pero recuerde ***UN PERRO SIN EXPERIENCIA ES UN PERRO TONTO***, y un perro que no hace el suficiente ejercicio adquiere costumbres y comportamientos destructivos para desfogar su ansiedad.

PARA INHIBIR CUALQUIER TENDENCIA INDESEABLE HAY QUE ACTUAR CON LA MÁS ABSOLUTA SIMULTANEIDAD CON LA REACCIÓN A EXTINGUIR Y SIEMPRE DANDO ALTERNATIVAS.

La clave del éxito está en la vigilancia permanente del cachorro potenciando ***LA PRESENTACIÓN DE LA CONDUCTA ALTERNATIVA,*** disuadiéndole de acogerse a las salidas que en ese momento le atraen más.

UTILIZE LAS MANOS COMO UTILIZA SU MADRE LA BOCA, ES DECIR, PARA COGER Y ZARANDEAR, NUNCA PEGAR, QUE NO VEA EN ELLAS UNA AMENAZA.

Si le amonesta cuando ve el resultado de una fechoría, pero no le ha pillado in fraganti delito, no asociará la bronca con la mala acción.

En el momento que actúe de manera adecuada, acompañe su acción con halagos, caricias y mucha fiesta.

LA SOCIALIZACIÓN DEL CACHORRO:

La etología es una ciencia relativamente nueva que estudia el comportamiento de los animales. Para entender mejor al cachorro y aprovechar lo que nos ofrece en cada etapa de su desarrollo, sería preciso conocer la naturaleza de su comportamiento desde el rigor de la ciencia.
He aquí un brevísimo resumen de estas etapas:

EL IMPRINTING:

Del 18º día de vida al 50º aproximadamente. En esta etapa el animal se identifica como especie. El cachorro deberá visualizar suficientemente tanto la imagen de sus congéneres como la de los humanos.




En caso de no existir contacto con humanos, desarrollará temor hacia ellos, pero en caso de no existir contacto con otros perros, no los reconocerá como individuos de su propia especie y tratará sexual y socialmente como congéneres a aquellos que visualizó en mayor medida en su período de imprinting.

En algunas razas (los llamados perros de un solo amo) a la fase de "imprinting con el hombre" - generalmente el criador - le sigue otra de "imprinting con los hombres en general". Si durante este período de disposición especial no tiene contacto con otras personas, la imagen del hombre queda limitada al dueño o al criador y sería muy difícil establecer un vínculo afectivo con los demás.

Al concluir esta fase aparece el miedo y es más difícil lograr un grado parecido de adaptación en el perro a cosas nuevas, por eso mientras el cachorro aún se tambalea o arrastra (aún desoyendo las recomendaciones del veterinario) debe cogérsele mucho en brazos para salir a la calle, ir en

coche, estar en contacto con otros perros (sanos por supuesto) y para que se ponga en contacto con el ruido de la ciudad, el bullicio, las aglomeraciones de gente, etc... y así al familiarizarse con los ruidos, los movimientos, aspectos visuales, olfativos y táctiles de la ciudad o la granja, antes de la séptima semana de vida, el cachorro los hace suyos. Si posteriormente los percibe por primera vez, podría rechazarlos en mayor o menor medida.





ETAPA DE SOCIALIZACIÓN ACTIVA:

De la 9ª semana a los 3 meses. En este período el cachorro aprende la mayoría de las nociones que más tarde constituirán su actividad social. En estado salvaje, hasta este momento a los cachorros se les permite todo, pero es en este periodo cuando los padres comienzan a imponer su autoridad de manera inflexible y en ocasiones con severidad (los machos, se entiende). A pesar de èsto los cachorros aprenden a obedecer sin la menor secuela de miedo ni sumisión neurótica.

Con el cachorro utilice el método natural para enseñarle el sentido de la jerarquía en el grupo humano empleando un lenguaje entendible para él, es decir, utilice sus manos como sustitutivo de la boca en la especie canina. Entre los cánidos, la forma de lugar y castigar no es mediante el golpe, sino mediante el mordisco, o simplemente la inmovilización mediante la sujeción con la boca. Para reprender al cachorro no le golpee (sólo conseguiría que le cogiera miedo), cójale por la piel de la nuca-cuello zarandeándole de forma enérgica (pero con cuidado, no le vaya a lesionar) y rápida diciendo !NO¡ de manera seca pero sin gritos . En ocasiones con sólo levantarle por la piel de la nuca y la amonestación verbal, basta. Si esto no diese resultado utilice la técnica del dominance down Este método es efectivo y no deja huella de temor alguno. El golpe con la mano o con cualquier objeto provocaría miedo hacia el dueño , no "sumisión natural" y aunque parezca un método efectivo a primera vista para evitar determinados actos, es un hándicap importante en la posible relación hombre-perro. Nunca debe olvidar que el perro pertenece a una especie con códigos de conducta y lenguaje propios. Así pues el cachorro empezará a tentar la jerarquía para ver cual es su lugar en la familia. No le permita que le gruña amenazante cuando intente cogerle un juguete puesto que si empieza a pasarle esas pequeñas cosas de cachorro, se hará fuerte, se le subirá a la espalda y más vale enseñarle de pequeño cual es su lugar zarandeándole un poco, que tener que utilizar la fuerza bruta con un adulto. No sea un tirano, trátele con justicia, pero no se deje comer el terreno. Siendo éste el período en el que interioriza las situaciones normales que van a constituir su universo a partir de este momento y si no ha sido posible en la etapa anterior, sería conveniente que con la protección del dueño que le lleva en brazos, someterle a toda clase de situaciones en las que en ese momento por intensidad y volumen, los estímulos auditivos y visuales presentes en el ambiente podrían acobardarse en un futuro, los interiorice como situación posible, no temible, los asuma de manera no traumática y posteriormente en su etapa de adulto no los tema. Por ejemplo sería interesante que el cachorro adquiriese la costumbre de viajar en coche, abrir un paraguas en su presencia, despacio, sin asustarle y permitir que se acerque a él después de abierto, bajar un toldo, visitar grandes aglomeraciones, colocarnos en la acera de una calle transitada por autobuses, coches y camiones y si fuese posible entrar con él en el metro y en el autobús, llevarle a las fiestas de un pueblo donde haya mucha gente, mucho ruido, petardos, cohetes, etc..

El prudente acercamiento del perro a las contingencias que le asustan, semana tras semana y sin llegar a asustarle por nuestra impaciencia, acaba cansando al perro de sus propias respuestas histéricas que por tanto irán disminuyendo. Es igualmente

importante que durante esta fase tenga contacto con otros perros (sanos, puesto que aún no ha terminado su ciclo de vacunas). Si todo este período lo pasa únicamente en compañía de humanos, su comportamiento posterior con los miembros de su misma especie no será natural y pleno, ya que en esta etapa aprende pautas de conducta de su especie, aprende la manera de acercarse a otros perros sin dar señales de agresión, cómo calmar la ira de otro perro que viene con malas intenciones, cómo defenderse, dónde debe morder y dónde no debe dejarse morder.

Por el contrario si se le mantiene aislado en su etapa de cachorro, de adulto será un perro agresivo con otros perros porque no los reconocerá como iguales o por desconocimiento de las pautas de acercamiento y por lo tanto los otros perros le tomarán como un perro de malas intenciones.



Por qué Muerden los Perros ¿?

Cada año en **Estados Unidos 800,000 perros** de todas las razas actúan agresivamente con seres humanos tanto que requieren tratamiento médico de urgencia ; 17 de éstos son casos fatales . Solamente menos de la mitad de uno de éstos casos es provocado por un perro Rottweiler, El cincuenta por ciento de todos los niños en los Estados Unidos son mordidos por algún perro antes que cumplan sus trece años. Literalmente cada perro sin tener en cuenta su raza tiene el potencial de atacar, y de morder. Por suerte para nosotros la mayoría de los perros sean Rottweiler o no , nunca muerden a sus dueños o a desconocidos. El comprender qué causa éste fenómeno puede ayudar a evitar y eliminar éste problema y que por alguna razón usted sea parte de las estadísticas del próximo año. Lo que sigue son seis razones más comunes del por qué muerden todos los perros.

Agresión por Superioridad:

En los casos que muerden o agreden por Superioridad, los miembros de el grupo familiar del perro agresor son muy a menudo las victimas del acoso o de la agresión canina en función de Dominar. Inocentemente se trató de mover el perro fuera de su lugar favorito, se le trató de poner en posición de sentarse, se pisó inadvertidamente la cola del perro mientras dormía cerca de un lugar de tránsito, entonces el Perro erupciona en una actitud vocal de " Aléjate de mí, y mejor que no vuelvas a hacer eso " , seguido por un mordisco. En cada situación , el perro cree que es él quien está al mando, y que sus humanos no se han ganado el status de decirle a El que hacer. Este tipo de Agresión es muy común , y no es exclusiva a los machos, de razas grandes como el Rottweiler, los Doberman, los Bóxer , los Spaniels, los Pastores Ingleses, los Pitbull entre otros, tienen mucha búsqueda de dominar en el grupo en que se mueven, por lo cual debemos mantenernos alejados de situaciones conocidas cómo "Gatillo" de situaciones de comportamiento

negativo. Algunos entrenadores en los Estados Unidos , sostienen que es importante considerar que “No existe nada malo en conocer las limitaciones de su perro y vivir dentro de esos límites “ Un factor muy importante desde cachorro es hacerle saber quien es el dueño de casa.

Protección de su propiedad:



La protección que buscan algunos dueños , cuando adquieren un perro de Razas de Trabajo incluyendo al Labrador Retriever, son de mucha valía, y de efecto inmediato, sin embargo existen perros, que por su carácter individual Hereditario tienen cómo premisa que la única forma de proteger sus dominios, y de efectuar su trabajo es a través de un acto de agresión. Una larga lista de las propiedades del perro pueden ser : la comida, sus juguetes su área de juego o de dormir, el carro del dueño, un miembro de la familia puede entrar dentro de las propiedades del perro. Se ha comprobado que algunos perros infieren que si un bebé está llorando, debe alejarlo de la madre para protegerlo, igualmente debe mantener al esposo amoroso fuera de la alcoba para proteger a la esposa de cualquier daño... Los Rottweilers, los Pastor Alemán , los Cocker Spaniels y los Labrador Retrievers en la mayoría de los casos las hembras hacen gala de ataques sumamente furiosos, cuando se les tocan sus juguetes o áreas de juego, resultando en mordiscos de castigo en las manos y en la cara de quien se atrevió a efectuar tal gesto....

Nuevamente, un entrenamiento adecuado, paciencia, y dedicación desde que son pequeños haciéndoles ver la realidad de lo que les rodea, y socializándolos con el entorno es la solución.



Agresión por Miedo:



La agresión por miedo es la respuesta más común que le dirige el perro a un extraño, los veterinarios aprenden esto, muy temprano en sus carreras, igual que los humanos, los perros son naturalmente temerosos a situaciones amenazantes y potencialmente peligrosas. Un perro que ha sido criado en un lugar muy callado y sin riesgos, puede ser distraído alertado por niños ruidosos, y en rápido movimiento a su alrededor.

El perro ladrará y gruñirá para alejarlos de su lado, y si no se le escucha, procederá a morder con los dientes incisivos, a manera de pellizco a los niños que estén más próximos y que no escucharon la advertencia.

No existe una raza en particular que tenga problemas con la agresión por miedo, pero comúnmente, son perros que no fueron socializados adecuadamente a distintos tipos de personas y experiencias. Un dueño dedicado, y un perro que esté acondicionado a su amo, puede reprimir sin molestias cualquier situación de agresión de ésta naturaleza sin llegar a dañar a nadie.

Agresiòn Maternal

Las primeras dos o tres semanas luego que la hembra da a luz, son fundamentales para el desarrollo de sus cachorros, dependiendo de ella para todo lo que sea necesario en búsqueda de sobrevivir, calor, nutrición estimulación, protección. Hasta las perras más entrenadas, pueden mostrar signos de Agresión materna, si presienten que sus cachorros están en peligro. En éste aspecto no existe entrenamiento posible, sino sentido común. La madre requiere de un ambiente y de un espacio individual seguro para que pueda estar con sus cachorros, las visitas seccionadas de uno o dos adultos, durante esas dos primeras semanas , serán suficientes para que la perra permanezca tranquila y relajada, y se enfoque en su

trabajo de mamá. Habrá suficiente tiempo para socializar luego que los ojitos de los cachorros se abran y caminen por propia voluntad en los alrededores.

Agresión Re-dirigida

Un intento de apartar una pelea de perros es causa común de un escenario de ataque por agresión Re-dirigida. Los oponentes ladran, y se acercan agresivamente, mordiéndose, de repente unas manos tratan de separarlos sosteniendo por el collar, la cola o las patas de atrás, La adrenalina que se ha generado ciega momentáneamente a los perros que atacarán a mordiscos a los interruptores. Las peleas se separan mejor por medio de fuertes ruidos, o de agua fría, cuando esté disponible, si necesita meterse en la pelea de los perros aléjese de la cara lo más rápido posible, sea directo y decisivo, indicándole a los perros que **ya se acabó..**

Agresión por Dolor

Las razas más propensas a estos ataques son los Chihuahuas, pero cualquier perro puede atacar cuando siente dolor, dependiendo de los niveles que tenga en su lesión.

Un perro muy sensible, y tranquilo puede morder la mano de su dueño, que trata de vendarle una herida, cada perro tiene un umbral único de dolor, y de tolerancia a éste. Un perro pequeño puede agredir por un leve toque de su amo cerca de la oreja con una infección leve de oídos, igualmente un perro grande puede agredir, si se le dá una presión en su cadera si se le fuerza a sentarse y sufre de fuertes dolores de Displasia.

Cualquier perro puede cansarse del castigo físico, y mordera a su castigador o a quien se le parezca, en la primera oportunidad.

Ataque por Agobio o Molestias constantes

Existen incidentes de mordeduras de perros que no entran dentro de las categorías definidas anteriormente, puede entonces generarse una nueva categoría y es la que puede reconocerse por el Agobio , o Molestia constante .

Las mordeduras en ésta categoría son causadas por niños o por adultos, que simplemente no entienden que hasta los perros tienen un límite.

El Abrazar un perro que está durmiendo, brincarle encima, soplarle pompas de jabón en el hocico, ponerle una liga en la nariz, ponerle una media en el hocico para convertirlo en un perro elefante, montarlo como un caballito, mecerlo dentro de una funda de almohada solo para ver si cabe, picarle las costillas, hacerle cosquillas, lavarle los dientes con pasta, hacerle colitas en el pelo de la cara, entre tantas otras cosas, harán que el perro diga NO Y por supuesto que su única forma de lenguaje en éstos casos es el mordisco. Existen claves para prevenir los ataques, debemos aprender a interpretar el lenguaje canino, y tomarnos el tiempo de educar a nuestras mascotas, igualmente el educar a los niños pequeños sobre cómo se comportan los perros.



Si un perro está por atacarle recuerde:

- No intente correr.
- Quédese quieto y recuerde respirar profundo.
- Quedarse quieto, con los brazos entrecruzados sobre el pecho y
- las manos cerradas en puños.
- Evite contacto visual.

Nota:

Se ha comprobado que en vez de halar cuando estamos asidos por los dientes de un perro el empujar dentro del hocico del perro hace que éste no tenga control en la mordida, y por lo tanto soltará la presa



LA ELECCIÓN DE LA RAZA



En abstracto, tanto nos acompañará un San Bernardo de ochenta kilos como un pequinés de tres. Igual un Gran Danés de pura raza que un Mestizo de ascendencia desconocida, aunque esto no es exacto; hay razas dotadas para hacer compañía a personas de edad avanzada, otras fenomenales para jugar con gente joven; razas para acompañar en la caza y ejemplares que conservan todas sus peculiaridades y no están dispuestos a convertirse en esclavos, aunque sí en amigos.


Si se ha llegado a un consenso familiar y TODOS en la familia están de acuerdo en adoptar un nuevo miembro, da igual si es de raza?. Si no importa que el perro no sea de raza, se pueden visitar varias protectoras de animales, la perrera o recoger uno de la calle. En estos lugares hay cientos de animales que esperan encontrar un hogar, hay animales de todas las edades, tamaños, tipos de pelo. son animales exclusivos, lo más seguro es que no se encuentren dos iguales, incluso hay muchos perros de raza que han sido abandonados o se han perdido. En caso de que se haya decidido por tener un animal de raza, hay que tener en cuenta varios detalles que aparentemente son insignificantes pero que tienen su importancia como son el carácter de la raza, el tamaño, el tipo de pelo. **C**ada raza tiene **UN CARACTER ESPECÍFICO**, lo ideal es buscar el perro que se parezca a uno, es decir, al igual que las personas, los perros son inquietos, deportistas, nerviosos, pacíficos, juguetones histéricos, gruñones y todo lo contrario. En cuanto a la actitud del animal para con los dueños, hay dos grupos

en los que englobar a las diferentes razas: - Están los perros llamados DE UN SOLO DUEÑO, que dentro de la jerarquía familiar eligen ellos a su dueño-jefe-de-manada a quien se someterán totalmente. Por ejemplo el pastor alemán, el schnauzer, el **Rottweiler**, el Doberman, el bóxer, el bouvier de flandes, el terrier ruso negro Por otro lado están los llamados PERROS DE FAMILIA, estos son perros que tratan a todos los miembros de la familia por igual, es decir, aunque por supuesto tendrán especial predilección por ciertos miembros de la familia, no tienen un líder tan marcado como los del grupo anterior. Por ejemplo el pastor catalán, varias razas de perros de caza .. Además hay razas que por naturaleza son más cariñosas y apegadas al dueño (el bóxer, el Rottweiler, el Terranova) que otras que no lo son tanto y van más a su aire (el Chow-chow, el siberian Husky, el mala mute de Alaska, los galgos y podencos etc. Teniendo en cuenta el grado de obediencia del animal, existen tres grupos:

- obedientes - Pastores, perros de defensa y utilidad. En general son perros que sin mucho esfuerzo se someten a una disciplina de obediencia.
- manejables - Setter, Cocker.. En general perros de caza. Aunque siempre hay excepciones y líneas especialmente seleccionadas por su carácter, son perros que se someten a disciplinas de obediencia pero tienen cierta vena independiente.
- "liberales" - siberian Husky, galgos, mastines y algunas otras razas. En general son perros que se someten a disciplinas de obediencia con mucho esfuerzo. Su afán por correr hasta la extenuación, de libertad, la curiosidad por otros lugares es muy fuerte, son perros que obedecen por cariño a su dueño, y no están dispuestos a convertirse en esclavos, aunque sí en amigos. En general son perros que son felices y equilibrados desarrollando el trabajo para el que fueron seleccionados. También hay que tener en cuenta que las razas tienen su funcionalidad. Aunque el perro como especie tiene unos instintos comunes, en las diferentes razas, mediante selección, se han potenciado diferentes características. Por poner unos ejemplos:

- Para cada modalidad de caza hay varias razas seleccionadas especialmente: el pointer para muestra, el caniche para caza en pantanos, los Retriever para recoger la caza, los terrier para caza en madriguera ...
- Para defensa personal: El bóxer, el Doberman, el pastor alemán, el Schnauzer el bouvier de Flandes, el Rottweiler, el terrier ruso negro etc.
- Para guarda de locales y fincas: Molosos en general: mastines, dogos, el Rottweiler, bullmastiff .- Para pastoreo: El pastor catalán, el carea castellano, el

border collie, el kelpie australiano... - Para compañía de personas mayores: Caniches enanos, teckels de pelo largo y corto, bichones, grifones belgas, pequeños terriers... en general perros que no superan los 25 o 30 centímetros a la cruz o los 8 o 10 kilos de peso. - Para niños: Retriever de labrador, golden Retriever, el bóxer (que según dicen los entendidos es el mejor perro nodriza). - Para tiro y arrastre - En general los perros nórdicos, el bouvier de Flandes.



El TAMAÑO

También es importante, en primer lugar porque hay animales que necesitan hacer más ejercicio que otros y en segundo lugar porque es posible que no podamos controlar e imponer disciplina a un animal de gran tamaño y potencia muscular. Si no vamos a tener mucho tiempo para sacar al perro al parque piense que un perro de tamaño pequeño nos dará las mismas satisfacciones y necesita menos espacio y tiempo para hacer el ejercicio diario necesario. Piense que hay razas en las que están reconocidos varios tamaños. Por ejemplo los schnauzer o los caniches que tienen tres tamaños (enano, mediano y gigante) o razas que se parecen mucho como el welsh terrier y el aireadle terrier, o el pincher alemán y el Doberman, o el shettland collie y el rough collie, o el Cocker Spaniel inglés y el springer Spaniel,los diferentes tamaños de spitzs desde el pequeño pomerania hasta el wolfspitz.

También hay razas que siendo muy semejantes tienen tamaños diferentes como el puli y el komondor, o el pastor de Brie, el pastor catalán y el pastor polaco del valle, etc.

El TIPO DE PELO

Es igualmente importante. Hay ciertas razas que por su calidad y longitud de pelo necesitan unos cuidados que llevan su tiempo para tenerles lustrosos. Piense que hay razas en las que se reconocen varias calidades y longitudes de pelo como en el Pastor Belga (pelo corto, largo y duro), el San Bernardo (pelo corto y largo), etc. O diferentes razas muy semejantes con diferente calidad y longitud de pelo como es el caso del Retriever de Labrador (pelo corto), el Retriever de capa rizada y el Retriever de capa lisa (pelo más largo), o las diferentes razas de galgos como el Afgano (pelo largo), el Saluki (semilargo) Galgo Español (pelo corto).

Por eso si es usted una persona nerviosa y convive con un Chow-chow, no se entenderán jamás. Cada uno acabará por no comprender al otro individuo de la pareja y serán incapaces de proporcionarse momentos de alegría compartida. Si su perro es un Pointer, muy adecuado para la caza y usted un ama de casa que no tiene tiempo ni apetencias para grandes caminatas, no cabe duda que el perro acabará convertido en una bestia aburrida y engordará hasta semejar un monstruo. Es importante, pues, que se parezca a usted en el carácter y que quepa en su casa: meter un Terranova o un Mastín en un apartamento nos expone a que, jugando un día, al levantarse de debajo de nuestra mesa, la derribe o "se la lleve puesta". Tenga en cuenta que un Irish Wolfhound, dormido, abulta lo que un sofá de dos plazas y que un Gran Danés puesto junto a un 600 sobresale unos 30 centímetros. Tampoco pretendamos que un bóxer nos guarde una finca, o que un bulldog nos siga alegremente durante kilómetros detrás de la bicicleta, o que un galgo o un mastín nos siga en "fuss" pegado alegremente en un ejercicio de obediencia deportiva.

DÓNDE ADQUIRIR NUESTRO CACHORRO

Antes de adoptar al perro que va a convivir con la familia, tómese su tiempo, infórmese, visite exposiciones, hable con los criadores, visite varios criaderos profesionales y amateurs, infórmese en el club de raza o en la Sociedad Sede para el Fomento de las Razas Caninas en su País, y si se ha decidido por una raza de las sometidas a pruebas de trabajo, acuda a campeonatos de trabajo, estudie el estándar de la raza.

Infórmese sobre las líneas de sangre que actualmente hay en la raza, las posibles taras que afectan a la raza que más le gusta a usted, observe los campeones de trabajo (si fuese el caso) y de belleza y sea crítico usted mismo. Sepa que cuando una raza se pone de moda, se descontrola la cría y se disparan los defectos tanto morfológicos como psíquicos que con tanto esfuerzo se habían intentado erradicar, y que hay criadores que son entusiastas de su raza, los hay que van de buena fe y los hay que la fe la tienen en el bolsillo. Por favor, no cometa el error de compra su cachorro a un "fabricante de perros". Esos fabricantes producen cachorros de muy baja calidad, pues el único fin que persiguen es la obtención del mayor beneficio vendiendo perros, no esforzándose en tener perros de buena calidad como hacen los criadores honestos y estudiosos o los criadores amateurs sin ser profesionales se preocupan por la selección y mejora de su raza.

Una vez que ha seleccionado varios de estos criadores, que usted sepa han ido mejorando la raza que usted busca, escríbales y pregúnteles si tienen camada, a la vez que les expone que tipo de cachorro está buscando, por ejemplo sexo, color y manchas, si es para exposición, para compañía, para alguna funcionalidad específica, cual es el presupuesto que usted se ha marcado como tope, etc...

Recuerde que los precios varían según las razas, así que infórmese antes de darle una cifra al criador de cuanto está dispuesto a gastarse. No espere comprar una raza escasa, de alta calidad y de Exposición por poco dinero. Los buenos perros valen mucho dinero, ... aunque hay aprovechados que siguiendo las directrices de la demanda cobran ejemplares mediocres a precio de campeones. Si fuese posible visíteles para conocerles personalmente examine las instalaciones, los progenitores, los posibles cachorros que tenga en ese momento.

El criador probablemente estará feliz de enseñarle todo. Piense que cuando se trata con un criador serio y honesto las probabilidades de tener problemas con él en el futuro son casi nulas. El criador debe estar dispuesto a enviarle el perro en caso de que no pueda ir a recogerlo personalmente. En este caso el cachorro debe ser llevado previamente a un buen veterinario para efectuarle un chequeo completo. Este informe debe ser enviado conjuntamente con el perro.
Lo aconsejable es comprar un cachorro con unas ocho semanas de edad, por lo que debe estar vacunado contra el moquillo, hepatitis y leptospirosis antes de llegar a su nuevo domicilio, y el criador debe entregarle la cartilla veterinaria en el que se especifique la clase de vacuna empleada, la fecha de vacunación así como la fecha de la próxima vacuna. Asimismo es muy conveniente que le entregue información sobre la alimentación del cachorro y su régimen vitamínico.

Debe recibir igualmente el resguardo de inscripción en el Libro de Orígenes de su cachorro, resguardo que le permitirá, en caso de que le interese, obtener el Pedigree Oficial emitido por la Sociedad Sede para el Fomento de las Razas Caninas (El plazo de inscripción del salto en el Libro de Orígenes , es de un mes a partir de la fecha de nacimiento de los cachorros. El plazo de inscripción de la camada se demora hasta los seis meses y el plazo de entrega de los resguardos de Pedigree que se entrega a los futuros dueños es de un mes a partir de la inscripción de la camada. Pasados estos plazos y no habiéndose inscrito convenientemente, el cachorro no podrá ser inscrito aunque sus progenitores estén inscritos).


LA ELECCIÓN DE LOS PADRES:

La elección de los progenitores es fundamental tanto en su aspecto físico como en su aspecto psíquico.En lo que se refiere al aspecto psíquico, busque unos progenitores de carácter equilibrado, si se ha decidido por una raza sometida a pruebas de trabajo pregunte por el historial de los padres, abuelos, bisabuelos en lo que se refiere a pruebas de trabajo (ScH, IPO, RCI en defensa o pruebas de caza si la raza fuese de caza y sometida a prueba de trabajo). Sería conveniente que la mayoría de ellos hubiesen pasado al menos el primer grado de cualquiera de estas

pruebas puesto que esto garantiza de alguna manera, teniendo en cuenta que la genética no es matemática, que su cachorro tenga las características psíquicas de su raza. Hasta hace poco, los perros se seleccionaban por su funcionalidad, se criaba con los perros que mejor trabajaban. En la Facultad de Veterinaria se estudia una materia que se llama etnología que estudia las razas y características de éstas. En etnología la palabra BELLO significa ÚTIL.

En lo que se refiere al aspecto físico, hay que tener cuidado con ciertas taras genéticas de tipo óseo que afectas a muchas razas. Estas taras se pretenden erradicar mediante la prevención, es decir mediante la selección para la cría sólo de los ejemplares que mediante radiografía se demuestra que no presentan este problema, por ejemplo: displasia de cadera que suele afectar a las razas grandes y gigantes.

La displasia de cadera es tara genética que consiste en la deformación de la articulación de la cadera que supone una dislocación más o menos frecuente en mayor o menor grado con los consiguiente dolores para el animal. Los síntomas pueden aparecer a partir de los seis meses, y si el grado de displasia es muy elevado es posible que el animal tenga que ser sacrificado para evitarle sufrimientos o practicarle una operación de prótesis de cadera. Además buscaremos unos ejemplares que se acerquen lo más posible a lo que dicta el estándar oficial de la raza.



ELECCIÓN DEL CACHORRO:



Una vez que nos hemos decidido por el lugar donde comprarlo y por los progenitores, es aconsejable visitar la camada una semana o dos antes de que cumplan las ocho semanas y observar el comportamiento de la camada al completo en su ambiente. Un cachorro sano, física y mentalmente, de un mes y medio o dos meses es juguetón - incluso con los extraños -, retoza, juega con sus hermanos (aunque es posible que cuando usted llegue estén descansando y haciendo un intermedio en su actividad diaria), es rechonchete y no debe tener el vientre extrañamente inflado o el ombligo abultado (posible hernia umbilical). Si un cachorro de esta edad le huye y se esconde de la presencia de extraños es preferible descartar la posibilidad de elegirle, aunque seguramente sea el que nos llame la atención. Este cachorro es probable que en su edad adulta tenga problemas de timidez. La timidez es una tara genética que afecta al carácter y que los criadores responsables tratan de eliminar mediante la selección de progenitores de carácter equilibrado. Este defecto consiste en que el perro tiene miedo a todo, sólo se comporta de manera "normal" en su casa con su familia (donde nada es extraño), ante situaciones nuevas por simples que sean como por ejemplo que alguien abra un paraguas, lleve una raqueta en la mano etc, puede reaccionar de manera descontrolada y agresiva. Ante el estímulo hay dos tipos de respuesta:

El perro reacciona agresiva y descontroladamente, lo cual en un ejemplar de gran tamaño es notablemente peligroso.
- El animal "se hace un ovillo" y aguanta estoicamente lo que le pueda pasar.

Por supuesto no quiero asustar a nadie, sólo pido que se busque un cachorro de padres sin timidez y de carácter equilibrado. Esto sólo se puede garantizar con un árbol genealógico de trabajo en el caso de los perros de caza y defensa y en los demás casos confiando en el buen hacer del criador.

Y he aquí la eterna pregunta: elegir MACHO O HEMBRA. Los machos son más vistosos espectaculares, despegados y dominantes, además de grandes. Las hembras son más cariñosas, parece ser que mejores para el trabajo, más pequeñas y más cuidadosas con los niños. En lo que se refiere al celo, las hembras están en celo dos veces al año durante unos veinte días cada vez, de los cuales sólo aceptan

al macho una tercera parte de estos días.
Teniéndolas controladas durante los períodos de celo no hay más problema, y si tenemos la mala suerte de que se nos escape, el veterinario tiene varios tratamientos para que la perra no quede preñada. El macho pasará el celo de todas sus vecinas del barrio...

¿Sabes que los cachorros de perros abren los ojos aproximadamente a los 15 días de nacer? ¿Y sabías que no oyen hasta los 21dias después del parto? Otro dato a saber: Las perras alcanzan su pubertad entre los siete y los doce meses de nacer, o sea, unos dos o tres meses después de llegar al peso corporal adulto.



EL PAPEL DEL MACHO EN LA EDUCACIÓN DEL CACHORRO:


Cuando ya lleva un mes de gestación aproximadamente, la madre empieza a mostrar cierta agresividad de cara al macho, para forzarle a guardar el "nido escogido", defendiéndolo de los extraños, no obstante, en la mayoría de los casos, las hembras de hoy, en ausencia de un compañero, ya que en los criaderos el macho hace sólo las funciones de semental, aceptan el acercamiento del humano pues sabe que viene a ayudarla y no representa peligro alguno.



Hasta después de dos semanas tras el parto, la hembra permanecerá reacia hacia el macho, enseñándole cruelmente los colmillos cuando éste pretenda introducir el morro en el lugar donde se hallan los recién nacidos, cuyo olor atrae visiblemente al macho. En este período, de dejarle libre, de actuar por instinto, llevará a la madre comida y pequeños regalos, que depositará silenciosa y discretamente a unos pasos de la entrada del cubil Padre y madre empezarán a devolver la comida para sus pequeños a partir del decimoctavo día.

A partir de la tercera semana es cuando el macho entra en juego. En esta etapa el macho muestra unas extrañas disposiciones nerviosas. Saltando más de lo normal, ladrando, girando y corriendo cerca del lugar dónde ya se empiezan a mover automáticamente los pequeños. Cuando éstos salgan y se acerquen al padre, éste puede tener una extraña reacción: la de tratar de pisotear a sus hijos, en unos imprevisibles impulsos de nervios. Puede llegar a coger a los cachorros en la boca antes de dejarlos caer al suelo, por lo que los pequeños entenderán que la vida fuera del "nido" no es la misma y que hay peligros que acechan. Una vez pasada la sorpresa, la curiosidad empuja a los cachorros a seguir tanteando el terreno, pero se encontrarán invariablemente con el padre, Éste alternará los juegos mencionados, algo bruscos y los cuidados maternales. Lamerá a sus hijos, les acariciará con la pata antes de darles miedo. La hembra equilibrada no suele intervenir cuando sus hijos están atemorizados y aúllan de miedo, sabe que es una experiencia útil. Poco después el comportamiento de la hembra cambia, rechaza más o menos

agresivamente al hombre que pretende encargarse de sus cachorros. Cuando no hay padre, no tiene esa reacción, pero cuando está y se encarga de la educación de la prole demuestra claramente que encuentra inútil la intervención del humano.



Mientras tanto los cachorros ya han tomado conciencia de la importancia de la figura del padre e intentan imitarle en todo, prescindiendo de sus primeros temores. El padre, viendo que los cachorros tienen un cierto respeto, les deja más libertad y les acosa cada vez menos, pero no duda en acompañarles cada vez que salen de paseo, o se queda cerca a la hora de la comida. El cachorro mismo será el que aprenderá a retar al padre, proponiéndole juegos violentos que le ayudarán a valorar su grado de fuerza y resistencia. Así viven sus dos primeros meses, en una relativa seguridad y plena felicidad. Esta situación durará incluso hasta las doce semanas si el criador no separa a los miembros de la familia.

A esta edad los cachorro habrán aprendido a cazar, a obedecer, a esperar, a luchar por su comida o su sitio preferido. Habrán recibido más de un golpe por parte del padre, siempre justo pero inflexible, y así serán más aptos para obedecer a una persona, pus sabrán ya que la disciplina forma parte de la vida. Si hay más perros en la manada, los cachorros habrán aprendido a dividir el territorio y a respetar el de los demás. La hembra simboliza la ternura, el equilibrio emocional, la inserción familiar . El macho simboliza la socialización de sus cachorros.

EL JUEGO COMO ESCUELA DE COMPORTAMIENTO:



El juego es un impulso instintivo que cumple una importantísima función en muchas especies. Sobre todo en los mamíferos de comportamiento social, el juego se convierte en una pieza clave de transmisión de enseñanzas necesarias para la supervivencia y la evolución Durante la fase de socialización, la receptividad para el aprendizaje mediante el juego es especialmente importante, por lo que debe aprovecharla al máximo. En el juego de los cánidos hay una gran parte de comportamientos rígidos e instintivos, pero hay también otros muchos que el individuo debe adquirir como producto del aprendizaje.

En los juegos del perro se desarrollan comportamientos de lucha, de caza y sexuales sobre todo, tres aspectos fundamentales para la supervivencia. En el desarrollo de los juegos de lucha, interesa que el cachorro aprenda a tomar conciencia de sus propias posibilidades, de su propia fuerza relacionada con la de los demás, a asimilar prácticamente el sentido jerárquico. Por eso es tan beneficioso que el cachorro juegue luchando con otros congéneres de su edad. pero también es importante que el dueño intervenga en estos juegos, imponiendo una interrelación de jerarquía. Use las manos como si fuesen la boca de la especie canina, buscando el cuello tratando de inmovilizar al adversario (ahora está jugando, no someta al cachorro excesivamente). El cachorro debe aprender en estos juegos, que, en definitiva, el dueño siempre y en cualquier circunstancia, es superior a él, como dejan bien claro los padres a lo largo del juego en estado natural. Otro gran grupo de comportamientos durante el juego está relacionado

con la necesidad de buscar y lograr comida: la caza. La disputa de objetos entre dos cachorros o las posiciones de provocación a la persecución, en posición de acecho son simulaciones rituales instintivas, sustitutivas de la caza real, que los adultos deben efectuar en estado salvaje.
Durante los juegos también se dan situaciones en las que se ensayan posturas rituales de acercamiento sexual que son naturales y necesarias para su posterior etapa de madurez.

Si bien es cierto que nuestros perros domésticos no necesitan ejercitarse para la supervivencia, también lo es que genéticamente siguen dotados de impulsos y pulsiones que deben ser liberadas. El juego es el medio ideal para que el perro responda a los estímulos hereditarios de diversa índole que acumula. Seguir, rastros, recuperar objetos lanzados por el dueño, perseguir y ser perseguido, son actividades sustitutivas de la caza real, muy apropiadas durante el juego con nuestros perros en la etapa de socialización y también más tarde, ya que el perro, al integrarse en el grupo humano, conserva características que podríamos llamar infantiles "durante su madurez".
Con el juego se adquiere experiencia, comportamientos específicos, contribuye al aprendizaje adecuado del dominio muscular, el fomento y afianzamiento del sentido del equilibrio y del sentido espacial, la interacción de miembros de la comunidad y el manejo de cuerpos sólidos.
El cachorro debe conocer su entorno y aprender hasta dónde llega en todos sus aspectos.
Si no jugara, cuando no estuviera durmiendo o alimentándose, estaría perdiendo un tiempo valiosísimo dedicado a la fútil contemplación de los hechos en los que no aprendería a participar y atrofiando por pasividad negligente un cuerpo hecho para funcionar. No se prepararía para la competencia con sus congéneres y se volvería nervioso al no resolver en el ejercicio físico la energía producida por su régimen alimenticio.

Lo mejor para asegurar que el cachorro se convierta en un adulto feliz y equilibrado es que se canse (que no es lo mismo que obligarle a hacer ejercicio que incluso sería contraproducente), con prudencia, de modo que no se aburra. Un perro en sí no es tonto, sino que está falto de experiencia. El aburrimiento es un estado corporal provocado por un exceso de energía experimentado en un medio ambiente que no permite su resolución de modo beneficioso. Es una sensación desagradable que busca alivio en actividades neuróticas como la auto lesión, la coprofagia y en prácticas simplemente indeseables como los destrozos.

EDUCACIÓN BÁSICA:

Yo entiendo por educación básica a las enseñanzas que cada dueño debe dar a su perro él mismo para una convivencia agradable y sin problemas, es decir, enseñarle a no orinar ni defecar en lugar no adecuado, a no destrozar las cosas, a saber comportarse en público, a no pedigüeñear cuando estamos comiendo, sentarse, tumbarse, permanecer quieto en un lugar hasta que se le indique lo contrario, acudir a la llamada y caminar al lado y soltar un objeto. Alguno de estos puntos ya se han tocado anteriormente, no obstante, a continuación trataremos por separado todos ellos.

LAS ÓRDENES:

Elección de las palabras para las órdenes. Antes de empezar con la educación, decida cuales serán las palabras que utilizaremos para las distintas órdenes para que las aprendan todos los miembros de la familia y cual va a ser el refuerzo-recompensa para prepararlo. Es aconsejable que sean palabras que no se utilicen normalmente, que sean cortas, sonoras y perfectamente distinguibles unas de otras.

En el ambiente de las escuelas de adiestramiento los vocablos que más se utilizan son los siguientes:

Sentarse	SITZ
Tumbarse	PLATZ
Permanecer quieto	BLEIB
Acudir a la llamada	HIER
Andar al lado	FUSS
Soltar un objeto	AUSS

En general son palabras cortas, con una vocal principal y consonantes sonoras. También hay que fijar otra palabra de fin de mandato para liberar al perro de la orden, por ejemplo "VALE YA" o "ALE". Para una acción siempre se utilizará la palabra elegida para ello, utilizar varias palabras para una misma orden

retrasará el aprendizaje del alumno. Las órdenes sólo se dan una vez . No sea tirano con el cachorro, la persuasión y la paciencia son más eficaces que el castigo. Sobre todo felicitación, ánimo y premio. Las conductas a extinguir se eliminarán por contraste con las correctas puesto que las primeras no obtendrán respuesta por nuestra parte (indiferencia o en todo caso castigo verbal) y las segundas irán acompañadas de refuerzos positivos. OJO, para inhibir tendencias indeseables si hay que utilizar la técnica de cansar al perro, pero no a la hora de enseñarle ejercicios, en este caso se harán ejercicios cortos, espaciados y diarios.

EL REFUERZO:

La forma de recompensa la irá viendo según la evolución del cachorro, aunque se pueden combinar varios refuerzos. En las primeras sesiones el refuerzo será mayor, y a medida que el cachorro se vaya haciendo mayor el refuerzo irá disminuyendo según la evolución del alumno.

Hay perro que responden mejor a la pelota, otros a la salchicha, galletas, otros al mordedor de yute, a los muñecos ruidosos, etc. Si ha elegido las golosinas como refuerzo, sólo las tomará en las sesiones de aprendizaje, antes de las comidas cuando el cachorro tenga hambre. Tenga cuidado de no atiborrarle para que no se ponga como un ceporro. Suelen digerir bastante mal los productos lácteos aunque les gusta muchísimo, lo mejor son las galletas para perros que no tienen azúcar y los trocitos de salchicha.Si el refuerzo que mejor le va a su cachorro es un juguete que le gusta especialmente, sólo podrá jugar con él como refuerzo a las acciones acertadas en las sesiones de aprendizaje y en ningún otro momento, para que se quede con ganas para la próxima sesión. Y tenga en cuenta que un juguete que cobra vida, que se mueve, tiene interés, algo estático o que le meten a uno en la boca es aburrido y no tiene gracia.

LA FELICITACIÓN:

En el momento del aprendizaje o el refuerzo, cuando el cachorro haya hecho algo acertado se le felicitará con mucho teatro, mucho movimiento, mucha jarana, cuanto más exagerado, mejor. Para que diferencie perfectamente lo que ha hecho bien de lo que no está tan bien, se pasará de la inactividad total al juego desenfrenado, mucha actividad, mucha alegría, para pasar a la inactividad total, por

unos segundos, cuando se vaya a comenzar nuevamente el ejercicio y así el cachorro estará expectante a lo que va a pasar a continuación y pendiente de nosotros.

El perro, aunque parezca mentira, puede entender cuando se le explica pueden llegar a entender unas 100 palabras). Por el tono de voz, por la situación, por varios factores, un perro cuando se le explica entiende. Hable con él como si fuese un niño de ocho años, explíquele por ejemplo que se tiene que quedar sólo durante un rato para ir a un recado cuando vaya a ausentarse en vez de dejarle sólo sin más explicaciones o explíquele que en un lugar determinado no se puede jugar etc. Tenga en cuenta que con el juego se consigue cualquier cosa de un cachorro, y también que si se agobia a un cachorro de esa edad imponiéndole por la fuerza los ejercicios, lo más probable es que pierda la alegría, las ganas de jugar y se convierta en un individuo apático.

El mejor momento para educarle jugando es cuando se despierta, ya que está descansado y con ganas de jugar.

CONTROLAR LA MICCIÓN Y LA DEFECACIÓN:

En el supuesto que el animal viva dentro de casa, en un principio, póngale unos papeles de periódico en el lugar que crea más oportuno para que haga sus necesidades. El momento en el que el cachorro es seguro que va a evacuar es cuando se despierta y después de comer. En estos momentos, les llevamos a sus papeles o directamente fuera de casa, y justo después de terminar se le felicita y se le da el refuerzo. También intentará evacuar en otros momentos, pues aún es muy pequeño y no controla los esfínteres, así pues en cuanto le veamos que va a agachar el culete para hacer sus necesidades, llévele en volandas a sus papeles y sabiendo que tiene ganas, reténgale allí hasta que termine. Si termina allí felicítele doblemente y si fuese posible prémiele con alguna golosina que le guste.



Sólo hace falta saber cuanto tiempo tardará en relacionar el lugar adecuado, las ganas de evacuar y el premio. Según vaya aprendiendo a controlarse vaya retirando el premio cuando lo haga en los papeles de casa y manteniéndolo cuando lo haga fuera en el lugar adecuado hasta retirar todos los refuerzos cuando el perro

ya se haya controlado totalmente.
Si se encuentra un pis o una caca en casa y no le ha pillado in fraganti, mejor recogerlo sin reñir al cachorro, puesto que no relacionará la bronca con el hecho de hacer sus necesidades en uno u otro lugar y limpiar la zona con vinagre diluido para quitar el olor a orina o heces. Lo que es del todo deplorable es la costumbre de meter el hocico del pobre cachorro en la caca o el pis a la vez que se le regaña, porque además de ser antihigiénico, el cachorro no lo relacionaría como una acción a extinguir, sino que al revés de lo que pretendíamos, no sólo seguiría haciéndose las cosas donde no debiera, sino que además metería el hocico en ellas porque piensa que es lo correcto, su dueño se lo demuestra reforzándole este comportamiento cada vez que ve una deposición en mal lugar (y créanme que estos casos se dan a menudo). Si no tiene un parque cerca, procure que no defeque en las aceras, sino en la calzada lo más cerca posible de las bocas del alcantarillado o en el alcorque de los árboles, y por supuesto, lo más cívico, ya que a ninguno de nosotros nos gusta ver cacas en la calle ni en los jardines y aún menos pisarlas, es llevar preparadas unas bolsitas para recoger las cacas de nuestros canes, cerrarlas bien y depositarlas en un contenedor de basura.
Hay bolsas especiales para este uso, pero las que nos dan en la frutería, comprobando que no están rotas, también sirven.

Trucos:

- Dejar olor a orina en los papeles cuando se cambien para que el animal asocie el olor con aquel lugar
- Si cada vez que el animal se despierta o termina de comer se tiene la precaución y la paciencia de llevarle a los papeles a orinar, se habrá ganado muchísimo tiempo, ya que en estos momentos es cuando son más propensos a hacer sus necesidades.

EL PERRO ES DESTRUCTOR:

Existen varios motivos por los que un cachorro puede tener hábitos destructores:
Lo más corriente es que sea porque está cambiando los dientes (si es la época, claro), en este caso, el perro muerde para aliviar su dolor, por lo que se le proporcionará algo que sea para él, para morder, por ejemplo un hueso de piel

comestible que se encuentran en las tiendas de animales. En cuanto le pillemos con intención de masticar lo que no debe, dígale !NO¡, y juéguele enseguida con el hueso para que tome interés en él y distraiga su atención de la pata de la mesa o bien distraiga su atención con otro objeto sin reprenderle. También se podría tener la precaución de "vendar" las patas de madera tallada de la mesa del salón con toallas viejas, como hicieron unos amigos.

Otra causa por la que el perro puede tener comportamientos destructivos es porque no desfoga de otra manera la energía que recibe con el alimento y desvía esta energía en conductas autodestructivas como lamerse las patas de forma obsesiva produciéndose llagas, destrozando el sillón de casa o corriendo como un loco por toda la casa. En este caso lo mejor es procurar que se canse durante el paseo, aunque no se debe olvidar el tener a mano sus cosas en caso de que la emprenda con algo que usted ha decidido que no es masticable.

LOS PRIMEROS PASOS EN LA CALLE:



Un cachorro de un mes y medio o dos meses aún tiene el instinto de seguimiento, el cual será aprovechado para empezar a llevarle suelto. Así pues, lleve al cachorro aún pequeñín y regordete, que apenas corre, a un parque o lugar sin tráfico ni mucho público a pasear. En seguida se dará cuenta de que él instintivamente le sigue. En realidad a lo que sigue es a unos pies que se mueven, aún no sabe exactamente a quien pertenecen, porque observará también que si se le cruzan otras personas, lo más probable es que se confunda y siga a los nuevos pies. Llámele y cuando acuda, felicítele, juegue con él y siga el paseo.

Para estos primeros pasos es aconsejable que no haya mucho público en el parque ni muchos perros, ya que tenderá a irse a jugar con otros perros y a saludar a todo el que pase ... a los dueños ya los tiene muy vistos y hay otras cosas más divertidas ...

Desde tan corta edad empiece a darle confianza, a darse mutuamente confianza, ya que cuando aún es torpe, regordete y arrastra la tripilla es más fácil de alcanzar en caso de que emprenda la huida. Con paciencia,

felicitaciones y pequeños obsequios en el momento oportuno, conseguirá ir en un futuro con su perro suelto y sin problemas. Ahora bien, si no deja suelto a su cachorro para que corra, juegue y se desarrolle, haciendo ejercicios de llamada, es poco probable que cuando alcance la edad de adulto haga caso por iluminación divina.

Si le da miedo dejarle suelto, es recomendable tener a mano una correa extensible Con el cachorro atado, céjele que vaya a su antojo por donde quiera, en un momento dado llámele, si no hace caso, dé pequeños tironcitos de la correa persuadiéndole al acercamiento hasta que llegue hasta donde se encuentra usted. En el momento de la llegada, hágale ver su alegría, felicítele con mucho teatro y finalmente dele una pequeña golosina o juéguele con su juguete favorito.

Después de acostumbrar al cachorro a pasear suelto con usted, ponerle la correa no supondrá ningún problema. Déjele la correa y el collar para que juegue con ellos antes de ponérselos de manera que se acostumbre a ellos y no sea un fastidio. Póngale el collar y la correa sólo cuando vaya a salir a la calle, para que así sean objetos positivos, no una fuente de tortura Sólo es cuestión de paciencia y capacidad de persuasión.


Posteriormente pase a calles con poco tráfico ,permitiendo al cachorro que evite lo que no le guste hasta que adquiera soltura paseando. Después se le insistirá de manera lenta pero progresiva para que se acerque cada vez más a los objetos que le asustan o le parecen raros. Si muestra recelo con las personas, lo ideal es pasearle por grandes aglomeraciones para obturar sus facultades de percepción sensorial; como no puede tener miedo a tantas personas a la vez, el temor se dispersa y la agudeza de la respuesta polarizada decrece hasta permitir que camine con relativa indiferencia. Si se pega al suelo o se mete en un rincón, efectuaremos una serie de tironcitos suaves de la correa hasta que se anime a andar de nuevo. Es preferible cogerle en brazos y hablarle suavemente para calmarle que arrastrarle por toda la calle. Al pasearle por lugares cada vez menos alborotados, acabará aceptando la presencia de individuos aislados sin temores antes o después. El arte está en inhibir las tendencias indeseables cansando al perro, pero sin asustarle más, ni por supuesto, hacerle daño. Siempre que demuestre más tenacidad que él, funciona. El prudente acercamiento del perro a las contingencias que le asustan, semana tras semana y sin llegar a asustarle por impaciencia acaba cansándole de sus propias respuestas histéricas que , por tanto, van disminuyendo. La felicitación, el ánimo y el premio son excelentes incentivos. El hablar con él continuamente le tranquiliza. Así que un perro cobarde no es un mal perro, sino un perro sin experiencia.

La agresividad extrema se inhibe de la misma manera: se le obliga a contenerse sin violencia hasta que por ejemplo pueda tocar el objeto en cuestión sin arrugar el morro.

Convendría enterarse de la legislación municipal vigente en cuanto a la tenencia de animales de compañía. En general los animales deben ir acompañados en las vías públicas de una persona que se responsabilice de ellos y atados con una cadena, correa o cordón resistente, siendo a partir de las ocho de la tarde en invierno y de las diez en verano cuando pueden permanecer sueltos en los parques públicos.

SENTARSE:

Cuando a un cachorro de dos o tres meses le enseñas algo que le gusta especialmente (juguetes, galletas,...), se sienta frente a ti y mira atentamente porque la posición de pié con la cabeza hacia arriba le es incómoda y se cansa en seguida. Aproveche esto para enseñarle el ejercicio de sentado. Enséñele el juguete o la golosina jugándole y sin permitir que lo coja, luego incorpórese muy cerca de él y espere (pase de mucha actividad a la inmovilidad total). Si pierde la atención vuelva a empezar, y justo antes de que él se siente por cansancio de la postura dígale la palabra elegida y dele el refuerzo jugando con mucha alegría todo a la vez. Si no se sentase porque está muy lejos de usted, acérquese a él en posición erguida, despacio sin aspavientos centímetro a centímetro para forzarle cada vez más la postura.



Si esto tampoco da resultado, pruebe a presionarle ligeramente en la grupa y una vez que se ha sentado mucha fiesta, refuerzo y muchas felicitaciones, pero eso si, inmediatamente, simultáneamente a la respuesta positiva que queremos reforzar del cachorro tiene que aparecer el refuerzo. Si se retrasa, también se retrasará él en

aprender el ejercicio.

Este ejercicio se puede comenzar desde los dos meses y medio, siempre y cuando no se agobie al animal. Como mejor se aprende es jugando. Estas sesiones no durarán más de cinco minutos, aunque se pueden y se deben repetir varias veces al día. Si el cachorro no respondiese a éste método, mejor dejarle hasta más tarde que utilizaremos otros métodos.

El método anteriormente descrito vale para todo cachorro, pero si el perro es ya joven se podrá utilizar este otro método: Se da la orden a la vez que se presiona la grupa, se mantiene la posición unos segundos repitiendo la orden - muy bien sitz, muy bien... sitz, sitz ... - en tono suave y de nuevo se le hace mucha fiesta con refuerzo. Paulatinamente se irá eliminando la presión sobre la grupa si el alumno responde sólo a la voz. Si fuese necesario dele un pequeño tirón con la correa hacia atrás. Estas sesiones no durarán más de diez minutos.

TUMBARSE:

Este ejercicio se enseñará una vez que tenga aprendido muy bien el de sentado. Ejercicio para cachorro: Ponemos un trozo de salchicha dentro de la mano y se lo damos a oler al cachorro. Partiendo de la posición de sentado, colocamos la mano con el premio en el suelo calculando el lugar en el que estará el hocico cuando se haya tumbado, justo en el momento en el que el cachorro se tumbe para cogerlo, se le dice la palabra elegida para este ejercicio a la vez que se abre la mano y se le felicita. Si en vez de una golosina tenemos un juguete, en el momento en el que el cachorro se tumba, la mano se abre y el juguete cobra vida. Este ejercicio se puede hacer así porque el cachorro se cansa rápido de estar en una posición forzada como es la de estar sentado con la cabeza gacha. Si en vez de tumbarse se levanta, desde la posición de sentado diga la palabra y muy suavemente desplace hacia delante las patas delanteras hasta que esté en posición de tumbado, en ese momento dele el refuerzo repitiendo la palabra como si fuese un halago, no en tono de orden y felicítele con mucho teatro. En un principio, hasta que aprenda la orden, se partirá de la posición de sentado, pero cuando ya haya asociado la acción con la palabra, no se partirá de sentado porque el perro se mecanizaría. Así pues en un momento dado mientras se juega con el cachorro, pare de jugar en seco, dele una de las dos órdenes, y cuando el cachorro las ejecute siga jugando con mucha

actividad, vuelva a parar en seco y dele otra de las órdenes o la misma, cuando la ejecute siga jugando .Estos ejercicios se repiten periódicamente sin agobiar al cachorro para que no los olvide. En todo caso .la imaginación al poder , si el cachorro no responde intentaremos por ejemplo este otro método: siéntese en el suelo con las piernas en ángulo y con el perro a su lado, mediante engaños con un juguete o una golosina haga que pase por debajo de sus piernas, para lo cual, si la altura no es muy alta el cachorro tendrá que reptar o tumbarse, en ese momento se le dará la orden y la golosina o se le permitirá coger el juguete que ha estado persiguiendo durante el juego previo.

Ejercicio para el perro joven: Puede utilizar el método para cachorros o el mismo mecanismo que para el ejercicio de sentado. A partir de la posición de sentado se le da la orden y se le presiona sobre los hombros hacia abajo o si le tiene cogido con la correa, colóquese a la derecha del perro, pase ésta por debajo de su pié izquierdo y a la vez que se le da la orden tire del extremo de la correa hacia arriba. Si esto no funciona se le coge de las patas delanteras y se le coloca en la posición de tumbado a las vez que se le dá la orden, se le repite la palabra unas cuantas veces a modo de halago e inmediatamente se le felicita y se juega con él con mucho movimiento.

QUEDARSE QUIETO:

Este ejercicio se puede empezar a enseñar a partir de los nueve meses. Antes el perro no tiene la capacidad de concentración ni el control suficiente para permanecer mucho tiempo en un lugar por imposición. Si su cachorro a esta edad aún es muy atolondrado espere un poco más.

Se deja el perro en posición de tumbado en un lugar, se le da la orden de quieto y se aleja unos pasos sin dejar de mirar al perro, espere unos segundos e inmediatamente vuelva felicitándole con mucho teatro, juegue con él y súbitamente pare en seco los juegos y vuelva a dar la orden de tumbado, la de quieto y repita el ejercicio.

Si el perro se levanta cuando aún no ha acabado el ejercicio, no le regañe, sólo dígale !NO¡ y llévele un paso más atrás del punto de partida, nunca más cerca porque el perro se viciaría y avanzaría reptando o se adelantaría cuando tuviese que permanecer en el sitio. Empiece con poca distancia, según vea la evolución del perro aumente la distancia, el tiempo de espera y distracción, es decir, empiece en

un lugar solitario y a la vez que incrementa la distancia, haga el ejercicio en lugares cada vez con más público. El ejercicio completo consiste en dejar al perro quieto en un lugar, en la posición elegida (tumbado, sentado o de pié - esta última es la más difícil -), alejarse unos veinte o treinta pasos dándole la espalda, esperar un minuto de cara o dándole la espalda y volver colocándose al lado del perro o bien llamarle desde la posición en la que ha esperado quedando el perro sentado primero delante suyo y luego a su izquierda, se le da la orden de liberación y se da el refuerzo. Por supuesto que cada paso ha de ser lento pero seguro, no pretendamos hacer el entrenamiento completo en una semana, puesto que precipitarse no lleva a ninguna parte, la paciencia es la madre de la ciencia, si el perro no lo hace bien es que en algo estamos fallando! nosotros. Este ejercicio es necesario, por ejemplo, para controlar al animal cuando vamos a cruzar una calle, cuando se lanza a la carrera detrás de cualquier objeto o animal etc...

Los ejercicios según el perro vaya aprendiendo se le deben alternar para que no olvide los ya aprendidos y para que no se aburra de hacer el mismo ejercicio continuamente durante la misma sesión.

ACUDIR A LA LLAMADA:

En un principio, en casa, coja una golosina o juguete que le guste especialmente, deje que el cachorro se aleje y cuando esté a cierta distancia llámele por su nombre. El momento en el que llegue hasta donde está usted, juéguele con mucha fiesta, mucha actividad, mucho teatro y dele un pedacito de lo que tenga preparado o juéguele con su juguete, pare el juego y cuando se haya alejado, repita el ejercicio. En caso de que el cachorro no atienda, átele una cuerda larga, de unos cinco metros, o una correa extensible al collar y haga el mismo ejercicio, si no acude cuando se le llama, recoja con suavidad la cuerda para ver si se anima a seguir solo. En el momento en el que llegue hasta usted, felicítele y prémiele.

Este ejercicio se repetirá en un parque que no esté muy concurrido para que no se distraiga.

En caso de que el perro haya superado los cuatro meses, el ejercicio es un poco diferente, aunque se puede intentar con el método anterior. Se ata al collar una cuerda larga y se deja al perro que vaya a su aire. Cuando esté lejos, se le llama por su nombre y se le da la orden "Runa, aquí" o "Creta, hier"... si el perro no hace caso, dé un tirón seco de la cuerda y vuelva a llamarle, si no acude, dé otro tirón (que no es lo mismo que ir tirando todo el tiempo de la cuerda) y vuelva a

llamarle. Cuando llegue hasta donde se encuentra usted felicítele, dígale lo bueno y obediente que es, juegue con él y dele un refuerzo que irá en función de la evolución del cachorro. Paulatinamente se irán suprimiendo la cuerda y las golosinas, sustituyéndolo sólo por juego. Este ejercicio se repetirá varias veces durante el día, hasta que acuda sin problemas.

Si acude despacio o remolonea según se va acercando, vaya retrocediendo sin darle la espalda animándole a que se acerque hasta donde está usted, cuando coja velocidad y se anime a caminar un poco más deprisa párese para que el perro le alcance, en este momento hágale más fiesta que de costumbre y su acaso dele doble refuerzo. La recompensa aparecerá inmediatamente, será simultánea a la llegada, pero no se la enseñe antes de llegar, ya que en caso de que no verla no acudirá la próxima vez. Un error muy frecuente es llamar al perro caminando hacia él cuando queremos cogerle o simplemente queremos que se acerque, con lo que el perro se resabia y va por donde le place, o se cree que estamos jugando al gato y al ratón ... sabe que nosotros iremos detrás en cualquier caso. Cuando no acuda amenácele diciendo "mira que me voy" o "adiós, me voy" y corra en sentido contrario llamándole, siempre y cuando sepa que no hay algo que le atrae más, por ejemplo otro perros jugando etc...

Otro error muy común es el de pegar al perro cuando se acerca después de habernos estado toreando un rato sin hacer caso. Si hace esto no espere que la próxima vez acuda, tendrá miedo a la paliza. Mi consejo es que, serenamente, serio, le reprenda con voz firme, átele con la correa corta y llévele a casa... se acabó el paseo. En este caso el castigo es que se acaba el paseo y el tiempo de esparcimiento. Si al llegar a casa le castiga o encierra o cosa parecida no tendrá ningún efecto porque no lo asociará con la mala acción.

Hay que reforzar las buenas acciones con premios, pero por ejemplo un dueño que no tiene mucho tiempo llega al parque, suelta al perro y cuando le llama, invariablemente le ata y se le lleva a casa ... en este caso la llamada va seguida de un refuerzo negativo y lo más seguro es que el perro tenga ganas de seguir jugando y no acuda porque sabe que le atarán y le llevarán a casa. En este caso habrá que hacer ejercicios de llamada por otros motivos y con refuerzos positivos cuando el perro acuda.

ANDAR AL LADO:

Este ejercicio se puede empezar a partir de los nueve meses, según veamos a nuestro cachorro de centrado y previo o conjunto con el ejercicio de quieto. La posición de caminar al lado es : el hombro derecho del perro a la altura de la rodilla izquierda del guía.

Posición inicial : El perro en la posición de sentado a nuestra izquierda. Atado en la posición de ahogue. Sujeta la correa corta con la mano izquierda. Enséñele al perro el refuerzo para que sepa que lo tiene o juegue previamente con él sin dejar que coja el refuerzo y a la vez que da la orden y empieza a caminar con un leve tirón de la correa, esconda el refuerzo, el perro irá atento a ver lo que pasa caminando a su lado.

Si el perro salta a coger el refuerzo o se adelanta, gire noventa grados en la dirección del salto y siga el ejercicio sin repetir la orden, sólo corrigiendo con leves tirones de la correa (no es un tira y afloja a ver quien puede más, la correa no ha de ir tirante), ajustando el paso del perro al suyo.

Al principio camine pocos pasos con el perro al lado y refuércele con mucho movimiento, muchas felicitaciones, pare en seco los juegos y vuelva a comenzar el ejercicio hasta que camine una distancia de unos treinta pasos. Los ejercicios serán cortos pero diarios.

En los ángulos si el perro va atento no hay problemas, pero un truco es dar el paso de giro exagerado. Sólo se da la orden al comenzar la marcha y se va corrigiendo con pequeños tironcitos de la correa.

SOLTAR:

Estamos jugando con el cachorro a disputar un objeto, cuando el cachorro tenga bien sujeto el objeto, pare en seco los juegos y dele la orden de soltar, ábrale la boca suavemente y libere el objeto. Acto seguido fiesta, mucho movimiento jugando con el objeto que le acaba de quitar de la boca y volvemos a parar los juegos repitiendo el ejercicio hasta que el cachorro suelte a la orden sin que usted tenga que abrirle la boca. En el momento en el que el cachorro ha soltado el objeto, instantáneamente después de haber respondido a la orden, se vuelve a jugar con mucha fiesta. Al final de ejercicio se le permitirá al cachorro que se quede con el juguete. De otra manera el cachorro perdería el interés.

Lo que le lleva al cachorro a mantener la mordida es la tirantez del objeto, el instinto de caza, el mantener sujeta a la pieza que permanece tirante para escapar en cualquier momento o está en movimiento o traducido a nuestros juegos si tiramos mantenemos la tirantez desde el otro lado del juguete o si lo zarandeamos arrastrando al cachorro. En cambio si empujamos el objeto hacia el final de su boca, eso no tiene tanto interés, incluso es posible que le desconcierte y suelte la presa.

Si el perro gruñe amenazante regáñele verbalmente y tajantemente, sin violencia y sin dejar de quitarle el objeto, sólo que en esta ocasión no se le devolverá el objeto ni se jugará después de haber soltado.

TRAER OBJETOS:

Los cachorros por instinto de caza siguen a objetos en movimiento. Con la ayuda de una cuerda de unos cinco metros atada a su collar, juéguele y lánceselo a corta distancia, cuando lo haya cogido, dele la orden a la vez que llama al cachorro tirando suavemente de la cuerda. Cuando llegue al lugar en que se encuentra usted, felicítele, recompénsele y/o juegue con el objeto de nuevo después de habérsele cogido de la boca. Si por el camino de vuelta el cachorro se despistase, se empieza de nuevo el ejercicio.

Si esto no diese resultado pruebe a atar la cuerda al juguete para darle movimiento y para atraer al cachorro hacia sí una vez que éste haya atrapado el juguete. Es importante llamar la atención del perro y mantener su interés. Si se aburre o se

le fuerza, será contraproducente por lo que si el perro no está en disposición de ello, es mejor dejarlo para otro momento en el que esté más motivado o descansado y tenga más ganas de jugar. Progresivamente se irá aumentando la distancia a la que se lanza el objeto y se suprimirá la cuerda. Edad mínima de inicio: cinco meses.

Téngase en cuenta que este método de enseñanza se ideó para perros de trabajo, es decir, perros del tipo Rottweiler, pastor alemán, Doberman, bóxer, Schnauzer etc... perros de un sólo amo. Con esto quiero decir que ni todos los perros son iguales ni todos los dueños tienen dotes ni paciencia para enseñar a su perro. Cada uno tiene su carácter, así por ejemplo a un mastín costará mucho más tiempo enseñarle los ejercicios de obediencia básica, no porque sea menos capaz, sino porque son perros más independientes y simplemente hacen las cosas porque quieren, no porque se les ordene, y si un día no están de buen humor, pues no harán los ejercicios. Puesto el ejemplo del mastín, diremos que no es el único tipo de perros que funciona de esta manera. En cualquier caso, cualquier perro puede aprender los ejercicios con más o menos esfuerzo por parte del dueño que por su condición humana es más comprensivo y más inteligente que el perro que tiene otro tipo de inteligencia más básica.

Imaginación, perseverancia sin aburrir al perro y demostrar ser más terco que él, son las tres claves para enseñar una obediencia básica.

ADIESTRAMIENTO:

Adiestramiento es el entrenamiento de los perros para desarrollar tareas específicas sobre una base de obediencia que es necesaria para todos los perros sea cual sea su función.

A modo de ejemplo:

Perros antidroga y detectores de explosivos
Perros pastores y boyeros
Perros de tiro y arrastre
Perros de guarda
Perros de defensa
Perros de rastro
Perros de caza en las diferentes modalidades
Perros anticatástrofe, de rescate, antiavalancha ...
Perros de trabajo deportivo

- **Agility**
- Pruebas deportivas de defensa(rastreo, obediencia, agilidad y defensa)
- Pruebas de caza deportiva
- Mundoring
- Pruebas de campo francesas

Para el adiestramiento convencional de defensa, es necesario la intervención de profesionales serios que nos asesoren, puesto que de caer en manos de un "desalmado", podríamos corres el riesgo de que nos le desequilibrasen y recogiésemos un perro peligroso. Busque pues el mejor o por lo menos a un adiestrador serio y reconocido que le dé garantías.

Un perro adiestrado en defensa no es peligroso por definición puesto que no se enseña al perro a atacar a la orden, sino a responder controladamente a una agresión.

Cualquier perro maleado y desequilibrado por un adiestramiento equivocado, en el que las personas hacen indistintamente de guía que de agresor, si que problema, sobre todo si el perro en cuestión pesa más de cincuenta kilos. Hay perros adiestrados en guarda y defensa que fuera de su casa, dónde sus funciones se reducen a la defensa de sus dueños de una agresión, son perros perfectamente sociables.

RESUMEN:

- Da mejor resultado el premio que el Castigo.
- El aprendizaje requiere de paciencia y perseverancia.
- La imaginación al poder. Es fundamental para enseñar.
- Las prisas siempre son Malas.
- Utilizar las manos como la boca en la especie canina: Para agarrar o zarandear, pero nunca para golpear, para inhibir actitudes indeseables hay que actuar con la mas absoluta simultaneidad, y siempre viendo las alternativas.
- En los ejercicios no debe atosigar al cachorro, para el aprendizaje, debe ser un juego, no un castigo.

■ Cuando el cachorro no responde al aprendizaje es un fallo nuestro, algo no estamos haciendo bien.

■ Tenga en cuenta que una camada de cachorros mestizos es difícil de colocar.

■ Dicen que suele dar resultado ponerle en la caja una bolsa de agua caliente y un reloj despertador de manillas para sustituir el calor de la camada y el latido del corazón de la madre, ahora bien, la bolsa de agua se enfriará ...

■ La Uralita en verano es nefasta porque da muchísimo calor y en invierno no protege del frío.

■ La torsión de estómago es una patología que consiste en la torsión del estómago por su eje longitudinal de manera que las válvulas (píloro y cardias) se cierran y el animal puede morir en pocas horas. por esto es que si fuese posible convendría tener dos cachorros de la misma edad para que no se aburran y a nosotros nos sea menos fatigoso el "cansarle" como debiéramos, aunque no fuesen del mismo tamaño los dos y sobre todo si los perros tienen que pasar diariamente mucho tiempo solos)

■ Atienden mejor al tono de voz que al volumen dominance down.

■ El método del periódico enrollado a la larga resulta nefasto.
no sería el primer perro que se perdiese por causa de su miedo a los petardos, emprendió la huida y en su carrera no supo por dónde volver en condiciones normales un adulto no agredirá a un cachorro, pregunte al dueño del otro perro antes de permitir que se acerque porque una mala experiencia de cachorro puede ser perjudicial para su relación con los otros miembros de su especie en un futuro.

■ Me refiero a un ataque en toda regla a un cachorro, no a un gruñido de "déjame en paz niñito", el cual tiene que ser entendido como una advertencia para llevarse de allí al cachorro con esto me refiero a que no vayamos continuamente diciendo la orden a la vez que le corregimos con tirones de correa, por ejemplo en el "fuss". Lo único que conseguiríamos sería viciar al perro. Se da la orden una vez y si el perro se despista se corrige sin volver a dar la orden.

■ En el proceso de refinamiento del azúcar se eliminan algunos elementos que son necesarios para la asimilación de la glucosa. Los humanos al tener una dieta más variada tienen reservas de estos elementos, pero los cánidos no. Por esto las

galletas para humanos no son recomendables para los perros porque la mayoría llevan azúcar refinada.

- En las calles se le debe llevar con la correa. En primer lugar porque sí aparece en las normas municipales de la mayoría de las ciudades, en segundo lugar por seguridad de nuestro perro... persiguiendo a un gato o por haberse asustado de algo podría ser atropellado.


- La distancia entre el perro y nosotros en este método de corrección es de unos tres o cuatro pasos, más distancia no sería eficaz, cada uno que pruebe todo lo que se le ocurra sin martirizar al perro.

- Esperarle en cuclillas parece que da más resultado que de pié.



Errores Comunes que cometemos los Dueños de Perros:

- Reprimir al perro por hacer "caca" en casa, cuando no se le ha encontrado infragantes. El perro **no relaciona** el castigo con algo que ha hecho hace un rato






- Acariciar sin motivo alguno, y de manera prolongada, envía un **mensaje equivocado**. El perro está "inflándose de importancia" que no merece como "subordinado" que es. Eso crea una idea errónea de cual es su papel en la familia. **Jefe supremo**.







- Cuando es cachorro, se le **consiente** ciertos privilegios que luego de mayor no se le van a conceder. provocando una relación injusta que suele acabar como un castigo para el perro.




- **"Jugar" a la caza** y luego encontrarse con la sorpresa de que el comportamiento se extiende a otro tipo de "caza". Curiosamente, este comportamiento se da en perros grandes de guarda y no en los de caza. En general "juegan a cazar" (incluyendo agresividad sonora). Pero por otro lado, los perros especializados en la caza, no juegan y no gruñen.






- Cada vez que llega un invitado a casa, se guarda el perro por miedo a que moleste a los invitados, acabando aislando en una habitación o atado con una correa fuera del alcance. Finalmente, el perro aprende (por asociación) que los invitados son "perjudiciales" para un bienestar, por lo que no son buenos. Igualmente, crea problemas de agresividad, cuando cada vez que alguien llama a la puerta se le recibe con **miedo** a "reservas". Dando un ejemplo de preocupación al perro, por lo que se le enseña a desconfiar

- Cuando se saluda a los amigos, se tiende a sujetar con más fuerza al perro y encararlo **frontalmente** hacia la persona. Esto en el Lenguaje Corporal canino significa... "alerta, posible enemigo". Esto provoca una subida de agresividad del perro y por tanto un posible susto innecesario.



Cuando se tenga un perro que tiende a morder a personas ajenas, sobre todo este tipo de situaciones, es preferible hacer la presentación **lateralmente**, evitando enfrentar al perro del "forastero" que se acerca.





Displasia Canina de Cadera y de Codo

Displasia Canina (CHD)



Hemos podido verificar que gran cantidad de criadores, venden constantemente, muchos cachorros, en los que ni el Padrote ni la Madre, habían sido examinados para prevenir la CHD. Los criadores fueron sorprendidos después de un año o hasta menos , cuando los compradores les llamaron con mucha indignación y tristeza porque sus perritos estaban enfermos de la cadera y se les había detectado Displasia.

En éste Capítulo intento aclarar las posibles malas interpretaciones que describen la Displasia Canina, que efectos tendrá esta enfermedad en el perro y que puede hacerse al respecto. La Displacia de Cadera en el perro es un tópico muy complejo, y requiere de muchas consideraciones , de manera en que se tenga un buen entendimiento de su naturaleza. Tanto perros cómo gatos pueden sufrir de Displasia, pero es menos frecuentes en los felinos.

Qué es la Displasia?:

"La Displasia de Cadera" significa en términos simples una mal formación de las caderas en el punto de unión entre los huesos de las extremidades. Puede incluso imaginar la condición como una pieza suelta en la coyuntura, que con el trabajar de esta empieza a dar dificultades serias. Refiérase a la imagen a la derecha para determinar las características de una cadera normal. En la imagen puede verse lo unido de la coyuntura..

La anatomía normal de una Cadera tiene una estructura clásica entre la unión de la cadera y el hueso. La cabeza del fémur,   debe unirse muy estrechamente al acetabulum a manera de un socket mecánico. Una buena unión de cadera no tiene espacios entre ambos huesos, ya que el fémur no debe moverse, ni deslizarse al rededor de la coyuntura pues provoca dolor, y desgaste.


Existen variaciones de displacia, la cual está en los rangos de ligeros cambios desde lo normal hasta los rangos severos de dislocación. Consecuentemente no hay dos animales exactamente afectados por la enfermedad.

COMO SE ADQUIERE LA DISPLASIA?

Esta es una enfermedad que ha sido determinada como de origen o de perfil genético.


Cuanto seria el factor genético dentro de la enfermedad, este puede variar desde el 25 % por ciento al 85 % por ciento respectivamente. Una condición que es completamente determinada por la genética cómo por ejemplo el género tiene un factor de Herencia de 1, una condición que no tiene ningún rasgo genético como una pierna quebrada tiene un factor de Herencia de 0.





Algunos Estudios han indicado que los factores significativos Hereditarios en la Displasia, varían desde los 25 a los 85, así es que dentro de los factores de herencia de cualquier perro en particular es el resultado de, la combinación de factores hereditarios de cada progenitor.


Simplemente, si uno de los ascendientes tiene material genético de la Displasia de cadera, igualmente pudieran tenerlo las crías. Mientras más alta la contribución genética de los padres pues aumenta más las posibilidades de que el producto de la cruza sufra de Displasia.



El proceso de Displacia en cualquier perro, tiene otras génesis, de perfil concluyente, aunque la genética tenga una variable muy grande dentro del trastorno en sí. El efecto del medio ambiente en un perro en pleno desarrollo tiene un Rol importante en los signos clínicos de la Displasia, éstos al igual que los componentes genéticos o hereditarios tienen variables que no son aún completamente interpretados por los especialistas.

Para ilustrar lo complejo del factor ambiental, podemos afirmar que es posible que un perro con reconocidos componentes genéticos de Displasia de Cadera, (Genotipo) no muestre ningún signo crítico de problemas si en su medio ambiente tiene factores favorables. Así las cosas, un perro puede ser Displásico, y no mostrar signos detectables de la enfermedad hasta mediana o avanzada edad.. Es muy común y pudiéramos agregar que razonable que los criadores inexpertos piensen que su producto es normal solamente porque sus animales no muestren signos de problemas con la cadera.. Por qué tomar rayos –x pélvicos por Displasia, cuando su Perro está en condiciones Optimas?.


No existe ninguna razón para que no se efectúen exámenes prè-cruza, incluyendo los rayos-x. **Se ha visto gran cantidad de criadores que venden montones de cachorritos, cuando los Reproductores Hembra y Macho no han sido examinados por Displasia, y que luego de un año o menos han sido impactados por las llamadas a su teléfono sobre la situación de que el producto que habían vendido tenía "Displasia".** Esto lo observan los veterinarios a menudo, incluso puede verse en perros de la misma camada con igual Genotipo, y que sean expuestos a distintas condiciones ambientales**,** su manifestación de problemas en las caderas puede ser totalmente diferente.



Existen dentro de éste tema gran cantidad de opiniones, mitos y poca información. En este caso podemos aclarar que: Algunos aspectos del ambiente que pueden ser de efecto incidente en la Displasia pueden ser::

1. Nutrición: - Hay reportes que cachorros en un medio de restricción de ingesta calorica puedan tener una rata de crecimiento restringida, èsto reduciría el potencial del perro en desarrollar Displacia en la cadera. (no haría esto con ningún cachorro, sería igual que robarnos de nuestra propia cuenta de ahorros) El problema de las dietas bajas en grasas ,calorías y en proteínas contienen y elevan el contenido de carbohidratos en la comida.. La meta correcta seria evitar que los cachorros se vuelvan **GORDOS.**

Restringir la ingesta de grasa y de proteína en cachorros en pleno desarrollo puede ser un desastre. Una dieta de alta calidad, basada en carne es absolutamente necesaria en todos los cachorros , no excederse en las comidas es la clave de èsto.



2. Actividad Física: - En perros jóvenes, y en crecimiento con el Genotipo de Displasia, con mucha actividad físicas, eventualmente desarrollarán problemas de artritis y de movilidad en general. Subir escaleras, brincar rampas, correr con otros perros de condición normal puede causarle a la estructura de la cadera que está en crecimiento, traumas graves e incrementar la incomodidad y los dolores de el perro. El efecto de actividad excesiva es mucho mayor si el cachorro está Sobrepeso. (En perros normales, perros jóvenes, y en crecimiento, con toda ésta actividad no adquirirán ningún problema de Displacia con sus caderas al hacer ejercicios.)

3. Áreas de Descanso y de Alimento– No hay pruebas científicas, pero muchas conclusiones de observación, indican que raramente cachorros que se amamantan en áreas resbalosas o superficies muy lisas, tendrán problemas con sus caderas. Tampoco puede afirmarse que concreto liso, madera o sobre papel pudieran provocar Displacia en sus cachorros, pero si puede decirse que èsto puede empeorar una situación que ya necesita de cuidados especiales .Las superficies más recomendadas para cachorros muy pequeños deben ser mantas toallas o cualquier otro material en que puedan afirmar sus patitas.

Musculatura y la Displasia: Dentro de las investigaciones se ha comprobado que los perros con Displasia de Cadera tienen un tamaño reducido de la musculatura pélvica que rodea y actúa sobre las uniones de las articulaciones. Que esto sea un factor que favorezca al progreso de la Displasia, requiere de más investigación.

Un músculo que puede contribuir al empeoramiento de la Displasia es el Músculo Pectíneo. En perros con un fuerte marco Hereditario de Displasia , la movilidad de éste músculo es menor concluyentemente que la de un músculo de un Perro normal. La teoría es que un Músculo Pectíneo poco flexible causa tirantez en tal dirección que la fuerza tiende a empujar la cabeza del fémur fuera de la coyuntura. Es así que un músculo poco elástico genera una coyuntura floja, y con problemas. Se ha tenido muy buenos resultados en 50 % de los casos en el que se ha quirúrgicamente mejorado el músculo Pectíneo. Los pacientes estuvieron más cómodos y ágiles casi de inmediato.

LIGAMENTO DE LA CABEZA DEL FEMUR : Pegado a la cabeza del fémur desde el centro de la cuenca de la cadera hay un ligamento fibroso . Si este está estirado torneado ,la estructura de la cadera será muy inestable, esto es lo que ocurre cuando el perro sufre de Displasia. De hecho uno de los primeros cambios en perros que están desarrollando Displasia en la cadera, ocurre cuando estos ligamentos y específicamente cuando la masa muscular está poco desarrollada. El ligamento se estría, y se rompe ligeramente, en casos avanzados puede incluso romperse completamente .

CAPSULA DE LA ARTICULACIÓN: Esta área o superficie que aparenta tener la contextura de un globo grueso, cubre la coyuntura y produce liquido sinovial lo que protege y lubrica el cartílago de las articulaciones en la cadera Adicionalmente esta cápsula brinda soporte y apoyo a la articulación.

En las articulaciones Displásicas estas cápsulas se inflaman , se irritan y estiran demasiado. En casos avanzados la envoltura deja de tener elasticidad perdiendo grandemente su capacidad de movimiento dentro de la articulación. Un gran porcentaje del dolor asociado con la Displasia se origina de la inflamación de las terminaciones nerviosas dentro de la articulación lo que provocará que cualquier patología produzca una considerable secuela en el perro.

CARTILAGO: La superficie de la cabeza del fémur y de la cuenca de la coyuntura, están cubiertas por un Cartílago llamado hialino .En las articulaciones displásicas los puntos de presión y las cantidades de presión aplicadas al cartílago son anormales. El cartílago tiene mas trabajo de lo que físicamente puede lograr,

así que cambia o simplemente se desintegra como respuesta. Estos cambios de engrosarse anormalmente en unas áreas y afinarse en otras causa en ocasiones que se comprometa incluso el mismo hueso. Todo esto causa un gran dolor y molestia, mayor cantidad de inflamación, depósitos de calcio, al igual que intentos inadecuados de curaciones donde eventualmente las coyunturas pueden romperse en las uniones. Chondroitin Sulfate y Glucosamine pueden ser efectivos en asistir y reparar al igual que darle mantenimiento a ésta articulación.

CAMBIOS EN EL HUESO: El hueso esta vivo y responde a la tensión creciendo de forma de distribuir las cargas del cuerpo de forma equitativa, por esto la postura cambia por el dolor, el peso del perro causa que el hueso se estese en forma poco natural, hace lo que se supone que debe hacer como respuesta a la situación. El hueso desconoce que la forma en que esta cambiando es anormal.



Finalmente, esta forma anormal del hueso de la cadera y de la coyuntura dificulta la estabilidad del animal lo que inicia un circulo vicioso de problemas para el perro, al final se produce un factor degenerativo de las articulaciones crónico, muy doloroso y deformante.

SIGNOS EN CACHORROS: El cachorro corre con las patitas traseras juntas, prácticamente como corre un conejo. Luego de hacer algún ejercicio el perro no quiere pararse. Tendrá dificultad en subir escaleras, o bajarlas. El perrito puede verse poco desarrollado en los cuadrantes posteriores. Cuando se para sus patas traseras no se verán muy paralelas sino demasiado cerca una de la otra en los talones .También puede notarse que este un poco huesudo en la parte pélvica por falta de desarrollo muscular en ésta sección del tronco. Otro dato de posibles dificultades es la inhabilidad de extender las patas hacia atrás, decreciendo el rango motor. Nota: algunos cachorros descansan en una posición de “ sapito”,sus patitas extendidas hacia fuera lado a lado, ,esto aunque no lo parezca en un buen signo, y no debe alarmarlo. .

En casos de Displasia, severa, el perrito se apoyará más con las patas delanteras lo que puede darle problema en los hombros y en las articulaciones frontales. Los

perros pareciera que caminaran de puntillas y que ligeramente apoyaran sus patas traseras. El cachorro displásico no tiende a retozar o mantenerse de pie en sus patitas. Estos signos surgen a menudo entre los cinco y los ocho meses, sin embargo debemos recordar que algunos perros no muestran ningún rasgo de degeneración de sus articulaciones hasta ser adultos.

DISPLASIA EN PERROS ADULTOS: Algunos perros con Displasia, vencen el dolor o lo toleran hasta que la enfermedad degenerativa los afecta grandemente. Perros muy afectados estarán sentados en lugar de pararse, tendrán problemas en levantarse , y no estará a gusto caminando como usualmente lo hacia. Existen algunos Veterinarios que mistifican el momento cuando se le hace rayos x a un perro mayor , que solo recientemente parecía tener problemas de cadera, revelando cambios degenerativos extensos en la cadera por una larga enfermedad .Es muy importante que se tenga en mente que un perro puede aparentar estar muy bien de salud y sufrir de displasia.. Porque su perro de cuatro años no aparenta tener signos de problemas no es evidencia suficiente para decir que no sufre de displasia . Algunos criadores supuestamente responsables repiten que requieren de mucho para que se les convenza , en creer que existe algún problema con su perro si no tienen pruebas observables de la enfermedad. Todo criador que se precie de ser serio y que desee mantener unos productos llenos de salud, al igual que unos compradores felices debe verificar que la Displacia no sea un problema dentro de sus Reproductores. Nadie puede determinar a simple vista si sus perros están libres o no de ésta dolencia, para esto existen factores básicos que debemos mencionar.

DETERMINAR LA PRESENCIA DE DISPLASIA: Los perros con rasgos obvios de la enfermedad no son puestos a la reexaminación, esta se dirige más a los productores que aparentan ser sanos, y que deben ser confirmados como tales.

La data mínima requerida en rayos –x de la pelvis tomados bajo anestesia. Y esto es básico, usted debe saber si su perro no tiene problemas, si es normal. Puede ir más allá al solicitar un examen PENN de la CADERA para establecer la presencia o ausencia de Displacia Canina. Solo un Veterinario Certificado en éste examen puede desarrollar tal análisis. El perro debe ser anestesiado porque en búsqueda de que los exámenes de rayos – x brinden la mayor información posible, su perro debe estar perfectamente relajado. Por la

posición poco natural que se requiere al tomar el examen incluso perros muy cooperadores no pueden relajarse de manera adecuada. La foto muestra una postura inadecuada en los rayos –x. El perro esta inclinado a su izquierda y puede verse que la estructura esta poco balanceada. Una cadera se ve bien y la otra no, lamentablemente este examen no tiene ningún valor clínico. No hay nada mas frustrante para el veterinario que su dueño le diga que desea saber si su perro sufre de Displacia pero no quiere que le ponga Anestesia, diciéndole que ese perro es muy obediente y no requiere que se le ponga nada para dormir.



A menos que en el momento de el examen, el perro este en la postura correcta y sin movimiento, el rayos –x no tendrá mucho valor, y usted no obtendrá la información que requiere.

Otra ventaja de la anestesia es que el veterinario puede palpar y manipular mejor las caderas para apreciar el grado de problema en los huesos y en las articulaciones. La tensión de los Músculos es mejor verificada bajo anestesia. Igualmente los depósitos de calcio en las articulaciones pueden ser evaluados con un paciente dormido que con uno despierto. Si la información es necesaria, entonces el perro requiere anestesia.

Si el perro se mueve ligeramente a un lado , la cadera que puede ser normal aparentara ser displásica, y para dificultar mas las cosas hay un 10% de que los perros sean afectados en un solo lado de la cadera , así que debe **asegurarse que el examen sea Correcto.**

La importancia de la radiografía no puede sobrevaluarse. Puede hacerse a temprana edad, si se sospecha de Displacia, entre los 4 y ocho meses, si los resultados no son concluyentes, debe esperarse hasta tener un perro mas Adulto, en este momento se podrá apreciar el valor real de las articulaciones. La Fundación Ortopédica de los Estados Unidos, no clasifica ninguna cadera de muchas Razas hasta que tengan 2 años de edad..

La ventaja de hacer una radiografía en un animal joven es que si usted planea hacer cría puede eliminar la perdida tanto financiera como emocional que lleva la detección tardía de la enfermedad. Existen muchos dueños deprimidos y disgustados cuyas expectativas de hacer crías fueron borradas por la dura realidad de la Displasia. Entrenamiento, Cariño, y mucho esfuerzo, que pueden tirarse completamente a la basura. Solo si los padres hubieran sido examinados adecuadamente, o si los rayos x se le hubiesen echo adecuadamente . Es muy triste ver que un dueño tenga a su mejor amigo afectado gravemente por el dolor y la inmovilidad de la Displasia Canina.

Adelante puede observar algunas Radiografías ilustrativas .

Cadera normal	Displasia Severa de Cadera Enfermedad degenerativa .	Displasia de un solo lado	Caderas Osteoartriticas	Estas están casi dislocadas casi no tienen unión .

Displasia moderada de Caderas	Artritis	No malo pero no bueno tampoco	Cadera normal de gato	Mala posición para diagnóstico.

Observación:

Por favor tome nota si usted le muestra los Rayos x de la cadera de el perro a un veterinario la evaluación será subjetiva. Si existe un desacuerdo sobre el diagnostico, es mejor obtener mas de una opinión. .

Guía de Alimentación

Nutrición

Deja que el alimento sea tu medicina -- Hipócrates.

Dentro de los factores que afectan a la salud de su animal, además de las vacunaciones, exposición a drogas y toxinas, ejercicio y otros factores ambientales, está la dieta. Para muchos de los animales de compañía, el recibir una dieta de poca calidad es un factor común que reduce el nivel de salud y contribuye a causar enfermedades.

Aunque para mucha gente el hecho de que su animal no presente síntomas de enfermedad significa que está "sano", esto es incierto, pues la salud es más que la mera ausencia de síntomas físicos. La importancia de ejercer una buena medicina preventiva, que es lo que buscamos los que hacemos terapias biológicas, radica en apuntar a lograr el máximo nivel de salud y, para ello, una dieta sana y equilibrada a base de alimentos frescos y libre de toxinas es vital.

Comida:

Conceptos básicos generales por los que se recomienda una dieta natural basada en alimentos frescos y crudos para nuestros perros.-

Entiéndase que una buena dieta es crucial para que un perro esté sano, pero ¿cómo es una buena dieta para perros? El mejor camino hacia la buena salud es alimentar una comida lo más natural posible rica en alimentos frescos y carnes crudas para los carnívoros.

Desde hace unos años a esta parte todos los veterinarios han creído que lo ideal o perfecto era alimentar a sus pacientes con alimentos comerciales (piensos), pues las casas nos los han ido introduciendo cómo el "alimento ideal pues está perfectamente equilibrado" para las necesidades de un perro. No se niega que no

sean mucho mejor que alimentar a los perros exclusivamente con sobras o dietas sólo carne, pues obviamente aportan una gama más amplia de nutrientes que estas, pero también es cierto que los que hacemos terapias alternativas venimos observando que no es lo ideal que deben comer nuestros perros.

Entre conservantes que son cancerígenos, la fuente de proteína que normalmente incluye desde desechos de mataderos (órganos tuberculosos, tumorados, etc.) no aptos para consumo humano hasta perros y gatos sacrificados en las clínicas veterinarias (collares antiparasitarios, bolsas de plástico y por supuesto el eutanásico inyectado incluidos), y el procesado de los alimentos tan antinatural para el aparato digestivo de un carnívoro, la mayoría de los alimentos comerciales se han convertido en una de las causas del incremento de enfermedades cómo las alergias o el cáncer en nuestros compañeros en los últimos tiempos, además de en muchos casos presentarnos un verdadero obstáculo a la curación. Es más, encontramos que muchas veces el simple hecho de cambiar al paciente la dieta a una más natural le cura, incluso sin necesidad de medicamento alguno, por simple desintoxicación. Al igual que buscamos unos medicamentos más naturales y menos tóxicos, es lógico que queramos evitar estos tóxicos en la alimentación de nuestros animales.

Son más que conocidos los beneficios de una dieta sana a base de alimentos frescos e integrales y no elaborados (frutas, verduras y hortalizas frescas y crudas son la clave de una vida larga y saludable) en las personas debido a la gran cantidad de estudios que se han realizado sobre este tema. ¿Por qué ha de ser distinto en los otros animales? Lamentablemente, no tenemos a nuestra disposición tan buenos estudios sobre nutrición canina y felina pues la mayoría de los estudios que hay hoy en dia a nuestro alcance son llevados a cabo o promocionados por los fabricantes de comidas para perros y gatos, los cuales dejarían de poder calificar sus productos cómo "completos y equilibrados" si se incluyeran alimentos frescos en el estudio nutritivo. Afortunadamente, esto está cambiando.

Varios veterinarios estadounidenses y australianos, entre los cuales podemos nombrar a Pitcairn y Billinghurst como pioneros, han venido estudiando este tema y han desarrollado distintas dietas naturales de elaboración casera basadas en alimentos frescos crudos. También en Estados unidos han surgido casas nuevas que han comercializado dietas naturales para perros y gatos, sin conservantes ni

otros aditivos artificiales y con una calidad de nutrientes aptos para consumo humano, aunque e no parezcan tan buenas cómo un alimento fresco. Ninguna de las dietas de elaboración casera es ni mejor ni peor que las otras, cada individuo tiene unas necesidades distintas y lo ideal es encontrar y aportar a cada perro la dieta más sana para su organismo. Igual a unos les sienta bien una cosa y a otros no, pasa igual que en los animales humanos, la dieta debe adaptarse a cada individuo y a su estado de salud. Cómo norma general, se conseja suministrar a nuestros perros y gatos los mejores alimentos crudos, frescos e integrales aportándoles una dieta lo más parecida posible a la alimentación natural de los cánidos y félidos en estado salvaje.

Nutrición Natural:

Alimentar una dieta natural a un carnívoro básicamente consiste en dar alimentos crudos biológicamente apropiados para ellos. Se trata de alimentar a los perros adecuadamente. La meta de este tipo de alimentación es maximizar la salud, longevidad y capacidad reproductiva, de modo que se minimice la necesidad de intervención veterinaria. Veamos a continuación el error que suponen los mitos generalizados sobre la alimentación de nuestros compañeros carnívoros y la importancia de alimentar una dieta a base de alimentos crudos.

Mitos sobre la nutrición de los carnívoros domésticos

Hay una serie de mitos que, por desgracia, están inculcados en la mente de la mayoría de la gente, que hacen que el uso de alimentos comerciales para animales de compañía esté tan extendido y que creo importante destacar a modo de resumen con el fin de resaltar el error que ello supone.

Uno es que los perros y gatos domésticos tienen un sistema digestivo "debilitado", lo cual no tiene sentido alguno, pero es lo que hace que se crea que no deben comer carne ni huesos crudos, es decir, sólo deben comer alimentos procesados por calor.

Otro de estos mitos es que es muy difícil alimentar a un perro o un gato sin formación específica en nutrición canina y felina. La triste realidad es que la gran mayoría de los veterinarios no tienen apenas conocimientos de nutrición canina y

felina más que los adquiridos en cursos y seminarios impartidos por las grandes casas comerciales y, por tanto, no entienden que se pueda alimentar a nuestros compañeros sin necesidad de la ayuda de dichas casas comerciales, las cuales nos quieren hacer pensar esto mismo para su propio beneficio económico.

Otro es que cada comida tiene que ser perfectamente equilibrada. Si pensamos por un minuto como comemos nosotros mismos, nos damos cuenta que esto es antinatural, no vamos a un restaurante y pedimos porcentajes de nutrientes para hacer una comida completamente equilibrada, sino que alcanzamos ese equilibrio con el tiempo a lo largo de varias comidas. Viendo las costumbres de los carnívoros salvajes, entendemos que ellos hacen lo mismo.

Todo esto lleva al siguiente mito que es que el mejor modo de alimentar a un perro o a un gato es con alimentos comerciales perfectamente equilibrados. Todos estos mitos han conducido a que se alimente a los carnívoros domésticos de formas antinaturales, cuyos resultados no pueden ser más que desastrosos como se está viendo.

La necesidad de una dieta basada en alimentos crudos y frescos

El tema de si se deben dar alimentos crudos o cocinados a los carnívoros domésticos es algo que confunde a mucha gente, ya que hay veterinarios que, reconociendo parcialmente el problema de los alimentos comerciales, recomiendan dietas caseras pero cocinando los alimentos, aunque no tengan una explicación para tal recomendación. Las razones por las que se viene creyendo que es conveniente cocinar los alimentos son diversas, algunas de ellas son algunos de los mismos mitos que he comentado en el apartado anterior, otros por el miedo a las bacterias y parásitos, además de que el cocinado hace que el alimento no sea tan perecedero y finalmente muchos creen que al cocinar los alimentos estos se vuelven más digestibles y nutritivos.

Conociendo la gran similitud entre nuestros carnívoros domésticos y sus parientes salvajes, entendemos que su organismo está adaptado a comer una dieta similar a los de estos últimos. No creo que ningún biólogo haya observado ni a un lobo ni a un gato montés que cocine su dieta. Cocinar los alimentos que damos a los carnívoros domésticos, por tanto, es algo antinatural. Los efectos del cocinado son destructivos sobre los alimentos:

• *El cocinado destruye las vitaminas*, especialmente hace que se pierdan las vitaminas hidrosolubles (complejo B y vitamina C);
• *El cocinado destruye las enzimas* contenidas en los alimentos crudos, que actualmente se consideran nutrientes de gran importancia;
• *El cocinado destruye los antioxidantes*, imprescindibles para prevenir enfermedades degenerativas al inhibir la formación de radicales libres;
• *El cocinado reduce el valor proteico y la biodisponibilidad de las proteínas*, volviéndolas indigestibles y haciendo que se pierdan aminoácidos esenciales, lo que conduce a enfermedades carenciales;
• *El cocinado produce alimentos "extraños"* al modificar la estructura molecular de grasas, proteínas y carbohidratos, es decir los nutrientes principales que componen los alimentos que no sólo los vuelve indigestibles, sino que cuanto mayores sean los cambios, el organismo termina considerándolas como moléculas extrañas, lo que resulta en enfermedades inmunomediadas (alergias, enfermedades autoinmunes), aparte de que esas moléculas extrañas pueden ser cancerígenas.

Son más que conocidos los beneficios de una dieta sana basada en alimentos frescos e integrales y no elaborados en las personas debido a la gran cantidad de estudios que se han realizado sobre este tema: frutas, verduras y hortalizas frescas y crudas son la clave de una vida larga y saludable. ¿Por qué ha de ser distinto en los otros animales?

El hecho de administrar los alimentos crudos es muy importante para la salud, al considerar que el procesamiento por calor, incluso a bajas temperaturas, destroza o altera la mayoría de los nutrientes esenciales y componentes alimentarios de la dieta: enzimas, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Pareciera que las enzimas que contienen los alimentos crudos no sean importantes, pero la realidad es que marcan una gran diferencia. Cualquier alimento tratado por calor para personas o animales, sea cocinado, esterilizado o pasteurizado, carece de las enzimas necesarias para su correcta digestión, además de las bacterias beneficiosas que también se destruyen en ese proceso. Ni las personas ni los animales pueden existir sin ingerir las enzimas de los alimentos. El calor, incluso bajo, destruye estas moléculas, la congelación no. Además, el calor altera la estructura molecular de los nutrientes principales haciéndolos no sólo indigestibles, sino transformándolos en moléculas "extrañas" y destruye los antioxidantes, esenciales para prevenir la oxidación de los nutrientes en el organismo con la consecuente

formación de radicales libres que son responsables del envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Cuando alimentamos o comemos alimentos cocinados, lo que hacemos es poner una carga sobre el hígado y el páncreas, los cuales tienen que trabajar el doble para digerir los alimentos y esto dificulta sus otras funciones en el organismo. No es de extrañar, por tanto, que cada vez haya más animales con pancreatitis, síndrome de colon irritable, obesidad, alergias alimentarías, defensas escasas ante enfermedades infecciosas, artritis, cáncer, problemas renales, etc. Cuando cocinamos los alimentos, estos retienen los suficientes nutrientes para mantener con vida a un perro o gato sin problemas de salud inmediatos, pero no les permiten tener una vida larga y saludable. Los alimentos con vida son esenciales para la salud, no hay otro modo de estar libre de enfermedad. TODOS los cánidos y félidos tienen un organismo diseñado para alimentarse de alimentos CRUDOS. El darles alimentos cocinados lleva a deficiencias que resultan en una salud pobre e incluso muerte prematura y esta salud pobre se hereda en las generaciones venideras manifestándose cómo defectos congénitos.

Si el dar alimentos crudos le preocupa por el posible contenido de bacterias y parásitos a pesar de que su aparato digestivo está adaptado para ello, y prefieres asegurarte que no va a sufrir daño alguno, puedes adoptar unas medidas de seguridad que no tienen los efectos nocivos del cocinado:

1 • Si considera que los parásitos pueden presentar un riesgo, no de carne de cerdo ni de cacería mayor que no haya sido inspeccionada por veterinarios y considerada apta para consumo humano.
2 • Puede añadir un buen antibacteriano natural de calidad a la carne, el extracto de semilla de cítrico. No se debe usar puro, sino diluido en agua y ahí empapar trozos de carne y hueso o también añadir la dilución a la mezcla de verduras. También se puede utilizar para matar bacterias en agua extraña cuando viajas y con animales a los que se les ha diagnosticado un sistema inmune debilitado o comprometido.
3 • También hay otros antibacterianos naturales. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que promueven un ambiente intestinal sano. Puede utilizarse yogur natural ecológico o probióticos no lácteos que contienen acidophilus/bifidus. Hay estudios que demuestran que estas bacterias en probióticos no lácteos son efectivas en un 97% en combatir E. coli. De hecho, se recomienda seguir un curso de probióticos (mejor no lácteos) a cualquier animal

que esté o haya estado en tratamiento con antibióticos.
4 • La alfalfa se ha demostrado efectiva contra bacterias Gram-negativas (cómo Salmonella.
5 • Otros antibacterianos incluyen: camomila, ajo (Allium sativum, que tiene cloruro de alilo cómo principio activo y es muy efectivo contra parásitos cómo ascaris y tenias entre otros), algas kelp, jengibre y perejil. El vinagre de manzana orgánico, crudo y no filtrado mata algunas bacterias y contiene muchas enzimas.



6 • También hay quien recomienda escaldar ligeramente la carne por fuera vertiendo agua hirviendo por encima, no cocinándola. Honestamente, yo nunca he visto la necesidad de hacer esto, pero creo conveniente nombrarlo pues creo que cada uno debe adoptar lo que mejor se ajuste a las necesidades de su perro o gato.
7 • Para destruir posibles parásitos, congela la carne y mantenla a temperatura inferior a -150ºC durante al menos 20 días.
8 • Además del ajo (Allium sativum), otros antiparasitarios naturales que puedes incluir en la dieta son las pipas de calabaza (Cucurbita pepo, que son un tratamiento eficaz contra los vermes planos), el aceite de germen de trigo y las enzimas vegetales como las de papaya, piña o higos (que destruyen la cubierta externa de los parásitos intestinales.
9 • Por último, si su perro o gato puede tener exposición a heces de animales infestados o carne parasitada, haga un análisis de heces en tu veterinario cada 6 meses y sólo use antiparasitarios convencionales si hay una infestación real grave por vermes redondos o si hay presencia de tenias.

Conclusión

Para proporcionar una vida larga y saludable a nuestros compañeros carnívoros, la mejor nutrición es aquella que imita tanto en contenido como en forma a lo que comen sus parientes salvajes en su hábitat natural.

Guía de Alimentación de Perros

Basada en Nutritional Information and Recomendations por Larry A. Bernstein, VMD.

La siguiente escala de tipos de dietas va del 1 al 10, siendo la 1 la peor dieta posible que se le puede alimentar a nuestros compañeros y la 10 la óptima.

Nivel 1 (La peor) Dieta SOLO Carne.

Aunque la carne es uno de los componentes más importante de las dietas naturales, debemos recordar que un perro o un gato salvaje come todo lo que compone una presa, no sólo la carne, incluyendo entre otras cosas el contenido intestinal. El perro o lobo en su hábitat salvaje también come los huesos, fuente de calcio para su organismo. Por esto es importante que las dietas de elaboración casera incluyan otros ingredientes como verduras, hortalizas y una fuente de calcio entre otros y no sólo carne.

Nivel 2 Dietas Semi-húmedas (Gaines-Burgers, Prime, etc.. Estas dietas son muy altas en azúcares, químicos, colorantes artificiales, etc.

Nivel 3-4 Combinaciones de semi-húmedas y Secas (Kibbles & Bits, etc..

También incluidas en esta categoría están las marcas blancas. Las marcas blancas y genéricas de los supermercados y grandes superficies han sido descritas cómo de pobre calidad y variar de un lote a otro.

Nivel 5-6 Dietas Comerciales Medias (Pedigree, Dog-Chow, Cat-Chow, etc.).

Las marcas de nombre. Pueden resultar medio adecuadas en muchos casos para los animales jóvenes y sanos, pero a la larga suelen dar problemas y personalmente yo no recomiendo algo medio adecuado.

Nivel 7 Las gamas "Premium" (Science Diet, Iams, Eukanuba, ProPlan, etc.)

Estas tienen una calidad mayor en sus ingredientes, pero todavía llevan conservantes

artificiales y otros aditivos químicos. También se incluyen en esta categoría aquellas dietas comerciales que vienen a ser más naturales por llevar conservantes tipo vitamina C, pero la calidad de los ingredientes es inferior. Desafortunadamente hay multitud de productos de calidad que dejan mucho que desear pero con nombres bien conocidos dado la gran publicidad que se hace de ellos.

Nivel 8-9 Las gamas "Naturales" (Nutromax, Innova, California Natural, Flint River Ranch, Solid Gold, etc.)

Este tipo de dietas vienen a ser mejores pues suelen llevar ingredientes de calidad y conservantes naturales. No llevan etoxiquina, BHA ni BHT. Algunas de ellas son horneadas, no procesadas a presión. A pesar de no ser el óptimo de una dieta natural, este tipo de dietas es el más recomendable si no se puede prescindir de los alimentos comerciales, sobre todo si se complementa con alimentos frescos y crudos.

Nivel 10 (El óptimo) Una dieta de elaboración casera con alimentos frescos, preferiblemente CRUDOS.

Esta es la mejor forma posible de cuidar a tu compañero cómo se explica en estas páginas.

Qué hacer para que la dieta de tu perro sea lo más sana posible con alimentos comerciales

Actualmente los alimentos comerciales para perros y gatos están disponibles en 3 formatos: enlatados o latas, semi-húmedos y secos o piensos (balanceados). Desde ya descarta los semi-húmedos, pues tienen un gran contenido en azúcar y otros aditivos que no tienen valor nutritivo alguno y producen adicción. De los que nos quedan, latas y piensos, es importante aprender a leer las etiquetas.

Investigue que la **carne** sea **apta para consumo humano**. Lo ideal sería que los alimentos que diéramos a nuestros perros y gatos los pudiéramos poner en nuestros platos. La carne que no es apta para consumo humano suele proceder de animales enfermos (con cáncer, tuberculosis, afecciones renales y hepáticas, y otras enfermedades que hacen que se decomisen en los mataderos), que han recibido

grandes dosis de fármacos, incluso perros y gatos sacrificados en las clínicas veterinarias, los cuales tras pasar por la planta de procesamiento son convertidos en harina de carne. El pentobarbital sódico que se utiliza para las eutanasias no se elimina por el procesamiento, con lo cual estará presente en el alimento comercial. Si el alimento dice harina de carne o harina de carne y hueso, desde ya descártalo. Examine que la etiqueta indique el tipo específico de carne utilizado. Busque que los **conservantes** que lleve el alimento comercial sean naturales cómo la vitamina C o la vitamina E (antioxidantes). Si el alimento lleva antioxidantes químicos cómo la etoxiquina, el butilhidroxianisol (BHA) y el butilhidroxitolueno (BHT), elimínelos. La etoxiquina es tóxica y está catalogada cómo pesticida por los organismos competentes en muchos países y por tanto está prohibida en alimentos para consumo humano. El BHA y el BHT están consideradas sustancias químicas altamente peligrosas, que han sido relacionadas con varias formas de cáncer, es decir, son cancerígenas.

Verificar todas las **fechas de envasado y caducidad**. No compre sacos grandes si tienes un perro pequeño ni un saco cuya antigüedad exceda los 3 meses, es decir, no tenga el alimento almacenado abierto mucho tiempo, pues éste con el tiempo se enrancia. Las grasas rancias en el organismo del perro producen oxidación, proceso por el cual las moléculas inestables de oxígeno o radicales libres atacan a las células sanas para poder estabilizarse, contribuyendo a la aparición de cáncer, artritis, dermatopatías varias (alérgicas entre ellas), alergias o intolerancias alimentarías y otras enfermedades gastrointestinales con componente inmunológico, patologías hepáticas, cardíacas y oculares. Verifique que la ***carne***, y no los cereales, sea el ***primer ingrediente*** (la principal fuente de proteínas) y, cómo he mencionado antes, si la etiqueta no especifica el tipo de carne (pollo, pescado, pavo, etc...), debe ser suprimido.

Prescindir de los ***subproductos o*** derivados animales, pues puede ser cualquier parte del animal menos carne, cómo pezuñas, cuernos, plumas, picos, pelos, etc. Todo esto suma proteína, no digestible al igual que si añadiéramos cuero por ejemplo, y por tanto sin valor nutritivo alguno, pero proteína al fin y al cabo.

En cuanto a los ***cereales***, debe comprobarse que sean cereales enteros o integrales, evita las "trituraciones" o "derivados" pues se refieren a los desechos o restos del

procesado de los cereales para consumo humano, y no tienen la cantidad de nutrientes que tienen los cereales enteros, además de poder llevar polvo, etc.

En cuanto a las ***grasas***, deben estar identificadas de forma específica, no sólo cómo grasa animal y contengan conservantes naturales (vitamina E).

Igualmente debe descartarse cualquier alimento que promueva cómo ingrediente la ***pulpa de remolacha***, otro desecho de la industria azucarera. Cuando la pulpa de remolacha pasa a través del intestino, absorbe agua como una esponja y se hincha, lo cual hace que su tránsito sea muy lento produciendo un endurecimiento de las heces y estreñimiento, además de las consiguientes fermentaciones anormales del bolo alimenticio y producción de gas. Aunque la causa exacta de la dilatación aguda de estómago y torsión gástrica no está determinada, en mi opinión este tipo de ingrediente puede favorecer la aparición de dicha enfermedad esponjarse y producir gran cantidad de gas. Por último, si decides alimentar a tu perro con alimentos comerciales, asegúrate de que todos los ingredientes tengan valor nutritivo y ***complementa con una variedad de alimentos crudos*** y frescos todos los días, ya que esta variedad de alimentos ricos en nutrientes es el mejor modo de darle a tu perro una dieta equilibrada, al contrario de lo que las casas comerciales nos quieren hacer creer.

UNOS EJEMPLOS DE DIETAS



Aquí hemos incluido unos modelos de dietas que siguen individuos que llevan alimentando con el estilo BARF a sus perros durante unos años. Pretendemos contener en este resumen dietas para perros de distinto tamaño dando una idea de general de las cantidades según el peso, pero recuerda que esto es sólo una guía, cada perro es diferente y puede tener unas necesidades diferentes, dependiendo del nivel de actividad, su estado de salud, etc. Generalmente se da de comer 2 veces al día, con lo que si en la dieta se ve que son cantidades diarias, debe dividirlas en dos o separar las alimentos.

Dieta BARF

Desarrollada por el veterinario australiano **Ian Billinghurst**, la dieta BARF se basa en alimentar huesos crudos con carne, vísceras, vegetales crudos y suplementos, en

lugar de alimentos comerciales o comidas caseras cocidas. Billinghurst ha publicado dos libros acerca del BARF: "Give your dog a bone" (Dale un hueso a tu perro) en 1993, y "Grow your pups with bones" (cría con huesos a tus cachorros).

El **Dr. Billinghurst** describe el BARF de la siguiente manera:"El BARF es alimentar a los perros en forma apropiada. Su objetivo es maximizar la salud, longevidad, y capacidad reproductiva de los perros y, al hacerlo, minimizar la necesidad por intervención de veterinarios. ¿Cómo alimentas apropiadamente a un perro? Dándole la dieta para la que ellos evolucionaron y están diseñados para comer. Las dietas artificiales basadas en cereales causan problemas innumerables de salud. No son lo que tu perro fue programado para comer durante su largo proceso evolutivo. Una dieta biológicamente apropiada para un perro es una que consiste de comidas crudas enteras similares a las que los ancestros salvajes de los perros consumían. La comida alimentada debe contener el mismo balance y tipo de ingredientes que se consumían por aquellos ancestros salvajes. Esta comida debe incluir cosas tales como carne de los músculos, huesos, grasa, vísceras y materiales vegetales, y cualquier otro alimento que sea similar a lo que sus ancestros salvajes consumían."


Quienes alimentan BARF, señalan que la comida en croquetas (pellets, alimento balanceado) ha existido durante los últimos sesenta años, pero que los perros han consumido comida humana durante milenios antes que las comidas procesadas salieran al mercado. Sin embargo, el debate es candente. En la búsqueda constante de dietas mejores y más económicas para perros, los criadores y los expositores de mascotas y perros de exhibición se encuentran apuntados en dos direcciones. La mayoría de estos dueños de perros aplauden los desarrollos de las cada vez más especializadas dietas de fabricantes de alimentos premium. Sin embargo, un segmento creciente de dueños de perros se está volcando al **BARF**, la dieta conocida como "**huesos y comida cruda**" (bones and raw food), también conocida como **ACBA, alimentación cruda biológicamente apropiada** (biologically appropriate raw food).

Crudo versus cocido

Quienes alimentan sus perros con la dieta BARF optan por preparar los alimentos para sus perros, que incluyen huesos carnosos crudos, carne de músculos y

visceras, huevos crudos, vegetales, fruta, yoghurt, cereales cocidos, queso cottage, hierbas, enzimas, y otros suplementos. Los perros no están atados a la misma dieta todos los días. Si se tiene un buen pedazo de pollo fresco o de cordero, los perros comen pollo o cordero. Si los frijoles verdes están en oferta esta semana, el queso cottage está en 2x1 en el supermercado, o las zanahorias se ven deliciosas, la dieta del perro (al igual que la dieta familiar) se verá beneficiada con esos ingredientes.

El mejor juez para la dieta es la condición de tu perro. Algunos perros de baja energía, alergias, problemas de piel, y otros síntomas, han aumentado su energía y su resistencia, el brillo de sus pelajes, y han experimentado un aumento en su bienestar al cambiarse a una dieta BARF. Pero muchos perros estarán muy bien con dietas premium comerciales, especialmente aquellas que son muy digeribles y que incluyen suplementos de ácidos grasos. Los dueños de perros necesitan sopesar las ventajas y desventajas de ambas



MENU ANONIMO



DIETA Nº 1 – 58kg de peso

Comida RMB (Huesos carnosos crudos) - 1/2 Kg de espaldas de pollo, o 12 cuellos de pollo, u 8 alitas de pollo, o 2 costillas de vaca más 1 huevo o yogur. Puede dar cordero, pero es muy rico y puede ser indigesto al principio. Las chuletillas (costillas) de cordero (no hace falta que sea de primera) tienen huesos muy blandos y esto es lo que se recomienda si puede encontrarlo. Ocasionalmente (como una vez cada 2 semanas), lo sustituye por pescado - bien atún o sardinas en lata ya que a mis perros sólo les gustan estos. Si a su perro le gustan otros pescados, puede ofrecérselos, teniendo cuidado con las espinas, se recomienda el cazòn ya que solo tiene un hueso central y no produce accidentes . En el caso de esta dieta se divide una lata grande o dos pequeñas entre 4 perros (golden, caniche, Cocker y chihuahua).

Comida de **carne** - estas cantidades son para 1 comida o 1/2 día - 1 y 1/4 taza de corazón de vacuno o mollejas de pollo. Se puede conseguir riñón, se corto en trozos y se añade a cualquiera de las otras comidas - a la mayoría de los perros no les gusta el sabor.

Comida de **verduras** - Esto es para 1 comida, no un día entero - 1/4 de hígado de ternera o un huevo y 3/4 de taza de verduras en puré. Mezcla y varía las verduras, no intente usar todas estas a la vez - zanahorias, judías verdes, calabacín amarillo, calabacín, lechuga, apio - se añade un poco - muy poco - de espinacas, acelgas o bien brócoli. De vez en cuando si tiene un trozo de coliflor, también la añado.

A la mayoría de las comidas se les añade una cucharadita de aceite virgen de primera prensada en frío (de lino, girasol o de oliva, pero normalmente de lino por los Omegas). A cada comida se le añade 1 cucharadita de levadura de cerveza (Vitaminas B), 1/4 cucharadita de algas, 1/4 cucharadita de polvo de alfalfa. También añado Vitamina C (unos 2 g) pero se debe empezar por menos y poco a poco ir aumentando para no producir alteraciones gastrointestinales.

Al golden Retriever se le da 200mg Vitamina E al día.

DIETA Nº 2 **- Caniche - 15 Kg.**

Se le da exactamente la mitad de la receta nº 1 - a veces es muy activo y entonces se le da algo más de la 1/2.

La mitad de suplementos de levadura, algas, alfalfa y Vitamina C. 100mg de Vitamina E al día.

DIETA Nº 3 **-** Cocker Spaniel Americano - 9 Kg.

Se le da 1/4 de la dieta nº 1 - tiene tendencia a engordar fácilmente, así que constantemente se tiene que quitar un poco o añadir un poco para mantenerle es su peso – cómo se ha dicho, ajusta la dieta al nivel de actividad de cada perro y su metabolismo.

1/4 de suplementos de levadura, algas, alfalfa y Vitamina C. Vitamina E - al Cocker se le da "casi toda" una cápsula de 100mg, unas gotas van a la comida del chihuahua.

DIETA Nº 4 - Chihuahua 3 Kg.

Es un perrito pequeño muy activo - 1 y 1/2 alitas de pollo, o 4 cuellos de pollo o unos 2/3 de media espalda de pollo (la parto por la mitad y luego le quito un trozo).

Para la comida de verduras, que es 1 de 2 comidas diarias, le doy 1/4 de taza de la mezcla de verduras con un poco de hígado o algo de huevo o una cucharada de yogur natural.

Carne - para 1 comida - un poco menos de 1/4 de taza de corazón de vacuno o mollejas.

Recuerde unos pocos de suplementos, unas gotas de Vitamina E y un poquito de Vitamina C. **NOTA**: La manera fácil es seguir la dieta del golden Retriever y no tengas miedo de ajustarla según las necesidades de SU perro. Divídala en 2 para un perro de 15 Kg, en 4 para uno de 9-10 Kg y en 8 para uno de 3 Kg O multiplíquela por 2 para un perro gigante.

EL MENU DE CASS
Ejemplo de dieta proporcionado por *Spectrum Weimaraners*

Este es un menú para un perro adulto de 25 Kg.

Entre 1 y 1 libra y 1/2 de huesos carnosos crudos.

1/4 taza de verduras en puré (zanahorias, hojas de lechuga, pepinos, etc)

Comida de la tarde: 1/3 taza de fruta, 1cucharada de yogur con acidófilus activo y 1 huevo crudo.

Suelo suplementar con 500 Mg. de vitamina C, si no doy yogur, administro probióticos, un suplemento de elementos traza y aceite de lino para los ácidos grasos insaturados.

Este menú puede variarse, hay gente que da cereales y otra no. Todo depende de las necesidades de su perro y de su imaginación. La clave está en la variedad.

EL MENU DE CARMEN
Ejemplo de dieta proporcionado por *Carmen Oliveras-Budrik*, Hoover, Alabama - EEUU.

Normalmente debe darse alrededor de un 2% del peso del animal en comida. De eso approx. 65-75% debe ser en huesos carnosos, y el resto mitad y mitad de vegetales y carne de músculo. Esto luego varia mucho con el nivel de actividad, la edad, la raza del animal.

Ike (Mastin de 15 meses, moderadamente activo, todavia creciendo) peso: aprox. 70 kilos - come unos tres kilos de carne al dia, y unos 500 gramos de verduras y 500 de carne picada o pescado cada otro dia. Una vez a la semana o asi se come un pollo entero. Así que relativamente menos que el calculo, porque es una raza gigante.

Ana y Cheli (Bracos alemanes, hiperactivos, con poca grasa y poca protección del frío, muy musculosos, adultos jóvenes) : Peso 20-25 Kg., comen la mitad de Ike, a pesar de pesar un tercio.

Java (Border Collie, hiperactiva, mucho pelo con buena resistencia al frio, perro

adolescente que todavía tiene que engordar) Peso: 15 kgs. Come como Anna y Cheli porque todavía esta formando músculo y tiene muy alta actividad.

Helen (Springer Spaniel, baja actividad por la ceguera, buena resistencia al frio, esta fondona): peso 20 Kg. Come un poco menos que los bracos y Java, y comeria mucho menos si dejara de asaltar los platos de los otros perros. Probablemente solo necesita 350-400 gramos al día de carne. Sin embargo, durante el final de su embarazo y la lactancia, comía solamente un poco menos que Ike, casi dos kilos de carne al dia!!!



Hazel (Bluetick Hound, adolescente, en proceso de recuperación de multiples heridas por atropello, cirugía en la pierna, y malnutrición. Muy flaca) Peso: quiza 18-20 kgs sin contar los hierros, y necesita casi cinco kilos mas por lo menos. Come tanto como los Bracos, pero utiliza tanto en el proceso de curación que no ha engordado casi nada. Eso si, todas las "quemaduras de asfalto" se le han curado y esta creciendo el pelo, y las ulceras se han cerrado. No me interesa que gane mucho peso para no poner mucho stress en la pierna.

De todas maneras, después de alimentar muchos perros y en muchas situaciones, se recomienda el alimento "a ojo", utilice sus ojos y sus manos para guiarse. Si el perro aparece gordo, corto la carne, y si esta flaco, añada mas. No suplemente casi nunca, la verdad que el presupuesto muchas veces no da para mucho, y esto no tiene mayor eficacia. Ocasionalmente vitaminas humanas, vitamina C . Una recomendación son suplementos herbales cuando están malitos (extracto de timo, equinacea, ese tipo de cosas). Preferiblemente debe variar la dieta lo mas posible. No hay una regla uniforme para todos, depende mucho del perro, la accesibilidad de una dieta variada, la edad, el nivel de salud, y los problemas individuales.



Esta información pretende ser una guía para aquellos que están interesados en una alimentación natural a base de alimentos crudos para sus perros y siempre debe suplementar a aquella que le proporcione su veterinario. Nada puede reemplazar a una historia completa y un examen físico realizado por su veterinario.